

CATALOGO

COMPLETO

VENEZUELA



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$518.42
Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$2,334.23
Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$579.82

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor X100 FERRETERO 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3 1.6 L Gasolina Ed Potencia: 118 Hp Torque nominal: Cadena de tien	uro II VVT o 155 Nm npo	
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Largo x Ancho x Alto cajón (Mm)	3110x1610x355	Distancia mínima al suelo (Mm) 162	Peso neto vehicular (Kg) 1570
	Capacidad de d	carga (TONS)	1.6	
Equipamiento exterior e	Dimensiones neumáticos	175/75R16 8PR	Tipo de Rin	Aluminio
interior	Lámpara eléctri	Lámpara eléctrica		
	Asiento multifun	cional central	Reposapiés del conductor	
Tecnología	Мр3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tre puntos izquierdo - derecho		Dirección asistid	a
	Llave de encen maquinaria	dido de	Llave de encendido plegable	
	Bloqueo de con	trol central		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$654.46

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$2,946.76

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$731.98

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor URBAN CHASIS LARGO 3 TON			JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia:91 Hp Torque nominal: 216Nm Sistema de engranaje		
	Combustible		Diesel	Rendimient o combustible	11.63Km/L
Transmisión	Modelo		LC5T255M3 MT	Velocidade s	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con c telescópico	amortiguador	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 4+6	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5995x1900x2 310	Capacidad de to combustible (L)	anque de	100
	Largo X Anch Chasis (Mm)	o X Alto de	5960x1860x2215		
	Capacidad de carga (TONS)	3	Distancia mínimo (Mm) 205	a al suelo	Peso neto vehicular (Kg) 2560
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticas	7.00R1612PR	Tipo de rin		Aluminio
	Ventana Mar		Aire acondiciona	ado	
Tecnología	Asientos de tela Radio		Aire caliente Mp3		
Equipamiento de seguridad	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de mo	archa atrás	Frenos delantero	S	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$963.68

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$4,339.06

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$1,077.82

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor C 3500- FERRETERO 4X4	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R TRACCIÓN 4X4	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85	
	Largo X Ancho (Mm)	X Alto del Cajón	3630x1810x370		
	Capacidad de carga (TONS)	3,5	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1920	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio	
	Ventana manu	al	Aire acondiciona	obra	
	Asientos de telo		Espejo retrovisor (con marco	
Tecnología	Radio		Мр3		
Equipamiento de seguridad	Dirección asistic	da	Freno de escape		
	Advertencia de seguridad		Cinturón de segu	ridad ajustable	
	Alarma de marc	cha atrás			



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$824.10

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$3,710.58

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$921.71

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor DOBLE CABINA FERRETERO 3 TON	Modelo	JAC HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje				
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L		
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R		
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos freno de escape	Frenos traseros Tambor hidráulico Freno de escape		
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6045x1900x2370	Distancia mínima al suelo (Mm) 205	Peso neto vehicular (Kg) 2560		
	Largo X Ancho X (Mm)	Alto del Cajón	3145x1810x400			
	Capacidad de carga (TONS)	3	Capacidad tanque de combustible (L)	100		
Equipamiento exterior e	Dimensiones neumáticos	7.00 R16	Tipo de rin	Aluminio		
interior	MP3 y Radio		Guantera de doble techo (opcional)			
	Ventana manuc	ıl	Asientos de			
Equipamiento de seguridad	Alarma de marc	ha atrás	Depósito de agua			
	Advertencia de seguridad	cinturón de	Cinturón de seguridad regulable en altura			



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$910.90

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$4,101.43

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$1,018.79

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor 6T CHASIS	Modelo Combustible	CUMMINS B140-3. 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 5 Sistema de Engra Diesel	502 Nm		
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660	
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Luces de circulad	ción diurna	Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad		
	Cinturones de seg	guridad comunes	Protección del radiador		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$951.36

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$4,283.58

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$1,064.04

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor 6T FERRETERO	Modelo	3 502 Nm Inaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulad	ción diurna	Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad			Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seç	guridad comunes	Protección del radiador	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$1,494.72
Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$6,730.11
Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$1,671.76

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor BÚFALO	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 HP Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (TONS)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionad o
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
Cubierta protectora del fara trasero Freno auxiliar de escape			Alarma de marcha atrás	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$1,606.51

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$7,233.47

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$1,796.79

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor BUFALO XL 13 TON	Modelo CUMMINS C230 8.3 L Diesel Euro Potencia: 230 H Torque Nomina Sistema de eng		ro II HP al 861Nm			
	Combustible	Diesel			Rendimiento Combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	8J\$105TA		Velo	ocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta s rígido	obre eje	Fren Tam	os delanteros abor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Alto (Mm) tar		tand	pacidad de que de nbustible (L)	600+600
	Capacidad de carga (TONS)	13		Distancia mínima al suelo (Mm) 265		
Equipamiento exterior e	Dimensiones neumáticos	11R22.5			Tipo de Rin	Aluminio
interior	Visera Solar	Cerradura de puerta Volte ordinaria		Volteo Eléctric	olteo Eléctrico	
	Elevación de vidrios eléctrico	Asientos ordinarios estándar		Aire acondicio	onado	
Equipamiento de seguridad	Parachoque dela inferior y trasero	I		lación diurna		
	Cubierta protecto faro trasero					
	Freno auxiliar de e	escape	Alarma d	e mo	archa atrás	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$2,040.34

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$9,391.00

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$2,277.81

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor LEYENDA CHASIS	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos Traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionad		Espejo retrovisor mecánico	Radio y Mp3
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis Cubierta protectora del faro trasero		Barra estabilizadora de eje trasero	
			Alarma de march	a atrás
	Freno auxiliar de e	escape		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$1,403.50

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$6,459.83

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$1,566.84

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor CAVALINO CHUTO SENCILLO	Modelo Combustible	WEICHAI WP6.240 6.8 L Diesel Euro II Potencia: 240 Hp Torque nominal: 9 Sistema de engra Diesel	900 Nm anaje Rendimiento de combustible	2.9 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA MT	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 10/9+7	Trasera Ballesta parabólica 10/9+7	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros y traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6010x2495x2990	Distancia mínima al suelo (Mm) 311	Peso neto vehicular (Kg) 5200
	Capacidad de carga (TONS)	22	Capacidad tanque de combustible (L)	600
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	10R22.5 16PR	Tipo de rin	Aluminio
	visera solar		Cerradura de puerta central	Cabina abatible
	Radio / Mp3		vidrios eléctricos	Aire acondicionad o
Equipamiento de seguridad	Luces de circulación diurna		Luz trasera	
	Cubierta protectora del faro trasero		Freno auxiliar de escape	
	Faros LED		Alarma de marcha atrás	
	Grabadora de co	onducción		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$2,274.04

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$10,466.66

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$2,538.71

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor CHUTO 4251 430HP	Modelo	WEICHAI WP12.430E201 11.6 L Diesel Euro II Potencia: 430 Hp Torque nominal: 2000 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.4 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD200TA.B MT	Velocidades	12V+2R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10 piezas	Trasera Ballesta 12 Piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6815x2495x3713	Distancia mínima al suelo (Mm) 335	Peso neto vehicular (Kg) 9446
	Capacidad de carga (TONS)	45	Capacidad tanque de combustible (L)	900
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neurons 15/80R22.5 20PR		Tipo de Rin Aluminio	
	Luces de circulac	ción diurna	Luz trasera	Cabina abatible eléctrica
	Aire acondiciona	ido	Retrovisor mecánico	Escalera mecánica
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar de escape		Alarma de retroceso	
	Cubierta protecto trasero	ora del faro	Doble gancho de remolque delantero	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$624.16

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$2,810.32

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$698.08

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor LA VENEZOLANA A GASOLINA 4X2	Modelo	2.0 L VVT Euro V Potencia: 145 Hp Torque nominal: Correa de tiempo	190 Nm	
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 1760
	Capacidad de carga (Kg)		820	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio Carga estándar		Ganchos de amarre de carga de la caja (4) Escalones laterales	Gancho de cuerda de carga externa (opcional) Lámparas Halógenas
	Protector de carga		estándar Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Equipamiento	Asientos de ecop	piel	Sistema de control crucero Ccs	
interior	Asiento del cond manual (6) Asiento de pasajo con ajuste manuo	ero delantero	Luz y apoyabrazo	os delanteros
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Blu	etooth
	Enchufe Frontal Para Accesorios 12v		4 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales o copiloto	copiloto e Sensor de estacionamiento		cia de puerta
				ridad delantero ra y con
	Bloqueo de segu	ridad para niños	Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$658.16

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$2,963.42

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$736.11

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X2	Modelo	2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga (Kg)		900	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Carga estándar y protector de carga		Escalones laterales estándar	Lámparas halógenas
	Gancho de cuerda de carga externa (opcional)		Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Equipamiento	Asientos de ecopiel		Luz y Apoyabrazos Delanteros	
interior	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple	
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth	
	Enchufe Frontal Para Accesorios 12v		4 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta	
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad para niños		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$739.32

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$3,328.87

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$826.89

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor	Modelo	Modelo 2.8 L Turbo Euro II			
LA VENEZOLANA		Potencia: 91 Hp			
DIESEL 4X4		Torque nominal: 210 Nm			
		Cadena de tiemp			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de	9.1 Km /L	
		510001	combustible	combinado	
			Combosible	Combinado	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	5V+1R MT	
		MT			
Suspensión	Delantera	Trasera	Sistema de	Frenos	
y frenos	Suspensión	Suspensión de	frenos	delanteros	
,	independiente	eje rígido con	ABS+EBD	Discos	
	de doble	ballestas no	ADSTEDD	Frenos Traseros	
	horquilla con	independientes		Tambor	
	resorte				
D: .	helicoidal	5015 1000 1015		7.	
Dimensiones y	Largo x Ancho x	5315x1830x1815	Capacidad	76	
capacidades	Alto (Mm)		tanque de		
			combustible (L)		
	Largo x Ancho x	1520x1520x470	Distancia		
	Alto De Cajón		mínima al suelo	Peso neto	
	(Mm)		(Mm)	vehicular (Kg)	
			197	1815	
				1010	
	Capacidad de carga (Kg)		900		
Equipamiento	Dimensiones neumáticos		Ganchos de amarre de carga de		
exterior	245/65/R17 Alumii	nio	la caja (4)	, and the second se	
	Carga estándar y	protector de	Escalones	Lámparas	
	carga		laterales	halógenas	
				1 3 5 1 1	
			estándar		
	Gancho de cuero	da de caraa	estándar Luz antiniebla	Faro delantero	
	Gancho de cuero		Luz antiniebla	Faro delantero de nivelación	
	Gancho de cuero externa (Opciono		Luz antiniebla trasera y	Faro delantero de nivelación	
Tecnología	externa (Opciona		Luz antiniebla trasera y delantera	de nivelación	
Tecnología			Luz antiniebla trasera y	de nivelación	
Tecnología	externa (Opciona	al)	Luz antiniebla trasera y delantera	de nivelación	
Tecnología	externa (Opciona Radio y Mp3	al)	Luz antiniebla trasera y delantera Conectividad Blu	de nivelación	
Equipamiento	externa (Opciona Radio y Mp3 Enchufe frontal pa	ara accesorios	Luz antiniebla trasera y delantera Conectividad Blu	de nivelación etooth	
	externa (Opcional Radio y Mp3 Enchufe frontal por 12v Asientos de ecop	ara accesorios	Luz antiniebla trasera y delantera Conectividad Blu 4 altavoces Luz y apoyabraza	de nivelación etooth os delanteros	
Equipamiento	externa (Opcional Radio y Mp3 Enchufe frontal pa 12v Asientos de ecop Asiento del conda	ara accesorios	Luz antiniebla trasera y delantera Conectividad Blu 4 altavoces Luz y apoyabraza Panel de instrume	de nivelación etooth os delanteros entos con	
Equipamiento	externa (Opcional Radio y Mp3 Enchufe frontal political 12v Asientos de ecop Asiento del condumanual (6)	ara accesorios iel uctor con ajuste	Luz antiniebla trasera y delantera Conectividad Blu 4 altavoces Luz y apoyabraza	de nivelación etooth os delanteros entos con	
Equipamiento	externa (Opcional Radio y Mp3 Enchufe frontal por 12v Asientos de ecop Asiento del condo manual (6) Asiento de pasaje	ara accesorios	Luz antiniebla trasera y delantera Conectividad Blu 4 altavoces Luz y apoyabraza Panel de instrume	de nivelación etooth os delanteros entos con	
Equipamiento interior	externa (Opcional Radio y Mp3 Enchufe frontal por 12v Asientos de ecop Asiento del condo manual (6) Asiento de pasaje ajuste manual (4)	ara accesorios iel uctor con ajuste ero delantero con	Luz antiniebla trasera y delantera Conectividad Blu 4 altavoces Luz y apoyabraza Panel de instrume pantalla de Inforr	de nivelación etooth os delanteros entos con mación múltiple	
Equipamiento interior Equipamiento de	externa (Opcional Radio y Mp3 Enchufe frontal pa 12v Asientos de ecop Asiento del conda manual (6) Asiento de pasaja ajuste manual (4) Airbag frontales a	ara accesorios iel uctor con ajuste ero delantero con	Luz antiniebla trasera y delantera Conectividad Blu 4 altavoces Luz y apoyabraza Panel de instrume pantalla de Inform	de nivelación etooth os delanteros entos con mación múltiple	
Equipamiento interior	externa (Opcional Radio y Mp3 Enchufe frontal pa 12v Asientos de ecop Asiento del condu manual (6) Asiento de pasaje ajuste manual (4) Airbag frontales a copiloto	ara accesorios iel uctor con ajuste ero delantero con del conductor y	Luz antiniebla trasera y delantera Conectividad Blu 4 altavoces Luz y apoyabraza Panel de instrume pantalla de Inform Luz de advertence entreabierta	de nivelación etooth os delanteros entos con mación múltiple cia de puerta	
Equipamiento interior Equipamiento de	externa (Opcional Radio y Mp3 Enchufe frontal pa 12v Asientos de ecop Asiento del conda manual (6) Asiento de pasaja ajuste manual (4) Airbag frontales a	ara accesorios iel uctor con ajuste ero delantero con del conductor y	Luz antiniebla trasera y delantera Conectividad Blu 4 altavoces Luz y apoyabraza Panel de instrume pantalla de Inform Luz de advertence entreabierta Cinturón de segu	de nivelación etooth as delanteros entos con mación múltiple cia de puerta ridad delantero	
Equipamiento interior Equipamiento de	externa (Opcional Radio y Mp3 Enchufe frontal por 12v Asientos de ecop Asiento del condo manual (6) Asiento de pasaje ajuste manual (4) Airbag frontales a copiloto Sensor de estacio	ara accesorios iel uctor con ajuste ero delantero con del conductor y enamiento trasero	Luz antiniebla trasera y delantera Conectividad Blu 4 altavoces Luz y apoyabraza Panel de instrume pantalla de Inform Luz de advertence entreabierta Cinturón de seguajustable en altur	de nivelación etooth os delanteros entos con mación múltiple cia de puerta ridad delantero a y con pretensor	
Equipamiento interior Equipamiento de	externa (Opcional Radio y Mp3 Enchufe frontal pa 12v Asientos de ecop Asiento del condu manual (6) Asiento de pasaje ajuste manual (4) Airbag frontales a copiloto	ara accesorios iel uctor con ajuste ero delantero con del conductor y enamiento trasero	Luz antiniebla trasera y delantera Conectividad Blu 4 altavoces Luz y apoyabraza Panel de instrume pantalla de Inform Luz de advertence entreabierta Cinturón de segu	de nivelación etooth as delanteros entos con mación múltiple cia de puerta ridad delantero a y con pretensor ca de puertas y	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$843.57

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$3,798.28

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$943.49

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor LA VENEZOLANA PRO – 4X4 Transmisión Suspensión y frenos	Modelo Combustible Modelo Delantera Suspensión	V Potencia: 188 Hp Torque nominal: Correa de tiemp Gasolina LC6T32 MT Trasera Suspensión de	320 Nm Rendimiento de combustible Velocidades Sistema de frenos	8.9 Km/L combinado 6V+1R Frenos delanteros
	independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	eje rígido con ballestas no independientes	ABS+EBD	Discos Frenos traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm) Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	5325x1880x1830 1520x1520x470	Capacidad tanque combustible (L) Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 1940
	Capacidad de c	arga (Kg)	210 900	1740
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 265/60/R18 Aluminio Carga estándar y protector de carga		Ganchos de am de la caja (4) Escalones laterales estándar	arre de carga Luces de circulación diurna y luces traseras led
	Luz antiniebla trasera y delantera		Faro delantero de nivelación y luz de freno elevada	
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Luz y apoyabrazos delanteros Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple	
Tecnología	Pantalla táctil de Conectividad Ap Android Auto, sis	ople Carplay y Itema de	Conectividad Bluetooth	
	entretenimiento con pantalla táctil de 9 pulgadas Enchufe frontal para accesorios 12v		6 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto Sensor de estacionamiento trasero		Tpms y sistema de entrada y arranque Inteligente Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad para niños y luz de advertencia de puerta entreabierta		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial	En 16 cuotas fijas de	\$1,034.27
Previo a la entrega	IVA (Bs a tasa BCV)	\$4,760.39
Crédito 50 meses	50 cuotas fijas de	\$1,154.64

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor AVENTURA GASOLINA LUXURY	Modelo	2.0 L Turbo inyección directa Euro II Potencia: 231 Hp Torque nominal: 380 Nm			
		Cuatra madas da d			
	Combustible	Gasolina	manejo: Normal, ec Rendimiento de	6 Km/L	
	Composible	Gasolina	combustible	combinado	
Transmisión	Modelo	AT	Velocidades	8V+1R	
		A8R50		AT	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos	
Dimensiones y Capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5330x1965x1920	Capacidad tanque de combustible (L)	150	
	Largo X Ancho X Alto de Cajón (Mm)	1520x1590x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 210	Peso neto vehicular (Kg) 2055	
	Capacidad de carga (Kg)		1000		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 265/60/R18 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	Techo corredizo eléctrico	
	Carga estándar y p	orotector de carga	Rieles de techo y vidrio de privacidad	Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led	
	Gancho de cuerda de carga externa(opcional)		Iluminación automática de faros		
Equipamiento	Asientos de ecopiel		Luz de lectura delantera y trasera		
interior	Apoyabrazos Delantero y Trasero Con Portavasos		Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste eléctrico (4)		
Tecnología	Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10,4' pulgadas Enchufe frontal para accesorios 12v		Conectividad bluetooth, carga inalámbrica, puerto USB trasero y panel de instrumentos A color de 7' pulgadas 6 altavoces		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Tpms y sistema de entrada y arranque inteligente		
	Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador		
	Sensores de estacionamiento delantero, trasero y cámara 360		Bloqueo de seguridad para niños		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$499.41

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$2,248.65

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$558.56

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor ARENA MANUAL	Modelo	1.5 L VVT Euro V Potencia: 111 H Torque nominal: Cadena de tien	p : 146 Nm	
	Tipo de Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,04 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	(Manual) MF70B30	Velocidades	5
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4135x1750x156 8	450	42	1155
	Distancia mínima al suelo (Mm)		120	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R16 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Lámparas halógenas y luz del maletero		Luz antiniebla delantera	
	lluminación automática de faros		Retrovisores con luz de cruce	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste para asiento del conductor manual y apoya brazo	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila	
	Asistencia de iluminación al volante y función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
_ ,	Pantalla táctil de 10 pulgadas			
Tecnología	Radio, Mp5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación frontal de 12v		4 altavoces	
	Sistema de control crucero		USB delantero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Sistema de anulación de frenos	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$550.88

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$2,480.39

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$616.13

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor ARENA AUTOMÁTICO	Modelo	1.5 L V VT Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 1 V VT Cadena de	Hp al: 146 Nm	
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT2I Automático Cvt	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de Torsión Beam	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de gasolina (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4135x1750x1568	450	42	1155
	Distancia mínimo	a al suelo (Mm)	120	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R16 Aluminio		Rejila para techo de vehiculos	
	Lámparas halógenas y luz del maletero		Luz antiniebla delantera	
	lluminación automática de faros		Retrovisores con l	uz de cruce
Equipamiento interior	Asientos de eco	piel	Asiento con ajuste para el conductor con apoya brazo	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegad de segunda fila	o de los asientos
	Asistencia de ilur volante y funció Home		Vidrios eléctricos	
	Pantalla táctil de	e 10 pulgadas		
Tecnología	Radio, Mp5 ,Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación fro	ntal de 12v	4 Altavoces	
	Sistema de conti	rol crucero	USB delantero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales copiloto	del conductor y	Sistema de anula	ción de frenos
	Sensor de estacion trasero (4)	onamiento	Sistema de alarma seguridad del cor copiloto	
	Alarma de exce	so de velocidad	Cámara de retroceso	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$593.83

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$2,673.77

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$664.16

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor ARENA PRO	Modelo 1.5 L VVT Euro V Potencia: 112 Hp Torque nominal: 146 Nm VVT+CVT Cadena de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT2 Automático CVT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros de disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4149x1750x1566	450	42	1195
	Distancia mínima al suelo (Mm)		160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/50/R17 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Luz antiniebla delantera		Faros LED	
	Iluminación auto	mática de faros	Luces de circulación diurna	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste del asiento Manual con apoy	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila (4/6)	
	Luz del maletero		Asistencia de iluminación al volante	
-	Función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
To an all of	Pantalla táctil de	e 10 pulgadas		
Tecnología	Radio, Mp5 , Bluetooth Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación fro		6 Altavoces	
	Sistema de contr	rol crucero	USB delantero y tr	asero
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales de conductor y copiloto Sensor de estacionamiento		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) Cámara de retroceso	
	trasero (4) Alarma de exces	so de velocidad	Sistema de alarma seguridad del cor copiloto	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$653.34

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$2,941.73

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$730.73

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor	Modelo	1.6 L DVVT Euro V			
NEVADO		Potencia: 118 Hp			
MANUAL		Torque nominal: 1 VVT Cadena de ti			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de	13,98 Km/L	
			combustible	Combinado	
- 00/					
Transmisión	Modelo	MF20V MT	Velocidades	6V	
Suspensión y	Delantera	Trasera	Sistema de	Frenos	
frenos	Independiente	Semi	frenos	delanteros de	
	Macpherson	independiente de barra de	ABS+EBD	disco ventilado Frenos Traseros	
		Torsión		De disco	
		10131011		D0 41300	
Dimensiones y	Largo x Ancho	Maletero (L)	Capacidad	Peso neto	
capacidades	x Alto (Mm)		tanque de	vehicular (Kg)	
1	4410x1800x166	1050	combustible (L)	1365	
	1441UX18UUX166	1050	50	1363	
	Distancia mínimo	a al suelo (Mm)	150		
Equipamiento exterior	Dimensiones neu 215/50/R17 Alur		Rejilla para techo de vehículos		
	Lámparas halógenas y faros de		Iluminación auto	Iluminación automática de faros	
	altura regulable				
	Luz antiniebla tro	asera	Luces de circulación diurna		
Equipamiento	Asientos de tela	sientos de tela y ecopiel		manual asiento	
interior	B		piloto y copiloto		
	Reposacabezas central de los			lo de los asientos	
	asientos traseros Función de Follow Me Home		de la segunda filo Luz de lectura de		
Tecnología	Pantalla táctil de	e 12 puigadas			
rechologia	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth,		USB delantero y trasero		
	enlace de teléfo				
	Apple Carplay y Alimentación fro		4 altavoces		
	encendedor de				
	delanteros	eigairii es			
Equipamiento de	Airbags delante	ros y laterales del	Sistema de anula	ición de frenos	
seguridad	conductor y cop		0.1		
	Sensor de estaci	onamiento	Sistema de alarm		
	trasero (4) Alarma de exce	so de velocidad	de seguridad del Cámara de retro		
		22 2.0 . 0.0 0.00	20310 00 10110		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$728.32

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$3,279.34

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$814.59

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor NEVADO AUTOMÁTICO	Modelo	1.5 L Turbo VVT Eur Potencia: 147 Hp Torque nominal: 2 VVT Cadena de ti	10 Nm		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8,15 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	VT3S CVT	Velocidades	6V	
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros De disco ventilado Frenos Traseros De disco	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4410x1800x1660	1050	50	1365	
	Distancia mínima	al suelo (Mm)	150		
Equipamiento exterior	Dimensiones neu 215/50/R17 Alumi		Techo corredizo eléctrico		
	Rejilla para techo de vehiculos		Luz antiniebla trasera, iluminación automática de faros y Luz del maletero		
	Lámparas halógenas y faros de altura regulable		Luz de lectura del	antera y trasera	
Equipamiento interior	Asientos de tela y	ecopiel /	Posicionamiento automático y asiento del copiloto manual (4 Direcciones)		
	Reposacabezas o	central de los	Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)		
	Función de Follov	v Me Home	Apoyabrazos central delantero y trasero		
Tecnología	Pantalla táctil de	12 pulgadas	11 00 01 0		
recitologia	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente y 6 altavoces		USB delantero y trasero, Apple Carplay y Android Auto		
	Alimentación fror		Cámara de retroc		
Equipamiento de seguridad	Airbags delanterd conductor y copi Sensor de estacio (4)	•	Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto		
	Alarma de exces	o de velocidad	Imágenes de vide cámara de retroc	o marcha atrás y	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$950.55

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$4,279.97

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$1,063.14

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor TEPUY PRO	Modelo	Potencia: 181 Hp Torque nominal: 280 Nm Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8,2 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	Automático (DCT) DF733C01 7 DCT	Velocidades	7 VELOCIDADES +1 R
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Independiente Multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4605x1890x1700	490	55	1590
	Distancia mínima d	al suelo (Mm)	160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/55/R18 Aluminio		Techo corredizo panorámico,	
	Rejilla para techo de vehículos, y compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática.		Iluminación automática de faros	Función follow me home
	Faros led de altura	regulable	Luz de circulación diurna	Luz antiniebla trasera
Equipamiento interior	Asientos de eco pi	el	Asiento del conductor eléctrico (6 direcciones) y del copiloto (4 posiciones)	
	Calefacción de asientos			limentos y bebidas
	Reposacabezas ce asientos traseros.		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)	
Tecnología	Pantalla táctil de 24,6 pulgadas		Modo de manejo manual con cambios en el volante	
	Radio, Mp5 , teléfo enlace de teléfond Apple Carplay y A	o inteligente,	USB delantero y trasero y cuadro de instrumentos LCD	
	Alimentación front inalámbrica	al de 12v y carga	8 altavoces	
Equipamiento de	Airbags delanteros	•	Tpms (Sistema de r	
seguridad	conductor y copilo Sensor de estacior		presión de neumá Sistema de alarmo seguridad del pilot	ı del cinturón de
	Alarma de exceso	de velocidad	Imágenes panorái cámara de retroce	micas de 360° y
	entrada y arranqu	e pasivo	monitoreo de punto ciego	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial	En 16 cuotas fijas de	\$1,044.51
Previo a la entrega	IVA (Bs a tasa BCV)	\$4,703.03
Crédito 50 meses	50 cuotas fijas de	\$1,168.23

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor	Modelo	1.5 L Turbo Inyeccio			
SAVANNA		Potencia: 182 hp			
		Torque nominal : 30			
		VVT Cadena de tie			
			nejo: Normal, eco y		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de	9.25 Km/L	
			combustible	Combinado	
Transmisión	Modelo	Automático (DCT)	Velocidades	6 VELOCIDADES	
		DF733C01 7 DCT		+1 R	
Suspensión	Delantera	Trasera	Sistema de frenos	Frenos delanteros	
y frenos	Suspensión	Suspensión semi	ABS+EBD	y traseros	
,	independiente	independiente	7.80 233	Discos	
	Macpherson	con barra de		B13003	
	11146611613611	torsión			
Dimensiones y	Largo x Ancho x	Maletero (L)	Capacidad	Peso neto	
capacidades	Alto (Mm)		tanque de	vehicular (Kg)	
			combustible (L)		
	4825x1870x1758	1253	58	1675	
	Distancia mínima o	ıl suelo (Mm)	160		
Equipamiento	Dimensiones neumáticos		Rejilla para techo de vehiculos		
exterior	235/50/R19 Aluminio				
	Techo corredizo panorámico		Faros led y luces	Faros de altura	
			de circulación	regulable con	
			diurna	iluminación	
	Compuerta trasera eléctrica con			automática	
			Luces de bienvenida y luz de lectura delantera		
Equipamiento	sensor de apertura Asientos de eco pie		Volante normal y multifuncional		
interior	calefacción	ory corr	revestido de cuero		
		Asiento del conductor eléctrico		Modo de plegado de los asientos de	
	(6 posiciones)		la segunda fila (5/5)		
	Apoyabrazos central delantero		Conservador de alimentos y bebidas		
	Asientos de la segu	ında fila móviles	Función Follow Me Home		
Toppología			. cc.c. c.ac v via Hellio		
Tecnología	Pantalla táctil de 1				
	Bluetooth, enlace de teléfono		Radio, Apple Carplay, Android Auto,		
	inteligente Y cargo		Mp5 y seis (6) altavoces Alimentación frontal y trasera de 12v		
	USB delantero y tra			ai y irasera de 12v	
Equipamiento de	Airbag frontales y l		Auto hold		
seguridad	conductor y copilo				
	Tpms-Sistema de m		Cinturón de seguridad delantero		
	presión de neumát Asiento trasero cer		ajustable en altura Sistema de alarma del cinturón de		
	de seguridad de tre	53 PUHOS	seguridad del cono copiloto	auciui y u c i	
	Sensor de estacion	amiento delantero	Imágenes panorár	micas de 360° v	
	y trasero	arnomo delamero	cámara de retroce	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Sistema de control	de crucero Cas	Monitoreo de punt		
			Marinarda de parillo ciego (barri)		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$818.23

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$3,684.16

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$915.15

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor	Madala	1 F L Turb a Fura V			
	Modelo	1.5 L Turbo Euro V			
ÉLITE -150 HP		Potencia: 150 Hp			
	Torque nominal : 210				
		VVT Cadena de tiempo			
		Tres modos de ma	nejo: Standard, spor	t y suave	
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de	16,5 Km/L	
			combustible	combinado	
Transmisión	Modelo	VT3S CVT	Velocidades		
		Automática			
Suspensión	Delantera	Trasera	Sistema de frenos	Frenos	
y frenos	Suspensión	Suspensión	ABS+EBD	delanteros y	
	independiente	independiente		traseros	
	Macpherson	multibrazo		Discos	
Dimensiones y	Largo x Ancho x	Maletero (L)	Capacidad	Peso neto	
capacidades	Alto (Mm)	(=)	tanque de	vehicular (Kg)	
capacidades	(11111)		combustible (L)	(1.3)	
	4780x1820x1492	1650	55	1440	
	17 00/11020/1172				
	Distancia mínima	al suelo (Mm)	125	•	
Equipamiento	Dimensiones neu	máticos	Faros led y de altura regulable		
exterior	215/50/R17 Aluminio				
		eléctrico y portón	Luz de lectura delantera, trasera y		
	trasero eléctrico		de maletero		
	lluminación automática de faros		Luz antiniebla trase	era y de	
			circulación diurna		
Equipamiento	Asientos de eco	oiel y cuadro de	Asiento del conductor manual (2		
interior	instrumentos LCD		direcciones) y eléctrico (4		
			direcciones)		
			Asiento del copilot	to manual (4	
			direcciones)		
	Reposacabezas central trasero y		Función Follow Me	Home	
	apoyabrazos cer	entral delantero y			
	trasero				
T	Pantalla táctil de	10,4 pulgadas			
Tecnología	D 1: 14 5 1 1/6	DI 1 11			
	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth,		Carga inalámbrica y Apple Carplay		
	enlace de teléfoi	no infeligente.	Android Auto		
	USB delantero y trasero		6 altavoces y alimentación frontal		
_		. 0.0010	de 12v		
Equipamiento de	Airbag frontales y	/ laterales del	Auto hold		
seguridad	conductor y cop				
	Tpms (Sistema de	monitoreo de	Cinturón de seguridad delantero		
	presión de neum	áticos)	ajustable en altura	1	
	Asiento trasero ce	entral con cinturón	Sistema de alarmo	del cinturón de	
	de seguridad de	tres puntos	seguridad del con	ductor, copiloto y	
			trasero		
	Sensor de estacio	onamiento trasero	Imágenes panorár		
	(4)		cámara de retroceso		
	Sistema de contr	ol de crucero Ccs	Entrada Pasiva /Ar	ranque Pasivo	
	y monitoreo de p	unto ciedo			



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$1,045.09
Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$4,810.20
Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$1.166.72

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor SUNRAY V4 PASAJEROS GASOLINA	Modelo	2.0 L Turbo alimer Potencia: 188 Hp Torque nominal: 2 Correa de tiempo	290 Nm	
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.8 Km
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y Capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	4900×2080×2370	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2255
	Nro. de asientos	12	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neu 215/75R16LT Retrovisor electric		Faros antiniebla Faros de altura re	egulable
				, geraere
Equipamiento interior	Asientos de eco p	oiel	Espejo retrovisor i antideslumbrante	
	Aire acondiciona	ido electrico	Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad			Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del condu	uctor y copiloto	IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de conti	rol central	Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$995.40

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$4,581.48

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$1,111.25

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor SUNRAY V4 CARGO GASOLINA	Modelo	2.0 L Turbo alimen Potencia: 188 Hp Torque nominal: 2 Correa de tiempo	p : 280 Nm oo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9 Km	
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5050×2080×2370	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2160	
	Capacidad de carga (Tons)	1.4	Capacidad tanque de combustible (L)	80	
Equipamiento exterior	Dimensiones neur		Faros antiniebla		
	Retrovisor electrica	0	Faros de altura re	gulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor ir antideslumbrante		
	Aire acondicionad	do electrico	Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones		
Tecnología	Radio + USB		Pantalla LCD		
Equipamiento de seguridad	Asientos del cond tres puntos	uctor, cinturón de	Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor		
	Airbag del condu	ctor y copiloto	IMMO (Inmovilizad	dor de motor)	
	Bloqueo de contro		Luz de freno elevada central		
	Sensor de estacio	namiento trasero			



NEGOCIACION TOTAL

Inicial	En 16 cuotas fijas de	\$1,114.85
Previo a la entrega	IVA (Bs a tasa BCV)	\$5,131.25
Crédito 50 meses	50 cuotas fijas de	\$1,244.60

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor SUNRAY V6 PASAJEROS	Modelo 2.0L Turbo alimentado Euro II Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990x2098x264 5	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2800
	Nro de pasajeros	18	Capacidad tanque de Combustible(L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neu 195/75R16LT-8PR Espejos retroviso		Faros antiniebla Faros de altura r	
Equipamiento interior	Asientos de eco	piel	Espejo retrovisor antideslumbran	
	Aire acondicion	ado eléctrico	Asiento del cono ajustable en 6 d	
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del cor de tres puntos	nductor Cinturón	Sistema de alarr de seguridad de	
	Airbag del cond		IMMO (Inmovilize	
	Bloqueo de con		Luz de freno ele	vada central
	Sensor de estaci trasero	onamiento		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$1,078.70

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$4,964.91

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$1,204.25

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor SUNRAY V6 CARGA	Modelo 2.0L Turbo alimentado Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo Combustible Gasolina Rendimiento de				
Transmisión	Modelo	LC6T32	combustible Velocidades	6V+1R	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			6: 1	-	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990x2098x2645	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2655	
	Capacidad de carga (TONS)	1.3	Capacidad tanque de combustible (L)	80	
Equipamiento exterior	Dimensiones neu 195/75R16LT-8PR		Faros antiniebla		
	Espejos retroviso	res eléctricos	Faros de altura r	egulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco	piel	Espejo retrovisor interior antideslumbrante		
	Aire acondicionado electrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones		
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD		
Equipamiento de seguridad	Asientos del con de tres puntos	ductor cinturón	Sistema de alarr de seguridad de		
	Airbag del cond	uctor y copiloto	IMMO (Inmoviliza	ador de motor)	
	Bloqueo de con		Luz de freno elevada central		
	Sensor de estaci trasero	onamiento			



NEGOCIACION TOTAL

Inicial	En 16 cuotas fijas de	\$1,503.22
Previo a la entrega	IVA (Bs a tasa BCV)	\$6,768.39
Crédito 50 meses	50 cuotas fijas de	\$1,681.27

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor REFINE GASOLINA	Modelo Combustible	2.0 L DVVT Turbo co 4 Cilindros Potencia: 221 HP / 1 Torque nominal: 38 Cadena de tiempo Cuatro modos de r Velocidad Máxima Gasolina	/ 5500 RPM 80 Nm / 1750-4000 oo manejo: Estándar, Eco, & Sport	
	Composible	Gasoiiria		
Transmisión	Modelo	8 AT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y Capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5215x1895x1830	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg) 2800
	Peso neto vehiculo 2110	ar (Kg)		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 255/55/R18 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Techo corredizo eléctrico, panorámico segmentado		Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led, iluminación ambiental interior	
	Puertas corredera:	s dobles eléctricas	Iluminación automática de faros	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel (7)	Distribución de asientos: 2-2-3	Volante multifunc piel	ional con eco
	Botón de arranque	Asientos con calefacción, ventilación y masajeador	Asientos de segur (Carga super rápi	
Tecnología	Pantalla Táctil de 12,3" Pulgadas, Conexión AA/AC, M Bluetooth / función de llamada. Tipo-C		Multimedia USB	
	Sistema inteligente	e Automotriz (Voz)	Puertos de carga asientos de prime tercera fila	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y conductor y copile	oto, fila delantera	Tpms y sistema de arranque inteliger	nte
	Advertencia camb Advertencia colision Advertencia de ap (DOW), Monitoreo	pertura de puerta	Cinturón de segur ajustable en alturo zumbador	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial	En 16 cuotas fijas de	\$1,415.78
Previo a la entrega	IVA (Bs a tasa BCV)	\$6,374.69
Crédito 50 meses	50 cuotas fijas de	\$1,583.47

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor SUNRAY V4	Modelo	2.0 L Gasolina Euro	V		
SUNKAT V4		Potencia: 188 Hp Torque nominal: 28	30 Nm		
		Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9 Km	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R	
Suspensión	Delantera	Trasera	Sistema de frenos	Frenos	
y frenos	independiente MacPherson	de resorte de acero	ABS+ABD	delanteros Disco	
	Wide Hersen	decio		Traseros	
				Tambor	
Dimensiones y	Largo X Ancho	5050×2080×2370	Distancia mínima	Peso neto	
capacidades	X Alto (Mm)		al suelo (Mm)	vehicular (Kg) 2160	
	Capacidad de	1.4	Capacidad	80	
	carga (TONS)		tanque de		
		/ 10	combustible (L)		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R16C		Faros antiniebla		
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable		
Equipamiento	Asientos de eco	piel	Espejo retrovisor int	Espejo retrovisor interior	
interior			antideslumbrante		
	Aire acondiciona	ado eléctrico	Asiento del conductor ajustable en 6		
			direcciones		
Tecnología	Radio + USB		Pantalla LCD		
Equipamiento Ambulancia	ruedas, tabla esp	e sin ruedas, silla de pinal de adultos	Collarín cervical rígido y blando		
tipo II					
	Estetoscopio e in	movilizador de ico y para adultos	Nebulizador de Hudson y compresor de energía, mascarilla de oxígeno		
	Cabezas pediairi	ico y para adonos	pediátrica y para adultos		
	Tensiómetro de p	pared y resucitador	Chaleco y botiquín de primeros		
	manual		auxilios		
Equipamiento de	Asientos del con	ductor, cinturón de	e Sistema de alarma del cinturón de		
seguridad	tres puntos		seguridad del cond	ductor	
	Airbag del cond	uctor y copiloto	IMMO (Inmovilizad	or de motor)	
	Bloqueo de cont	rol central	Luz de freno eleva	da central	
		Sensor de estacionamiento trasero			



NEGOCIACION TOTAL

Inicial	En 16 cuotas fijas de	\$1,767.30
Previo a la entrega	IVA (Bs a tasa BCV)	\$7,957.44
Crédito 50 meses	50 cuotas fijas de	\$1,976.63

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor COMPACTADOR 1071 5M3	Modelo	CUMMINS B12533 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 125 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T450M1 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido	Trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6047x2170x2278	Distancia mínima al suelo (Mm) 180	Peso neto vehicular (Kg) 3300
	Capacidad de carga (Tons)	5	Capacidad tanque de combustible (L)	110
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Мр3
	Camión de basura comprimido 5M3		Control manual integrado Q345 espes	
	Material de caja compactadora		Tanque de aguas residuales de acero inoxidable	
Equipamiento de seguridad	Protección del re	adiador	Alarma de marcha atrás	
	Advertencia de seguridad	cinturón de	Cinturones de ses comunes	guridad



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$2,016.44

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$9,280.99

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$2,251.12

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor AUTOBUS	Modelo 4.0 L Turbo alimentado Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Correa de tiempo			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	MT FAST	Velocidades	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7280x2250x2995	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 4950
	Nro de pasajeros	28+6+1	Capacidad tanque de combustible (L)	85
Equipamiento exterior	Dimensiones neur 215/75R17.5	náticos	Portaequipaje int	erno unilateral
	Vidrio Laminado d	con parasol		
Equipamiento interior	Piso de cuero doméstico		1 Puerta del pasajero central, puerta plegable neumática	
Tecnología	Radio con puerto USB		Instrumento CAN nacional	
Equipamiento de seguridad	cinturón de seguridad de tres puntos 1 techo corredizo		28 asientos altos con respaldo ajustable, cinturón de seguridad de dos puntos, 6 asientos plegables	
			Reloj electrónico, extintores, monitor de reserva	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$644.11

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$2,964.64

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$719.08

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor X100 CAVA DE CONSERVACIÓN 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Distancia mínima al suelo (Mm)	162	Peso neto vehicular (Kg)	1570
	Capacidad de ca	ırga (TONS)	1.6	
Dimensiones y características de	Interior y exterior de la caja 2.0MM		Material de la cerradura del marco ACERO INOX R304	
la cava	Espesor de la pared 80MM		XPS material de aislamiento	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R16 8PR	Tipo De Rin	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifuncional central		Reposapiés del conductor	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendi maquinaria	do de	Llave de encendido plegable	
	Bloqueo de contr	ol central		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$772.19

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$3,476.86

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$863.65

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor URBAN CAVA SECA 3 TON	Modelo Combustible	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 2 Sistema de engra Diesel	216 Nm	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3	Velocidades	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85	
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370		
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950	
Dimensiones y características	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3600x1810x1850		
de la cava	Piso de acero		Puerta única a la derecha		
	Cerradura galvanizada				
Equipamiento exterior e	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo De Rin	Aluminio	
interior	Ventana manual		Aire acondicionado		
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco		
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional		
ac segonada	Advertencia de seguridad	cinturón de	Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de marc	cha atrás			



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$815.10

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$3,751.64

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$909.97

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN 3 TON	Modelo			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor Hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de	Largo X Ancho X (Mm)	Alto de la cava	3500x1700x1850	
la cava	Material de aislamiento XPS		Cerradura de acero inoxidable R304,	
	Interior y exterior	de la caja 2.0mm F	RP (con malla)	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual	l	Aire acondicionad	do
	Asientos de tela		Espejo retrovisor co	on marco
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de o seguridad		Cinturón de seguri	dad ajustable
	Alarma de march	na atrás		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$976.53

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$4,494.64

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$1.090.18

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor URBAN CAVA REFRIGERADA 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro l Potencia: 91 Hp Torque nominal: Sistema de engre	216 Nm	
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho (Mm)	X Alto del Cajón	3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características	Largo X Ancho cava (Mm)	X Alto de la	3500x1700x1850	
de la cava	Material de aisl	amiento XPS	Cerradura de ac R304,	ero inoxidable
	Interior y exterio 2.0mm FRP (cor		Unidad coolking temperatura de 18°	
Equipamiento exterior e	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo de rin	Aluminio
interior	Ventana manu	al	Aire acondiciona	ado
	Asientos de telo	ı	Espejo retrovisor	con marco
Equipamiento de seguridad	Dirección asistic	da	Freno de escape	e opcional
	Advertencia de seguridad		Cinturón de segu	uridad ajustable
	Alarma de mar	cha atrás		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial	En 16 cuotas fijas de	\$1,112.70
Previo a la entrega	IVA (Bs a tasa BCV)	\$5,121.40
Crédito 50 meses	50 cuotas fijas de	\$1,242.21

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor 6T CAVA SECA	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4	
Suspensión y Ffrenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660	
	Largo X Ancho X (Mm)	rgo X Ancho X Alto Del Cajón lm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200	
Dimensiones y características	Largo X Ancho X (Mm)	Alto de la cava	5500x2100x2000		
de la cava	Piso de la caja de	acero	Cerradura galvanizada		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Luces de circulac	ión diurna	Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad		
	Cinturones de seg	juridad comunes	Protección del ra	diador	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial	En 16 cuotas fijas de	\$1,195.34
Previo a la entrega	IVA (Bs a tasa BCV)	\$5,501.73
Crédito 50 meses	50 cuotas fijas de	\$1,334.46

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor 6T CAVA DE CONSERVACIÓ N	Modelo Combustible	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje Diesel Rendimiento 7.4 Kn		
	Composible	Diesei	de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características	Largo X Ancho X (Mm)	Alto de la cava	5500x2100x2000	
de la cava	Caja y exterior 2.0mm FRP (con rejilla)		material de aislamiento XPS	
	Cerradura de ac	ero inoxidable	Puerta única a lo	a derecha
Equipamiento exterior e	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
interior	Luces de circula	ción diurna	Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad			Advertencia de seguridad	cinturón de
	Cinturones de se comunes	guridad	Protección del ro	adiador



NEGOCIACION TOTAL

Inicial	En 16 cuotas fijas de	\$1,468.53
Previo a la entrega	IVA (Bs a tasa BCV)	\$6,759.16
Crédito 50 meses	50 cuotas fijas de	\$1,639.45

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor	Modelo	CUMMINS B140-3	33	
6T CAVA		4.0 L Diesel Euro II		
REFRIGERADA		Potencia: 138 Hp		
		Torque nominal:		
		Sistema de engr		7 / // //
	Combustible	Diesel	Rendimiento	7.4 Km/L
			de combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T540B	Velocidades	6V+1R
		MT		TRACCIÓN 4X4
Suspensión	Delantera	Trasera	Frenos	Frenos traseros
y frenos	Ballesta sobre	Ballesta sobre	delanteros	Tambor
	eje rígido /	eje rígido /	Tambor	
_	Amortiguador	Amortiguador		
_	telescópico/	telescópico/		
	Barra	Barra		
Discourse	estabilizadora	estabilizadora	District 1	D
Dimensiones y	Largo X Ancho	7411x2186x2354	Distancia	Peso neto
capacidades	X Alto (Mm)		mínima al	vehicular (Kg)
			suelo (Mm)	3660
			256	
	Largo X Ancho X	Alto Del Cajón	5505x2006x550	
	(Mm)			
	Capacidad de	6	Capacidad	200
	carga (Tons)		tanque de	
			combustible (L)	
Dimensiones y	Largo X Ancho X	Alto de la cava	5350x1900x2000	
características	(Mm)			
de la cava	Caja y exterior 2.	.0mm FRP (con	XPS material de	aislamiento
ac la cava	malla)			
	Unidad reng war	na sy 600-10)	Ranura de bloqu	ieo de caraa v
	temperatura de		tensor de cuerdo	o ,
	18°	reingeración		
	10		lados de la caja	
Equipamiente	Dimensiones	015/75/D17 5	izquierda y dere	Aluminio
Equipamiento		215/75/R17.5	Tipo de rin	AIUITIIIIIU
exterior e	neumáticos	aián aliment	A si susta a a la	\/ a in t size =:
interior	Luces de circula	cion aiurna	Asientos de	Ventana
			tela	manual
	Radio		Мр3	Caja de carga
	Radio		14100	
				(litera)
Equipamiento	Alarma de marc	ha atrás	Advertencia de	cinturón de
de seguridad			seguridad	
	Cinturopos do se		Protección del ro	adiador —
	Cinturones de se	gundaa	Tholeccion della	
	comunes			



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$1,864.61

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$8,582.16

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$2,081.62

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor BÚFALO CAVA SECA	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6500x2300x2260	Apertura de con trasera	ntraparte
	Cerradura galvo	anizada	Apertura de la c	cola
Equipamiento exterior e	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
interior	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manu	al estándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionad o
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulo	ación diurna
	Cubierta protec trasero		Alarma de marc	cha atrás
	Freno auxiliar de	escape		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$1,961.47

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$9,028.00

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$2,189.76

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓ N	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta Sobre Eje Rígido/ Amortiguador Telescópico	Trasera Ballesta Sobre Eje Rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2160x2160	Material de aisla	amiento XPS
	Caja y exterior 2 malla)	.0mm FRP (con	Cerradura de a R30	cero inoxidable
Equipamiento exterior e	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
interior	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manu	al estándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionad o
Equipamiento de seguridad	Parachoques de trasero	elantero inferior y	Luces de circulo	ación diurna
	Cubierta protec trasero		Alarma de marc	cha atrás
	Freno auxiliar de escape			



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$2,267.09

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$10,434.65

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$2,530.95


(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor BÚFALO CAVA REFRIGERADA	Modelo Combustible	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 86 Sistema de engrar Diesel	61 Nm	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2200x2200	Interior y exterior 2.0mm FRP (con	
	Material de aisla	miento XPS	Unidad sv800-10 de refrigeración de bloqueo de de de cuerda en ar la caja	-18°, con ranura carga y tensor
Equipamiento exterior e	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
interior	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manua	al estándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionad o
Equipamiento de seguridad	Parachoques de trasero		Luces de circula	
	Cubierta protect trasero Freno auxiliar de		Alarma de marcha atrás	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$2,588.96

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$11,916.09

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$2,890.27


(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor LEYENDA CAVA SECA	Modelo WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje Rendimiento de Diesel Rendimie			2.5 Km/L
	combustible	Diesei	combustible	2.0 KHI) L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Dimensiones y capacidades de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	8500x2470x2200	Panel lateral de d corrugado	cartón
	Apertura trasera			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondiciona	do	Espejo retrovisor mecanico	
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protecto trasero	ora del faro	Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de e	escape		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$1,759.98

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$8,100.58

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$1,964.81

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor ELEVADOR CON BRAZO DE 20M	Modelo	JAC HFC4DA1-1 1.5L Gasolina Euro II vvt Potencia : 92 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3	Velocidades	5V+1R	
Suspensión Y Frenos	Delantera Resorte semielipticos/ amortiguadores hidraulicos	Trasera Resorte semielipticos/ amortiguadores hidraulicos	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	6045x1900x2370	Capacidad tanque de combustible (L)	100	
	Distancia mínima al suelo (Mm)	205	Peso neto vehicular (Kg)	2560	
	Capacidad de co	arga (TONS)	3		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00/R16	Tipo De Rin	Aluminio	
	Faros delanteros de altura regulable		Luz antiniebla delantera		
Características del brazo de	Altura máxima de trabajo de 20M		Ranura de trabajo de 200kg		
eleva	360 de giro continuo		Brazo de trabajo con cesta de tres secciones y patas hidráulicas		
Tecnología	MP3		Radio		
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar		Frenos hidráulicos	s de doble acción	
	Control freno aux	iliar de escape	Cinturones de seguridad ajustables		



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$2,728.23

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$12,557.14

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$3,045.76

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor MINERO CON TOLVA		Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
		Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transn	nisión	Modelo	12JSD160T MT	Velocidades	12V+2R TRACCION 6X4
Suspe y frenc		Delantera Ballesta de 10 piezas	Trasera Ballesta de 12 piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
	nsiones cidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8345x2530x3280	Distancia mínima al suelo (Mm) 346	Peso neto vehicular (Kg) 9573
		Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm)	5460x2555x1400	Capacidad De Tolva	20m3
		Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	400
	amiento or e interior	Dimensiones neumáticos	12R22.5	Tipo de rin	Aluminio
		Visera solar		Cabina abatible	Cerradura de la puerta con control
		Vidrios eléctricos		Aire acondicionado	Radio/Mp3
Equipamiento de seguridad		Alarma marcha atrás		Marco de protección del radiador	
		Protector del motor		Freno auxiliar de escape	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$1,958.64

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$9,014.95

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$2,186.59

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor Volquete Minero 14M3	Modelo	YUCHAI YC6J200 6.5 L Diesel Euro II Potencia: 200 Hp Torque nominal: 700 Nm		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	8JS105T MT	Velocidades	8V TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 9/12+9	Trasera Ballesta parabólica 9/12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3120	Peso neto vehicular (Kg)	9010
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm) 4500x2300x1350		Capacidad De Tolva 14M3	
	Capacidad de carga (TONS)	10T	Capacidad tanque de gasolina(L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	10.00R20 18PR	Tipo de rin	Hierro
	Aire acondiciona	ido	Ventanas eléctricas	Retrovisor eléctrico
	MP3		Cubierta de faro trasero	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Freno auxiliar de escape	



NEGOCIACION TOTAL

Inicial En 16 cuotas fijas de \$3,325.85

Previo a la entrega IVA (Bs a tasa BCV) \$15,307.75

Crédito 50 meses 50 cuotas fijas de \$3,712.93

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. Todas las cuotas en divisas reflejan IGTF

(*) El valor del combo intt no está incluído.

Previo a la Entrega el IVA es pagadero a BS a tasa BCV

(*) Ciertas condiciones aplican.

Motor VOLKAN MEZCLADOR	Modelo	WP10.340E32 WEICHAI 9.8 L Gasolina Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1350 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	10JSD140T	Velocidades	8V
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta parabólica 10	Trasera Ballesta parabólica 12	Sistema de frenos	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	9500x2550x3930	Capacidad tanque de combustible (L)	600
	Distancia mínima al suelo (Mm)		Peso neto vehicular (Kg)	9200
	Capacidad de volkan		9.3M	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12/R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Modelo cabina K3		Vidrios eléctricos	
Características de volcán	Volumen efectivo de tanque y 5 de 9M2		Juego uniforme del sistema de energía PMP	
	400L de tanque de agua de presion de aire con ranura extendida y rampa		Material del tanque BW300 de acero resistente al desgaste	
Tecnología MP3		Radio		
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Cinturones de seguridad regulables en altura	



INTERVALOS DE GARANTÍA DE UNIDADES JAC BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA				
MODELOS	TIPO DE GARANTIA	INTERVALOS		
Camiones (Todos los modelos)	ORIGINAL COMPRA DIRECTA	6 AÑOS O 100.000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO)		
Pick Ups y Vehículos de Pasajeros (SUV)	ORIGINAL COMPRA DIRECTA	6 AÑOS O 150.000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO)		
Vehículos de Pasajeros (ELECTRICOS)	ORIGINAL COMPRA DIRECTA	HASTA 6 AÑOS O 150.000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO)		
Camiones (ELECTRICOS)	ORIGINAL COMPRA DIRECTA	3 AÑOS O 100.000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO)		

DETALLE DE LA GARANTÍA CONTENIDO EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEL VEHÍCULO

TODAS NUESTRAS UNIDADES TIENEN PÓLIZA DE SEGUROS A TOOO RIESGO INCLUIDO POR EL PRIMER AÑO

** Ciertas condiciones aplican**

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus illicitos.

(*) Estos precios no incluyen IVA e IGTF

(*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) EXENTO DE IVA