

Catálogo COMPRA DIRECTA CAMIONES LIVIANOS



13.139,4 \$ Total pago en Divisas

4.166,4 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago				
Ne	gociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	4.217,9\$		
DIA 60	PAGO CUOTA 2	4.217,9\$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	3.924,6\$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	779,1\$		
Total Pago en Div	isas	13.139,4\$		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	4.166,4\$		
Total Pago a Bs BCV		4.166,4\$		

Motor X100 FERRETERO 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo				
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L		
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R		
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor		
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60		
	Largo x Ancho x Alto cajón (Mm)	3110x1610x355	Distancia mínima al suelo (Mm) 162	Peso neto vehicular (Kg) 1570		
	Capacidad de car	ga (TONS)	1.6			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R168PR	Tipo de Rin	Aluminio		
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela			
	Asiento multifunci	ional central	Reposapiés del cor	nductor		
Tecnología	Мр3		Radio			
Equipamiento de seguridad			Dirección asistida			
			Llave de encendido	plegable		
	Bloqueo de contro	ol central				




16.447,1 \$ Total pago en Divisas **5.396,5** \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	5.098,5\$	
DIA 60	PAGO CUOTA 2	5.098,5\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	5.225,2\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.024,9\$	
1	Total Pago en Divisas		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	5.396,5\$	
	5.396,5\$		

Motor URBAN CHASIS LARGO 3 TON	Modelo		JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia:91 Hp Torque nominal: 21 6Nm Sistema de engranaje		
	Combustible		Diesel	Rendimiento combustible	11.63Km/L
Transmisión	Modelo		LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frances	Delantera Ballesta con am	ortiguador telescópico	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 4+6	Francs delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5995x1900x2310	Capacidad de tanque de combustible (L)		100
	Largo X Ancho X Alto de Chasis (Mm)		5960x1860x2215		21.
	Capacidad de carga (TONS)	3	Distancia minim 205	a al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2560
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumóticas	7.00R1 61 2PR	Tipo de rin		Aluminio
	Ventana Manua	1	Aire acondicionado		
	Asientos de tela		Aire caliente		
Tecnologia	Radio		Mp3		
Equipamiento de seguridad			Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de mare	cha atrás	Frenos delanteros		



24.191,9 \$ Total pago en Divisas

7.970,4 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago				
Ne	gociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	8.626,3\$		
DIA 60	PAGO CUOTA 2	8.626,3\$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	5.836,3\$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.103,1\$		
Total Pago en Div	Total Pago en Divisas			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	7.970,4\$		
Total Pago a Bs B	7.970,4\$			

Motor C 3500- FERRETERO 4X4	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R TRACCIÓN 4X4	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85	
	Largo X Ancho (Mm)	X Alto del Cajón	3630x1810x370		
	Capacidad de carga (TONS)	3,5	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1920	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio	
	Ventana manua	al	Aire acondiciona	ado	
	Asientos de telo		Espejo retrovisor con marco		
Tecnología	Radio		Мр3		
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional		
neconal Accordate	Advertencia de seguridad	cinturón de	Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de marc	cha atrás			



20.876,0\$ Total pago en Divisas

6.633,9 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	6.205,8\$	
DIA 60	PAGO CUOTA 2	6.205,8\$	
ALEMBARQUE	PAGO CUOTA 3	6.963,8\$	
ALARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.500,7\$	
Total Pa	ago en Divisas	20.876,0 \$	
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	6.633,9\$	
Total Pago a Bs BCV		6.633,9\$	

Motor DOBLE CABINA FERRETERO 3 TON	Modelo	JAC HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos freno de escape	Frenos traseros Tambor hidráulico Freno de escape	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6045x1900x2370	Distancia mínima al suelo (Mm) 205	Peso neto vehicular (Kg) 2560	
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3145×1810×400		
	Capacidad de carga (TONS)	3	Capacidad tanque de combustible (L)	100	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	7.00 R1 6	Tipo de rin	Aluminio	
	MP3 y Radio		Guantera de doble techo (opcional)		
	Ventana manual		Asientos de		
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcho	ıatrás	Depósito de agua		
	Advertencia de cin	turón de seguridad	Cinturón de segur altura	idad regulable en	



22.896,7 \$ Total pago en Divisas

7.505,5 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
Neg	gociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	6.952,5\$	
DIA 60	PAGO CUOTA 2	6.952,5\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	7.474,5 \$	
ALARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.517,2\$	
Total Pago en Divis	sas	22.896,7 \$	
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	7.505,5\$	
Total Pago a Bs BCV		7.505,5\$	

Motor 6T CHASIS	Modelo	CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 1 38 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660	
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Luces de circulación	n diurna	Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad		
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador		



24.069,0 \$ Total pago en Divisas 7.687,6 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	7.519,0\$		
DIA 60	PAGO CUOTA 2	7.519,0\$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	7.501,4\$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.529,6\$		
T	Total Pago en Divisas			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	7.687,6\$		
Т	otal Pago a Bs BCV	7.687,6\$		

Motor 6T FERRETERO	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660	
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Luces de circulación	n diurna	Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha	atrás	Advertencia de cinturón de seguridad		
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador		



Catálogo COMPRA DIRECTA CAMIONES PESADOS



37.446,4 \$ Total pago en Divisas

12.437,6 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	12.875,0 \$		
DIA 60	PAGO CUOTA 2	12.875,0 \$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	10.046,3 \$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.650,1\$		
1	37.446,4\$			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	12.437,6\$		
	12.437,6\$			

Motor BÚFALO	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 HP Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L	
Transmisión	Modelo	8JS105TA	Velocidades	8V	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780	
	Capacidad de carga (TONS)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico	
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado	
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna		
	Cubierta protectora	del faro trasero	Alarma de marcha atrás		
	Freno auxiliar de escape				




40.400,3 \$ Total pago en Divisas 13.219,6 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	13.235,5 \$		
DIA 60	PAGO CUOTA 2	13.235,5 \$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	12.003,2 \$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.926,1\$		
ī	Total Pago en Divisas			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	13.219,6\$		
	13.219,6\$			

Motor BUFALO XL 13 TON	Modelo		CUMMINS 8.3 L Diese Potencia: 2 Torque No Sistema de	el Euro 230 H ominal	o II P 861Nm	
	Combustible	Diesel			Rendimiento Combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA		Velo	cidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sc rigido	bre eje	Fren Tam	os delanteros bor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	tano		tana	acidad de jue de bustible (L)	600+600
	Capacidad de carga (TONS)	13			Distancia minima al suelo (M 265	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5 Tipo de Rin		Tipo de Rin	Aluminia	
	Visera Solar	Cerradura de puerta ordinaria		Volteo Eléctrico		
	Elevación de vidrios eléctrico	Asientos ordinarios Ai estándar		Aire acondicionado		
Equipamiento de seguridad	Parachoque delanter y trasero	o inferior	Luces de ci	rcula	ión diurna	
	Cubierta protectora o trasero					
	Freno auxiliar de esc	scape Alarma de m		marc	ha atrás	



52.382,7 \$ Total pago en Divisas 17.227,6 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	17.149,5 \$		
DIA 60	PAGO CUOTA 2	17.149,5 \$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	15.435,5 \$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	2.648,1\$		
1	52.382,7 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	17.227,6\$		
	Total Pago a Bs BCV			

Motor LEYENDA CHASIS	Modelo	Modelo WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje				
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L		
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R		
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos Traseros		
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620		
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio		
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas		
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecánico	Radio y Mp3		
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero			
	Cubierta protectora	del faro trasero	Alarma de marcha atrás			
	Freno auxiliar de es	cape				



23.003,5 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	22.634,3\$		
DIA 60	PAGO CUOTA 2	22.634,3 \$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	21.125,9 \$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	3.682,3\$		
To	70.076,6\$			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	23.003,5 \$		
To	23.003,5 \$			

Motor MINERO CON TOLVA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L	
Transmisión	Modelo	12JSD160T MT	Velocidades	12V+2R TRACCION 6X4	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta de 10 piezas	Trasera Ballesta de 12 piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8345x2530x3280	Distancia mínima al suelo (Mm) 346	Peso neto vehícular (Kg) 9573	
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm)	5460×2555×1400	Capacidad De Tolva	20m3	
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	400	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	12R22.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Visera solar		Cabina abatible	Cerradura de la puerta con control	
	Vidrios eléctricos		Aire acondicionado	Radio/Mp3	
Equipamiento de seguridad	Alarma marcha atro	ás	Marco de protección del radiador		
333	Protector del motor	В	Freno auxiliar de escape		



16.466,9 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	14.935,0\$		
DIA 60	PAGO CUOTA 2	14.935,0 \$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	16.978,5 \$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	3.510,2\$		
Т	Total Pago en Divisas			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	16.466,9\$		
	16.466,9\$			

Motor VOLQUETE MINERO 14M3	Modelo			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	8JS105T MT	Velocidades	8V TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 9/12+9	Trasera Ballesta parabólica 9/12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3120	Peso neto vehicular (Kg)	9010
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm) 4500x2300x1350		Capacidad De Tolva 14M3	
	Capacidad de carga (TONS)	10T	Capacidad tanque de gasolina(L)	200
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	10.00R20 18PR	Tipo de rin	Hierro
	Aire acondicionado		Ventanas eléctricas	Retrovisor eléctrico
	мрз		Cubierta de faro tra	isero
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroces	0	Freno auxiliar de es	cape



35.975,1\$ Total pago en Divisas

11.907,0 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago				
Ne	egociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	12.205,5 \$		
DIA 60	PAGO CUOTA 2	12.205,5 \$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	9.928,4\$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.635,6\$		
Total Pago en Div	35.975,1\$			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	11.907,0\$		
Total Pago a Bs E	11.907,0\$			

Motor CAVALINO CHUTO SENCILLO	Modelo	WEICHAI WP6.240E32 6.8 L Diesel Euro II Potencia: 240 Hp Torque nominal: 900 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.9 Km/L	
Transmisión	Modelo	8JS105TA MT	Velocidades	8V	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 10/9+7	Trasera Ballesta parabólica 10/9+7	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros y traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6010x2495x299 0	Distancia mínima al suelo (Mm) 311	Peso neto vehicular (Kg) 5200	
	Capacidad de carga (TONS)	22	Capacidad tanque de combustible (L)	600	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	10R22.5 16PR	Tipo de rin	Aluminio	
	visera solar	9.1.	Cerradura de puerta central	Cabina abatible	
	Radio / Mp3		vidrios eléctricos	Aire acondicionado	
Equipamiento de seguridad	Luces de circulación diurna		Luz trașera		
	Cubierta protectora del faro trasero		Freno auxiliar de escape		
	Faros LED		Alarma de marcha atrás		
	Grabadora de conducción				




58.277,0 \$ Total pago en Divisas

19.303,5 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	19.930,5 \$	
DIA 60	PAGO CUOTA 2	19.930,5 \$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	15.862,6\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	2.553,4\$	
Т	58.277,0 \$		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	19.303,5 \$	
Total Pago a Bs BCV		19.303,5 \$	

Motor CHUTO 4251 430HP	Modelo WEICHAI WP1 2.430E201 11.6 L Diesel Euro II Potencia: 430 Hp Torque nominal: 2000 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.4 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD200TA.B MT	Velocidades	12V+2R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10 piezas	Trasera Ballesta 12 Piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6815x2495x3713	Distancia mínima al suelo (Mm) 335	Peso neto vehicular (Kg) 9446
	Capacidad de carga (TONS)	45	Capacidad tanque de combustible (L)	900
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos 315/80R22.5 20PR		Tipo de Rin Aluminio	
	Luces de circulación diurna		Luz trasera	Cabina abatible eléctrica
	Aire acondicionado		Retrovisor mecánico	Escalera mecánica
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar de escape		Alarma de retroceso	
	Cubierta protectora del faro trasero		Doble gancho de remolque delantero	



Catálogo COMPRA DIRECTA PASAJERO PROMO ARENA SPORT



12.999,1\$ Total pago en Divisas

2.415,5 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 393,0\$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
DIA 1	PAGO CUOTA 1	2.599,8\$		
DIA 30	PAGO CUOTA 2	2.599,8\$		
DIA 60	PAGO CUOTA 3	2.599,8\$		
DIA 90	PAGO CUOTA 4	2.599,8\$		
DIA 120	PAGO CUOTA 5	2.599,8\$		
Total Pago en Divisas		12.999,1\$		
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	2.415,5\$		
Total Pago a Bs BCV		2.415,5\$		

Motor ARENA SPORT MT	Modelo 1.5 L VVI Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo			
	Tipo de Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,04 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	(Manual) MF70B30	Velocidades	5
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4135x1750x1568	450	42	1155
	Distancia minima d	al suelo (Mm)	120	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R1 é Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Lámparas halógenas y luz del maletero		Luz antiniebla delantera	
	lluminación automática de faros		Retrovisores con luz de cruce	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste para asiento del conductor manual y apoya brazo	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila	
	Asistencia de iluminación al volante y función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
	Pantalla táctil de 10 pulgados			
Tecnologia	Radio, Mp5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación frontal de 12v		4 altavoces	
	Sistema de control crucero		USB delantero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copilato		Sistema de anulación de frenos	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Cámara de retroceso	



13.999,2 \$ Total pago en Divisas

2.600,9 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 393,0\$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
DIA 1	PAGO CUOTA 1	2.799,8\$		
DIA 30	PAGO CUOTA 2	2.799,8\$		
DIA 60	PAGO CUOTA 3	2.799,8\$		
DIA 90	PAGO CUOTA 4	2.799,8\$		
DIA 120	PAGO CUOTA 5	2.799,8\$		
Total Pago en Divisas		13.999,2\$		
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	2.600,9\$		
Total Pago a Bs BCV		2.600,9\$		

Motor ARENA SPORT AT	Modelo 1.5 L VVT Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo				
	Tipo de Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	CVT VT2I Automático	Velocidades	6V	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Mocpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible [L]	Peso neto vehicular (Kg)	
	4135x1750x1568	450	42	1155	
	Distancia minima d	al suelo (Mm)	120		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R1 6 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos		
	Lámparas halógenas y luz del maletero		Luz antiniebla delantera		
	lluminación automática de faros		Retrovisores con luz de cruce		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste para asiento del conductor manual y apoya brazo		
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila		
	Asistencia de iluminación al volante y función Follow Me Home		Vidrios eléctricos		
Tourstant	Pantalla táctil de 10 pulgadas				
Tecnología	Radio, Mp5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente		
	Alimentación frontal de 12v		4 altavoces		
	Sistema de control	Sistema de control crucero		USB delantero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Sistema de anulación de frenos		
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto		
	Alarma de exceso de velocidad		Cámara de retroceso		



Catálogo COMPRA DIRECTA PASAJERO PROMO VENEZOLANA



16.492,1\$ Total pago en Divisas

3.066,9 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
DIA 1	PAGO CUOTA 1	3.298,4\$		
DIA 30	PAGO CUOTA 2	3.298,4\$		
DIA 60	PAGO CUOTA 3	3.298,4\$		
DIA 90	PAGO CUOTA 4	3.298,4\$		
DIA 120	PAGO CUOTA 5	3.298,4\$		
Total Pago en Divisas		16.492,1\$		
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	3.066,9\$		
Total Pago a Bs BCV		3.066,9\$		

Motor LA VENEZOLANA A GASOLINA 4X2	Modelo 2.0 L VVT Euro V Potencia: 145 Hp Torque nominal: 190 Nm Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	De kantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
Capacidaes	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kgl 1760
	Capacidad de carga (Kg)		820	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	Gancho de cuerda de carga externa (opcional)
	Carga estándar		Escalones laterales estándar	Lámparas Halógenas
	Protector de carga		Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Equipamiento	Asientos de ecopiel Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Sistema de control crucero Ccs	
inferior			Luz y apoyabrazos delanteros	
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth	
	Enchufe Frontal Para Accesorios 12v		4 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta	
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad para niños		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	



Catálogo COMPRA DIRECTA PASAJERO PROMO VENEZOLANA PRO

VENEZUELA



23.600,2 \$ Total pago en Divisas

4.484,0 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago				
Ne	gociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	4.720,0\$		
DIA 30	PAGO CUOTA 2	4.720,0\$		
DIA 60	PAGO CUOTA 3	4.720,0\$		
DIA 90	PAGO CUOTA 4	4.720,0\$		
DIA 120	PAGO CUOTA 5	4.720,0\$		
Total Pago en Divi	Total Pago en Divisas			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	4.484,0\$		
Total Pago a Bs BCV		4.484,0\$		

Motor LA VENEZOLANA PRO – 4X4	Modelo	Potencia: 188 Hp Torque nominal: 32 Correa de tiempo	20 Nm	on enfriador interno Euro V	
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8.9 Km/L combinado	
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5325x1880x1830	Capacidad tanque combustible (L)	76	
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm) Capacidad de carg	1520×1520×470	Distancia mínima al suelo (Mm) 210 900	Peso neto vehicular (Kg) 1940	
Equipamiento exterior	Dimensiones neum 265/60/R18 Alum	áticos	Ganchos de amarre de carga de la caja (4)		
	Carga estándar y p		Escalones laterales estándar	Luces de circulación diurna y luces traseras led	
	Luz antiniebla trase	ra y delantera	Faro delantero de n freno elevada	ivelación y luz de	
Equipamiento	Asientos de ecopie		Luz y apoyabrazos delanteros		
interior	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple		
	Pantalla táctil de 10) pulgadas			
Tecnología	Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 9 pulgadas		Conectividad Blueto	oth	
	Enchufe frontal par		6 Altavaces		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales de	l conductor y	Tpms y sistema de entrada y arranque Inteligente		
	Sensor de estaciona		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor		
	Bloqueo de seguridad para niños y luz de advertencia de puerta entreabierta		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático		



Catálogo COMPRA DIRECTA PASAJEROS

VENEZUELA



16.636,2 \$ Total pago en Divisas

5.332,9 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Ne	gociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	4.892,5\$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	4.892,5\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	5.831,5\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.019,7\$	
Total Pago en Div	Total Pago en Divisas		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	5.332,9\$	
Total Pago a Bs B	5.332,9\$		

Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X2	Modelo 2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Nm Cadena de tiempo			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
12 - 1 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	Largo Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga (Kg)		900	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Carga estándar y protector de carga		Escalones laterales estándar	Lámparas halógenas
	Gancho de cuerda de carga externa (opcional)		Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Equipamiento	Asientos de ecopiel		Luz y Apoyabrazos Delanteros	
interior	Asiento del conductor Asiento de pasajero d manual (4)	con ajuste manual (6) elantero con ajuste	Panel de instrumentos información múltiple	con pantalla de
Tecnologia	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth	
	Enchufe Frontal Para	Accesorios 12v	4 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta	
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad	para niños	Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	



18.658,8 \$ Total pago en Divisas

6.018,8 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	5.716,5\$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	5.716,5\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	6.187,5\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.038,2\$	
To	Total Pago en Divisas		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	6.018,8\$	
Total Pago a Bs BCV		6.018,8\$	

Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X4	Modelo	2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km /L combinado
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rigido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga	Kgi	900	151
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		L 10. 2 10.	le carga de la caja (4)
	Carga estándar y prot	ector de carga	Escolones laterales estándar	Lámparas halógenas
	Gancho de cuerda de (Opcional)	carga externa	Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth	
	Enchufe frontal para a	ccesorios 12v	4 altavoces	
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz y apoyabrazos delanteros	
	Asiento del conductor Asiento de pasajero d manual (4)		Panel de instrumentos Información múltiple	con pantalla de
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta	
9	Sensor de estacionami	ento trasero	Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad	para niños	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUM	e puertas y de bloqueo



26.656,8 \$ Total pago en Divisas 8.632,1 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	9.167,0\$		
DIA 30	PAGO CUOTA 2	9.167,0\$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	7.216,6\$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.106,2\$		
ī	otal Pago en Divisas	26.656,8\$		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	8.632,1\$		
	8.632,1\$			

Motor AVENTURA GASOLINA LUXURY	Modelo	2.0 L Turbo inyección Potencia: 231 Hp Torque nominal: 380 Cadena de tiempo Cuatro modos de ma			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	6 Km/L combinado	
Transmisión	Modelo	AT A8R50	Velocidades	8V+1R AT	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos	
Dimensiones y Capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5330x1965x1920	Capacidad tanque de combustible (L)	1.50	
	Largo X Ancho X Alto de Cajón (Mm)	1520x1590x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 210	Peso neto vehicular (Kg) 2055	
	Capacidad de carga (Kg)		1000		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 265/60/R18 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	Techo corredizo eléctrico	
	Carga estándar y protector de carga		Rieles de techo y vidrio de privacidad	Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led	
	Gancho de cuerda de carga externa(opcional)		lluminación automáti	ca de faros	
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz de lectura delantera y trasera		
interior	Apoyabrazos Delant Portavasos	ero y Trasero Con	(6)	lel conductor con ajuste eléctrico le pasajero delantero con ajuste (4)	
Теспоюдіа	Conectividad Apple (Auto, sistema de entr pantalla táctil de 10,	elenimiento con	Conectividad bluetoc inalámbrica, puerto de instrumentos A co	USB trasero y panel	
	Enchufe frontal para	accesorios 12v	6 altavoces		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Tpms y sistema de entrada y arranque inteligente		
	Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador		
	Sensores de estacionamiento delantero, trasero y cámara 360		Bloqueo de seguridad para niños		



34.617,5 \$ Total pago en Divisas

9.868,7 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	12.514,5 \$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	12.514,5 \$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	8.481,9\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.106,6\$	
Total Pago	en Divisas	34.617,5 \$	
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	9.868,7 \$	
Total Pago a Bs BCV		9.868,7 \$	

Motor AVENTURA PRO EDICIÓN OFF ROAD	Mode lo	2.0 LTurbo inyección En Potencia: 231 Hp Torque nominal: 380 N Cadena de tiempo Cuatro modos de manej	lm.		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	6 Km/L combinado	
Transmisión	Modelo	AT A8R50	Velocidades	8V+1R AT	
Suspensión y frenos	Delantero Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rigido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Francs delanteros Discos Francs traseros Discos	
Dimensiones y Capacidades	Largo x Ancho x Alto	5330x1965x1920	Capacidad tanque de combustible (L)	150	
	Largo X Ancho X Alto de Cajón (Mm)	1520×1590×470	Distancia minima al suelo (Mm) 210	Peso neto vehicular (Kgl 2055	
	Capacidad de carga (Kg)		1000		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 265/60/RI 8 Aluminio		Ganchos de amarre de cargo de la coja (4)	Techo corredizo eléctrico	
	Carga estàndar y protector de carga		Rieles de techo y vidrio de privacidad	Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led	
	Gancho de cuerdo de carga externa(opcional)		Iluminación automática	de faros	
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz de lectura delantera	y trasera	
	Apoyabrazos Delantero y Trasero Con Portavasos		Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste eléctrico (4)		
Tecnologia	Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10,4' pulgadas Enchufe frontal para accesorios 12v		Conectividad bluetooth, puerto USB trasero y pa color de 7' pulgadas 6 altavoces		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Tpms y sistema de entrada y arranque inteligente		
	Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador		
	Sensores de estacionam camara 360	iento delantero, trasero y	Bloqueo de seguridad p	ara niños	
Equipamiento Especial	Winche, Snorkel, Suspensión reforzada, Mesetas reforzadas, tapa del cajón, rines reforzados.			a del cajón, rines	



14.943,2 \$ Total pago en Divisas

4.876,5 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 393,0\$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	4.763,8\$		
DIA 30	PAGO CUOTA 2	4.763,8\$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	4.624,6\$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	791,0\$		
Т	Total Pago en Divisas			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	4.876,5\$		
Т	4.876,5\$			

Motor ARENA PRO	Torque nominal: 146 Nm VVT+CVT Cadena de tier				
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	VT2 Automático CVT	Velocidades	6V	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros de disco	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4149x1750x1566	450	42	1195	
	Distancia mínima al	svelo (Mm)	160		
Equipamiento exterior			Rejilla para techo de	ı para techo de vehículos	
	Luz antiniebla delantera		Faros LED		
	lluminación automáti	ca de faros	Luces de circulación diurna		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste del asiento del apoya brazo	conductor Manual con	
	Reposacabezas central de los asientos traseros Luz del maletero		Modo de plegado de los asientos De segunda fila (4/6) Asistencia de iluminación al volante		
9	Función Follow Me Home		Vidrios eléctricos		
	Pantalla táctil de 10				
Tecnología	Radio, Mp5 , Bluetooth Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente		
	Alimentación frontal de 12v		6 Alfavoces		
7	Sistema de control cr	ucero	USB delantero y trasero		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		neumáticos)		
	Sensor de estacionan	niento trasero (4)	Cámara de retroceso		
	Alarma de exceso de	e velocidad	Sistema de alarma de seguridad del conduc	and the same of th	



16.455,1 \$ Total pago en Divisas **5.351,2** \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 393,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	4.995,5\$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	4.995,5\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	5.442,3\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.021,8\$	
Т	Total Pago en Divisas		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	5.351,2\$	
Total Pago a Bs BCV		5.351,2\$	

Motor NEVADO MANUAL	Modelo 1.6 L DVVT Euro V Potencia: 118 Hp Torque nominal: 150 Nm VVT Cadena de tiempo				
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	13,98 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	MF20V MT	Velocidades	6V	
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de Torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros de disco ventilado Frenos Traseros De disco	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4410x1800x1660	1050	50	1365	
	Distancia minima al	suelo (Mm)	150		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumá 215/50/R17 Alum		Rejilla para techo de vehículos		
an interconsentante	Lámparas halógenas y faros de altura regulable		Iluminación automáti	ica de faros	
	Luz antiniebla traser	a	Luces de circulación diurna		
Equipamiento interior	Asientos de tela y ec	opiel	Posicionamiento manual asiento piloto y copiloto (4 direcciones)		
	Reposacabezas central de los asientos		Modo de plegado de	e los asientos de la	
	traseros Función de Follow Me Home		segunda fila (4/6) Luz de lectura delantera		
	The state of the s	3,000,000	Loz de lectora delani	eid	
Tecnologia	Pantalla táctil de 12 pulgadas Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto			ero	
_	Alimentación frontal de cigarrillos delante	de 12v y encendedor Pros	4 altavoces		
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del		Sistema de anulación de frenos		
segundad	conductor y copiloto Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto		
	Alarma de exceso de	e velocidad	Cámara de retroceso		



18.298,4 \$ Total pago en Divisas

6.009,3 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 393,0\$

Cronograma de pago			
N	egociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	5.819,5\$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	5.819,5\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	5.619,1\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.040,3\$	
Total Pago en Di	Total Pago en Divisas		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	6.009,3\$	
Total Pago a Bs BCV		6.009,3\$	

Motor NEVADO AUTOMÁTICO	Mode lo	1.5 L Turbo VVT Euro VI Potencia: 147 Hp Torque nominal: 210 Nm VVT Cadena de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	B,15 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	VT3S CVT	Velocidades	6V	
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros De disco ventilado Frenos Traseros De disco	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4410x1800x1660	1050	50	1365	
	Distancia minima al s	suelo (Mm)	150		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Techo corredizo eléctrico		
	Rejilla para techo de		Luz antiniebla trasera, iluminación automática de faros y Luz del maletero		
	Lámparas halógenas y faros de altura regulable		Luz de lectura delantera y trasera		
Equipamiento interior	Asientos de tela y eco	ppiel	Posicionamiento autori copiloto manual (4 Dire	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	
	Reposacabezas centro traseros		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)		
	Función de Follow Me	2000000000	Apoyabrazos central d	lelantero y trasero	
Tornología	Pantalla táctil de 12 p	1.35(t	120000000000000000000000000000000000000		
Tecnología Radio, Mp5, teléfono B teléfono inteligente y 6			USB delantero y trasero, Apple Carplay y Android Auto		
	Alimentación frontal	de 1 2v	Cámara de retroceso		
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold		
	Sensor de estacionam	iento trasero (4)	Sistema de alarma del del piloto y copiloto	cinturón de seguridad	
Alarma de exceso de ve		velocidad	Imágenes de video marcha atrás y cámo de retroceso		



23.936,2 \$ Total pago en Divisas 7.791,3 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 393,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	7.828,0\$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	7.828,0\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	7.191,5\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.088,7\$	
Total Pago e	Total Pago en Divisas		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	7.791,3\$	
Total Pago a Bs BCV		7.791,3\$	

Motor TEPUY PRO	Mode lo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	B,2 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	Automático (DCT) DF733C01 7 DCT	Velocidades	7 VELOCIDADES +1 R
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Independiente Multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos dekanteros y Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kgl
	4605x1890x1700	490	55	1590
	Distancia mínima al suelo (Mm)		160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/55/R18 Aluminio		Techo corredizo panorámico,	
	Rejilla para techo de vehículos, y compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática.		Iluminación automática de faros	Función follow me home
	Faros led de altura regulable		Luz de circulación diurna	Luz antiniebla trasera
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Asiento del conductor eléctrico (6 direcciones) y del copiloto (4 posiciones)	
	Calefacción de asientos		Conservador de alimen	tos y bebidas
	Reposacabezas central de los asientos traseros.		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)	
Tecnología	Pantalla táctil de 24,6 pulgadas		Modo de manejo manual con cambios en el volante	
	Radio, Mp5 , teléfono bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto		USB delantero y trasero y cuadro de instrumentos LCD	
	Alimentación frontal de inalámbrica	12v y cargo	8 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold Sistema de alarma del cinturón de seguridad	
	Sensor de estacionamiento trasero		del piloto y copiloto	emororrae segundada
	Alarma de exceso de v	elocidad	Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso	
	entrada y arranque pas	sivo	monitoreo de punto cie	go



8.034,8 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 393.0 \$

Cronograma de pago			
١	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	8.137,0\$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	8.137,0\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	7.239,7\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.092,8\$	
Total Pago en D	Divisas	24.606,5 \$	
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	8.034,8\$	
Total Pago a Bs BCV		8.034,8\$	

Motor SAVANNA	Mode lo	1.5 L Turbo Inyección Potencia: 182 hp Torque nominal: 300 VVT Cadena de tiema Tres modos de manej	0 Nm		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.25 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	Automático (DCT) DF733C01 7 DCT	Velocidades	7 V + 1 R	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4825x1870x1758	1253	58	1675	
	Distancia minima al :	suelo (Mm)	160	•	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/50/R19 Aluminio		Rejilla para techo de vehiculos		
	Techo corredizo panorámico		Faros led y luces de circulación diurna	Faros de altura regulable con iluminación automática	
	Compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática		Luces de bienvenida y luz de lectura delantera		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel y con calefacción		Volante normal y mul cuero	ltifuncional revestido de	
	Asiento del conductor eléctrico (6 posiciones) Apoyabrazos central delantero		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (5/5) Conservador de alimentos y bebidas		
	government in the second secon				
	Asientos de la seguno	ansa filos e filos asocias	Función Follow Me H	ome	
Tecnologia	Pantalla táctil de 12,3 pulgadas				
	Bluetooth, enlace de teléfono inteligente Y carga inalámbrica		Radio, Apple Carplay, Android Auto, Mp5 y seis (6) altavoces		
	USB delantero y trase		Alimentación frontal	y trasera de 12v	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Auto hold		
	Tpms-Sistema de monitoreo de presión de neumáticos		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura		
	Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y del copiloto		
	Sensor de estacionam trasero	Section Control Control Control	Imágenes panorámico de retroceso	as de 360° y cámara	
	Sistema de control de	crucero Ccs	Monitoreo de punto c	iego (Bsm)	



20.543,8 \$ Total pago en Divisas

6.764,7 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 393,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	6.720,8\$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	6.720,8\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	6.041,4\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.060,9\$	
Total Pago en Divisas		20.543,8 \$	
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	6.764,7\$	
Total Pago a Bs BCV		6.764,7\$	

Motor ÉLITE - 150 HP	Modelo 1.5 L Turbo Euro V Potencia: 150 Hp Torque nominal: 210 Nm VVT Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Standard, sport y suave				
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	16,5 Km/L combinado	
Transmisión	Modelo	VT3S CVT Automática	Velocidades		
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión independiente multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4780x1820x1492	1650	55	1440	
	Distancia minima al :	suelo (Mm)	125		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Faros led y de altura regulable		
	Techo corredizo eléctrico y portón trasero eléctrico		Luz de lectura delantera, trasera y de maletero		
	lluminación automática de faros		Luz antiniebla trasera y de circulación diurna		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel y cuadro de instrumentos LCD		Asiento del conductor manual (2 direcciones) y eléctrico (4 direcciones) Asiento del copiloto manual (4 direcciones)		
	Reposacabezas central trasero y apoyabrazos central delantero y trasero Pantalla táctil de 10,4 pulgadas		Función Follow Me Home		
Tecnologia	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de Carga inalámbrica y Apple teléfono inteligente. USB delantero y trasero 6 altavoces y alimentación fi				
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Auto hold		
ever-displacements	Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura		
	Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor, copiloto y trasero		
	Sensor de estacionam	niento trasero (4)	Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso		
	Sistema de control de crucero Ccs y monitoreo de punto ciego		Entrada Pasiva /Arranque Pasivo		



37.899,2 \$ Total pago en Divisas 12.275,6 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 393,0 \$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	12.360,0 \$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	12.360,0 \$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	11.540,5 \$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.638,7 \$	
	Total Pago en Divisas		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	12.275,6\$	
Total Pago a Bs BCV		12.275,6\$	

Motor REFINE PASAJEROS GASOLINA	Modelo 2.0 L DVVT Turbo compresor Euro VI 4 Cilindros Potencia: 221 HP / 5500 RPM Torque nominal: 380 Nm / 1750-4000 Codena de t Cuatro modos de manejo: Estándar, Eco, & Sport Velocidad Máxima: 210 Km/h				
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	6 Km/L combinado	
	Garantia	3 Años o hasta 50.000 km	Debe usar un elevador	de Octanaje al 10%	
Transmisión	Modelo	8 AT	Velocidades	8V+1R - AT	
Suspensión	Delantera	Trasera	Sistema de frenos	Frenos delanteros	
Y Frenos	Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	ABS+EBD	Discos Frenos traseros Discos	
Dimensiones y Capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5215x1895x1830	Distancia minima al suelo (Mm) ¿?	Peso neto vehicular (Kg) 2110	
	Nro. de asientos	7	Capacidad tanque de gasolina(L)	65	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 255/55/R1 8 Aluminio		Techo corredizo eléctrico, panorámico segmentado		
	Puertas correderas dobles eléctricas		Ganchos de amarre de		
	Luz antiniebla delanter interior Iluminación automática	a y trasera, luces de bier a de faros	nvenida y faros led, ilum Techo corredizo eléctric		
Equipamiento	Asientos de eco piel	allite alter fillulas koltunitud	Distribución de asientos		
interior	Botón de arranque		Asientos con calefacción, ventilación y masajeador		
	Asientos de segunda f super rápida)	10 838	Panel instrumentos LCD		
	Volante multifuncional		Llave inteligente - Keyless		
Теспоюдіа	función de llamada.	8" Pulgadas, Bluetooth /	Sistema inteligente Aut	omotriz (Voz)	
	Conexión AA/AC, Mu		12 Altavaces		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y late copiloto, fila delantera	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	Tpms y sistema de entrada y arranque inteligente		
	Advertencia cambio de carril (LDW), Advertencia colisión frontal (FCW), Advertencia de apertura de puerta (DOW), Monitoreo		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador		
	Sensores de estacionar trasero y cámara 360		Bloqueo de seguridad	para niños	



8.715,0 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	8.240,0\$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	8.240,0\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	8.917,5\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.546,0\$	
Total Pago en Divisas		26.943,6\$	
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	8.715,0\$	
Total Pago a Bs BCV		8.715,0\$	

Motor SUNRAY V4 PASAJEROS GASOUNA	Mode lo	2.0 LTurbo alimentad Potencia: 188 Hp Torque nominal: 290 Correa de tiempo	p 290 Nm	
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.8 Km
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y Capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	4900×2080×2370	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2255
	Nro. de asientos	12	Capacidad tanque de combustible (U	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R1 6LT Retrovisor electrico		Faros antiniebla	
Same and the same			Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado electrico		Asiento del conductor ajustable en ó direcciones	
Tecnologia	Rodio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de Asientos del conducto seguridad puntos		ctor Cinturón de tres Sistema de alarma del cinturó seguridad del conductor		
	Airbag		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			



25.698,4 \$ Total pago en Divisas

8.266,0 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	7.673,5 \$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	7.673,5 \$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	8.817,8\$	
ALARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.533,7\$	
Total Pago en Divisas		25.698,4\$	
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	8.266,0\$	
Total Pago a Bs E	8.266,0\$		

Motor SUNRAY V4 CARGO GASOUNA	Modela	2.0 L Turbo alimentad Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9 Km	
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5050×2080×2370	Distancia minima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kgl 21 60	
	Capacidad de carga (Tons)	1.4	Capacidad tanque de combustible (U	80	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R16C		Faros antiniebla		
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante		
	Aire acondicionado electrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones		
Tecnologia	Radio + USB		Pantalla LCD		
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor, cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor		
	Airbag		IMMO (Inmovilizador de motor)		
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central		
	Sensor de estacionamiento trasero				



28.742,6 \$ Total pago en Divisas

9.296,5 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	8.909,5\$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	8.909,5\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	9.362,1\$	
ALARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.561,5\$	
Total Pago en Divisas		28.742,6\$	
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	9.296,5\$	
Total Pago a Bs BC	9.296,5\$		

Motor SUNRAY V6 PASAJEROS	Mode to	2.0L Turbo alimenta Potencia : 1 88 Hp Torque nominal: 286 Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera independienta MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Francs delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990×2098×2645	Distancia minima al svelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kgl 2800
	Nro de pasajeros	18	Capacidad tanque de Combustible(L)	80
Equipomiento exterior			Faros antiniebla	
Secretary and an order	Espejos retrovisores	eléctricos	Faros de altura regu	i la ble
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado eléctrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnologia	Radio+ USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Part of the Control o		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			



27.836,7 \$ Total pago en Divisas

8.969,9 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	8.497,5\$	
DIA 30	PAGO CUOTA 2	8.497,5\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	9.289,5\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.552,2\$	
Total Pago en Divisas		27.836,7 \$	
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	8.969,9\$	
Total Pago a Bs BCV		8.969,9\$	

Motor SUNRAY V6 CARGA	Modelo 2.0L Turbo alimentado Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990x2098x2645	Distancia minima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2655
	Capacidad de carga (TONS)	1.3	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 195/75R16LT-8PR		Faros antiniebla	
	Espejos retrovisore		Faros de altura reg	ulable
Equipamiento interior	Asientos de eco piel Aire acondicionado electrico		Espejo retrovisor interior anticleslumbrante	
			Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de Asientos del con seguridad puntos		ctor cinturón de tres	or cinturón de tres Sistema de alarma del cinturón seguridad del conductor	
	Airbag		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			



Catálogo COMPRA DIRECTA UTILITARIOS

VENEZUELA



35.611,7 \$ Total pago en Divisas 11.641,5 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	11.742,0\$	
DIA 90	PAGO CUOTA 2	11.742,0 \$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	10.503,4\$	
ALARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.624,3\$	
Total Pago en Divisas		35.611,7 \$	
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	11.641,5 \$	
Total Pago a Bs BC	11.641,5 \$		

Motor SUNRAY V4 AMBULANCIA	Modelo 2.0 L Gasolina Euro V Potencia: 1 88 Hp Torque nominal: 280 Nn Correa de tiempo		m		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9 Km	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y francis	Delantera independiente MocPherson	Trasena de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Francs delanteros Disco Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5050×2080×2370	Distancia minima al svelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 21 60	
	Capacidad de carga (TONS)	1.4	Capacidad tanque de combustible (L)	80	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 21.5/75R1 6C		Faras antiniebla		
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante		
	Aire acondicionado ele	ictrico	Asiento del conductor a	justable en 6 direcciones	
Tecnologia	Radio + USB		Pantalla LCD		
Equipamiento Ambulancia	Camilla plegable sin ru tabla espinal de adulto			Collarin cervical rigido y blando	
tipo II	Estetoscopio e inmovilio pediátrico y para adult		Nebulizador de Hudson y compresor de energía mascarilla de oxígeno pediátrica y para adultos		
	Tensiómetro de pared y	resucitador manual	Chaleco y botiquin de p	rimeros auxilios	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor, cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor		
	Airbog del conductor y copilato		IMMO (Inmovilizador de motor)		
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevado central		
	Sensor de estacionami	ento trosero			



44.415,4 \$ Total pago en Divisas 14.569,9 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	15.192,5 \$	
DIA 90	PAGO CUOTA 2	15.192,5 \$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	11.755,2\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	2.275,3\$	
Т	44.415,4\$		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	14.569,9\$	
	Total Pago a Bs BCV	14.569,9\$	

Motor COMPACTADOR 1071 5M3	MPACTADOR 71 5M3 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 1 25 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema de engranaje				
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC6T450M1 MT	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rigido	Trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6047x2170x2278	Distancia mínima al suelo (Mm) 180	Peso neto vehicular (Kg) 3300	
	Capacidad de carga (Tons)	5	Capacidad tanque de combustible (L)	110	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo De Rin	Aluminio	
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra	
	Asiento de tela		Radio	Mp3	
	Camión de basura	comprimido 5M3	Control manual inte	grado Q345 espes	
	Material de caja co	ompactadora	Tanque de aguas re inoxidable	siduales de acero	
Equipamiento de seguridad	Protección del radi	Protección del radiador		Alarma de marcha atrás	
	Advertencia de cin	turón de seguridad	Cinturones de segur	idad comunes	



63.747,4 \$ Total pago en Divisas 21.076,0 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 99.5 \$

Cronograma de pago			
Neg	gociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	21.166,5\$	
DIA 90	PAGO CUOTA 2	21.166,5 \$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	19.139,1\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	2.275,3\$	
Total Pago en Divis	sas	63.747,4 \$	
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	21.076,0 \$	
Total Pago a Bs BC	21.076,0\$		

Motor COMPACTADOR 3160 10M3	Modelo CUMMINS C230 20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	8JST105TA + QCD45A	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parapolítica 9	Trasera Ballesta parapolítica 12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3215	Distancia mínima al suelo (Mm) 348	Peso neto vehicular (Kg) 5872
	Capacidad de carga (TONS)	10	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11.00R20	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Мр3
	Camión de basura comprimido 5M3		Control manual integrado Q345 espes	
	Relacion de compresion 1:3 presión de sistema hidraulico de 16MPA		Tanque de aguas residuales de acero inoxidable	
	Camión de basura de compresión 10xM3		Material de caja compactadora espesor 3-4mm	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de segu ajustable	uridad delantero	Bolsas de aire	



51.869,5 \$ Total pago en Divisas 16.928,8 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	16.737,5 \$	
DIA 90	PAGO CUOTA 2	16.737,5 \$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	15.510,5 \$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	2.884,0\$	
Т	51.869,5\$		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	16.928,8\$	
1	Total Pago a Bs BCV	16.928,8 \$	

Motor AUTOBUS	Mode lo	Aodelo 4.0 L Turbo alimentado Euro II Potencia: 1 38 Hp Torque nominal: 502 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	MT FAST	Velocidades	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7280x2250x2995	Distancia minima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 4950
	Nro de pasajeros	28+6+1	Capacidad tanque de combustible (L)	8.5
Equipamiento exterior	Dimensiones neumát 215/75R17.5	100000	Portaequipaje interno	unilateral
	Vidrio Laminado con parasol			
Equipamiento interior	Piso de cuero domést	ico	1 Puerta del pasajero plegable neumática	central, puerta
Tecnología	Radio con puerto USI	В	Instrumento CAN nacional	
Equipamiento de seguridad	Asiento del conductor nacional, cinturón de seguridad de tres puntos		28 asientos altos con respaldo ajustable, cinturón de seguridad de dos puntos, 6 asientos plegables	
	1 techo corredizo		Reloj electrónico, extintores, monitor de reserva	



17.145,7 \$ Total pago en Divisas

4.847,8 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	5.551,7\$	
DIA 90	PAGO CUOTA 2	5.551,7\$	
ALEMBARQUE	PAGO CUOTA 3	4.429,3\$	
ALARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.613,0\$	
To	17.145,7 \$		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	4.847,8\$	
Т	4.847,8\$		

Motor X100 CAVA DE CONSERVACIÓN 1.6 TON GASOLINA	Modelo JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Distancia mínima al suelo (Mm)	162	Peso neto vehicular (Kg)	1570
	Capacidad de cargo	(TONS)	1.6	
Dimensiones y características de la	Interior y exterior de la caja 2.0MM		Material de la cerradura del marco ACERO INOX R304	
cava	Espesor de la pared 80MM		XPS material de aislamiento	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R168PR	Tipo De Rin	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifuncion	xal central	Reposapiés del conductor	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendido de maquinaria Bloqueo de control central		Llave de encendido plegable	



+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	5.979,2\$	
DIA 90	PAGO CUOTA 2	5.979,2\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	5.912,0\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.908,6\$	
1	19.778,9 \$		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	6.003,9\$	
	Total Pago a Bs BCV	6.003,9\$	

Motor URBAN CAVA SECA 3 TON	Mode lo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85	
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370		
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950	
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3600x1 810x1 850		
cava	Piso de acero		Puerta única a la derecha		
	Cerradura galvaniz	ada			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1 6 1 2PR	Tipo De Rin	Aluminio	
	Ventana manual		Aire acondicionado		
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco		
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional		
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de marcha	atrás			



21.547,8 \$ Total pago en Divisas

6.278,7 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
Ne	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	6.803,2\$		
DIA 90	PAGO CUOTA 2	6.803,2\$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	6.014,4\$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.927,1\$		
Total Pago en Div	21.547,8 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	6.278,7\$		
Total Pago a Bs B	6.278,7\$			

Motor URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN 3 TON	Mode lo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesia Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor Hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3500×1 700×1 850	
cava	Material de aislamiento XPS		Cerradura de acero inoxidable R304,	
	Interior y exterior de	e la caja 2.0mm FRP (con	mallo}	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha o	atrás		



26.330,9 \$ Total pago en Divisas

7.021,7 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	8.502,7\$	
DIA 90	PAGO CUOTA 2	8.502,7\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	7.360,4\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	1.965,2\$	
Т	26.330,9 \$		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	7.021,7\$	
Т	7.021,7\$		

Motor	Mode lo	JAC-HFC4DA1-1	_	
URBAN CAVA		2.8 L Diesel Euro II		
REFRIGERADA 3		Potencia: 91 Hp		
TON		Torque nominal: 216	Nm	
	Combustible	Sistema de engranaje Diesel	Rendimiento de	11.63 Km/L
	Combustible	Diesei	combustible	11.03 KM/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión	Delantera	Trasera	Frenos dekanteros	Frenos traseros
y frenos	Ballesta con	Ballesta con	Discos	Tambor hidráulico
	amortiguador	amortiguador		
	telescópico 3	telescópico y auxiliar 5+3		
Dimensiones y	Largo X Ancho X	5445x1952x2300	Capacidad tanque	85
capacidades	Alto (Mm)		de combustible (L)	
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de	3	Distancia minima al	Peso neto vehicular
	carga (Tons)		suelo (Mm)	(Kg)
			193	1950
Dimensiones y características de la	/07/	lto de la cava (Mm)	3500x1 700x1 850	
cava	Material de aislamie	ento XPS	Cerradura de acero inoxidable R304,	
	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)		Unidad coolking rv580-10, temperatura de refrigeración -18°	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha	atrás		



29.155,6\$ Total pago en Divisas

8.824,1 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	8.497,5\$	
DIA 90	PAGO CUOTA 2	8.497,5\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	9.645,3\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	2.515,3\$	
١	Total Pago en Divisas		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	8.824,1\$	
	8.824,1\$		

Motor 6T CAVA SECA	Mode lo	Le lo CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 1 38 Hp			
	Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje				
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7,4 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC 6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4	
Suspensión y Ffrenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411×2186×2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660	
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550		
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200	
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		5500x2100x2000		
cava	Piso de la caja de acero		Cerradura galvanizada		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad		
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador		



9.204,4 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	9.527,5\$	
DIA 90	PAGO CUOTA 2	9.527,5\$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	10.010,6\$	
ALARRIBO	PAGO CUOTA 4	2.537,9\$	
Total Pago en	Total Pago en Divisas		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	9.204,4\$	
Total Pago a E	9.204,4\$		

Motor 6T CAVA DE CONSERVACIÓN	Modelo CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 1 38 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje				
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos de lanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia minima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660	
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550		
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200	
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alt	to de la cava (M.m)	5500x2100x2000		
cava	Caja y exterior 2.0 m	ım FRP (con rejilla)	material de aislamiento XPS		
	Cerradura de acero inoxidable		Puerta única a la derecha		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Luces de circulación	diurna	Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad		
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador		




39.698,8 \$ Total pago en Divisas 10.461,9 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	13.132,5 \$	
DIA 90	PAGO CUOTA 2	13.132,5 \$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	10.814,5 \$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	2.619,3\$	
Т	39.698,8 \$		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	10.461,9\$	
	10.461,9\$		

Motor 6T CAVA REFRIGERADA	Modelo CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 1 38 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje				
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rigido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rigido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411×2186×2354	Distancia minima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660	
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550		
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200	
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		5350xl 900x2000		
cava	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)		XPS material de aislamiento		
	Unidad reng wang sv600-10), temperatura de refrigeración -18°		Ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja (2 piezas a la izquierda y derecha)		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad	Akarma de marcha a	trás	Advertencia de cintu	ırón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador		




48.612,1\$ Total pago en Divisas

15.024,2 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	14.780,5 \$	
DIA 90	PAGO CUOTA 2	14.780,5 \$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	15.608,9\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	3.442,3\$	
Т	48.612,1\$		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	15.024,2\$	
	15.024,2\$		

Motor BÚFALO CAVA SECA	Mode la	de lo CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	őV+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	De lantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rigido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia minima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6500×2300×2260	Apertura de contraparte trasera	
	Cerradura galvaniza	do	Apertura de la cola	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno ouxiliar de escape			




51.482,9 \$ Total pago en Divisas 15.470,1 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	PAGO CUOTA 1	15.810,5 \$	
DIA 90	PAGO CUOTA 2	15.810,5 \$	
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	16.396,0\$	
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	3.466,0\$	
,	51.482,9 \$		
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	15.470,1\$	
	15.470,1\$		

Motor BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN	Mode lo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta Sobre Eje Rígido/ Amortiguador Telescópico	Trasera Ballesta Sobre Eje Rigido	Frenos delanteros Tambor	Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia minima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2160x2160	Material de aislamie	nto XPS
	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)		Cerradura de acero inoxidable R30	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de esc	аре		




60.537,4 \$ Total pago en Divisas 16.876,7 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	19.930,5 \$		
DIA 90	PAGO CUOTA 2	19.930,5 \$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	17.118,8 \$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	3.557,6\$		
	60.537,4 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	16.876,7 \$		
	16.876,7 \$			

Motor BÚFALO CAVA REFRIGERADA	Mode lo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rigido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2200x2200	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)	
	Material de aislamiento XPS		Unidad sv800-10; Temperatura de refrigeración -18°, con ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			



67.581,6 \$ Total pago en Divisas 20.778,5 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	21.578,5 \$		
DIA 90	PAGO CUOTA 2	21.578,5 \$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	20.437,5 \$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	3.987,1\$		
Т	67.581,6\$			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	20.778,5 \$		
1	20.778,5 \$			

Motor LEYENDA CAVA SECA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Bollesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Dimensiones y capacidades de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	8500x2470x2200	Panel lateral de cartó	n corrugado
	Apertura trasera			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecanico	
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientos del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			




48.430,6 \$ Total pago en Divisas

11.709,1 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	14.440,6\$		
DIA 90	PAGO CUOTA 2	14.440,6\$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	16.401,7\$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	3.147,7\$		
Т	48.430,6\$			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	11.709,1\$		
	11.709,1\$			

Motor ELEVADOR CON BRAZO DE 20M	Modelo	JAC HFC4DA1-1 1.5L Gasolina Euro II vvt Potencia: 92 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Resorte semielipticos/ amortiguadores hidraulicos	Trasera Resorte semielipticos/ amortiguadores hidraulicos	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	6045x1900x2370	Capacidad tanque de combustible (L)	100
	Distancia mínima al suelo (Mm)	205	Peso neto vehicular (Kg)	2560
	Capacidad de carg	a (TONS)	3	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00/R16	Tipo De Rin	Aluminio
	Faros delanteros de altura regulable		Luz antiniebla delantera	
Características del brazo de eleva	Altura máxima de ti	rabajo de 20M	Ranura de trabajo de 200kg	
	360 de giro continuo		Brazo de trabajo con cesta de tres secciones y patas hidráulicas	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar		Frenos hidráulicos de doble acción	
	Control freno auxiliar de escape		Cinturones de seguridad ajustables	



85.420,7 \$ Total pago en Divisas

28.048,1 \$ Total pago a Bs (BCV)

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	PAGO CUOTA 1	27.861,5 \$		
DIA 90	PAGO CUOTA 2	27.861,5 \$		
AL EMBARQUE	PAGO CUOTA 3	25.554,0 \$		
AL ARRIBO	PAGO CUOTA 4	4.143,7\$		
T	85.420,7 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	PAGO CUOTA 5	28.048,1\$		
Т	28.048,1\$			

Motor VOLKAN MEZCLADOR	Modelo	Modelo WP10.340E32 WEICHAI 9.8 L Gasolina Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1 350 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	10JSD140T	Velocidades	8V
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta parabólica 10	Trasera Ballesta parabólica 12	Sistema de frenos	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	9500x2550x3930	Capacidad tanque de combustible (L)	600
	Distancia mínima al suelo (Mm)		Peso neto vehicular (Kg)	9200
	Capacidad de volkan		9.3M	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12/R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Modelo cabina K3		Vidrios eléctricos	
Características de volcán	Volumen efectivo de tanque y 5 de 9M2		Juego uniforme del sistema de energía PMP	
	400L de tanque de agua de presion de aire con ranura extendida y rampa		Material del tanque BW300 de acero resistente al desgaste	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Cinturones de seguridad regulables en altura	