

Catálogo COMPRA DIRECTA CRÉDITO 35X35 CAMIONES

VENEZUELA



29.477,6\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.486,0\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.407,1\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	412,0\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de 6 Cuotas Especiales de 965,			

Motor X100 FERRETERO 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Largo x Ancho x Alto cajón (Mm)	3110x1610x355	Distancia mínima al suelo (Mm) 162	Peso neto vehicular (Kg) 1570
	Capacidad de car	ga (TONS)	1.6	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R168PR	Tipo de Rin	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifunci	onal central	Reposapiés del conductor	
Tecnología	Мр3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendid	o de maquinaria	Llave de encendido plegable	
	Bloqueo de contro	l central		



37.102,8\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.870,4\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.043,8\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	518,1\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.215,7\$	

Motor URBAN CHASIS LARGO 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia:91 Hp Torque nominal: 21 6Nm Sistema de engranaje		
_	Combustible	Diesel Rendimiento combustible	11.63Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 Velocidades MT	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico	Trasera Frenos Ballesta con de lanteros amortiguador Discos telescópico y auxiliar 4+6	Frenos traseros Tambor hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho 5995x1900x2310 X Alto (Mm)	Capacidad de tanque de combustible (L)	100	
	Largo X Ancho X Alto de Chasis (Mm)	5960x1860x2215		
	Capacidad de 3 carga (TONS)	Distancia mínima al suelo (Mm) 205	Peso neto vehicular (Kg) 2560	
Equipamiento exterior e interior	Interior		Aluminio	
	Ventana Manual	Aire acondicionado		
	Asientos de tela	Aire caliente		
Tecnología	Radio	Mp3		
Equipamiento de seguridad	Advertencia de cinturón de seguridad Alarma de marcha atrás	Cinturón de seguridad ajustable Frenos delanteros		



48.072,2\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.423,2\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.827,9\$	
Cuotas Ordinarias 30 Cuotas de			
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.575,1\$	

Motor DOBLE CABINA FERRETERO 3 TON	Modelo	JAC HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos freno de escape	Frenos traseros Tambor hidráulico Freno de escape
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6045x1900x2370	Distancia mínima al suelo (Mm) 205	Peso neto vehicular (Kg) 2560
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3145x1810x400	
	Capacidad de carga (TONS)	3	Capacidad tanque de combustible (L)	100
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00 R1 6	Tipo de rin	Aluminio
	MP3 y Radio		Guantera de doble	e techo (opcional)
	Ventana manual		Asientos de	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcho	ı atrás	Depósito de agua	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad regulable en altura	



+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.621,0\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.259,8\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	726,2\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.703,7\$	

Motor 6T CHASIS	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio	v. v	MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de segur	idad comunes	Protección del radiador	



54.162,6\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.730,4\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.442,0\$	
Cuotas Ordinarias 30 Cuotas de		756,3\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de 6 Cuotas Especiales de 1.7			

Motor 6T FERRETERO	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	



81.236,6\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.095,4\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.775,9\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.130,5\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	2.662,0\$	

Motor BÚFALO	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 HP Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (TONS)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual e	stándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delant trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape		Alarma de marcha atrás	



117.294,4\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL 35%	6 Cuotas de	5.912,8\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	9.548,7\$		
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.640,3\$		
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.843,3\$		

Motor LEYENDA CHASIS	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1 400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos Traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecánico	Radio y Mp3
Equipamiento de seguridad	Caja de herramiento	as del chasis	Barra estabilizadoro	de eje trasero
	Cubierta protectora	del faro trasero	Alarma de marcha d	atrás
	Freno auxiliar de esc	cape		



145.770,1\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	7.348,5\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	12.055,0\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	2.032,1\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	4.776,5\$	

Motor MINERO CON TOLVA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD160T MT	Velocidades	12V+2R TRACCION 6X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta de 10 piezas	Trasera Ballesta de 12 piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8345x2530x3280	Distancia mínima al suelo (Mm) 346	Peso neto vehicular (Kg) 9573
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm)	5460x2555x1400	Capacidad De Tolva	20m3
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	400
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	12R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Cerradura de la puerta con control
	Vidrios eléctricos		Aire acondicionado	Radio/Mp3
Equipamiento de seguridad	Alarma marcha atró	15	Marco de protección del radiador	
	Protector del motor		Freno auxiliar de es	cape



+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	5.348,5\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.683,1\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.482,2\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.476,5\$	

Motor VOLQUETE MINERO 14M3	Modelo	YUCHAI YC6J200 6.5 L Diesel Euro II Potencia: 200 Hp Torque nominal: 700 Nm		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	8JS105T MT	Velocidades	8V TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 9/12+9	Trasera Ballesta parabólica 9/12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3120	Peso neto vehicular (Kg)	9010
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm) 4500x2300x1350		Capacidad De Tolva	
	Capacidad de carga (TONS)	10T	Capacidad tanque de gasolina(L)	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	10.00R20 18PR	Tipo de rin	Hierro
	Aire acondicionado		Ventanas eléctricas	Retrovisor eléctrico
	мр3		Cubierta de faro tra	isero
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroces		Freno auxiliar de es	cape



79.395,5\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.002,4\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.518,3\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.108,4\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	2.601,5\$	

Motor CAVALINO CHUTO SENCILLO	Modelo Combustible	WEICHAI WP6.240E32 6.8 L Diesel Euro II Potencia: 240 Hp Torque nominal: 900 Nm Sistema de engranaje Diesel Rendimiento de combustible		
Transmisión	Modelo	8JS105TA MT	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 10/9+7	Trasera Ballesta parabólica 10/9+7	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros y traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6010x2495x299 0	Distancia mínima al suelo (Mm) 311	Peso neto vehicular (Kg) 5200
	Capacidad de carga (TONS)	22	Capacidad tanque de combustible (L)	600
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	10R22.516PR	Tipo de rin	Aluminio
	visera solar		Cerradura de puerta central	Cabina abatible
	Radio / Mp3		vidrios eléctricos	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Luces de circulación diurna Cubierta protectora del faro trasero		Luz trasera	
			Freno auxiliar de escape	
	Faros LED		Alarma de marcha	atrás
	Grabadora de cono	ducción		



+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	6.548,0\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	10.538,1\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.817,7\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	4.256,1\$	

Motor CHUTO 4251 430HP	Modelo	WEICHAI WP12.430E201 11.6 L Diesel Euro II Potencia: 430 Hp Torque nominal: 2000 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.4 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD200TA.B MT	Velocidades	12V+2R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10 piezas	Trasera Ballesta 12 Piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6815x2495x3713	Distancia mínima al suelo (Mm) 335	Peso neto vehicular (Kg) 9446
	Capacidad de carga (TONS)	45	Capacidad tanque de combustible (L)	900
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumo 315/80R22.5 20Pf		Tipo de Rin Aluminio	
	Luces de circulación	n diurna	Luz trasera	Cabina abatible eléctrica
	Aire acondicionado	•	Retrovisor mecánico	Escalera mecánica
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar de escape		Alarma de retroceso	
	Cubierta protectora	del faro trasero	Doble gancho de re	emolque delantero



91.253,7\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.600,4\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	7.625,7\$		
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.269,4\$		
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	2.990,2\$		

Motor COMPACTADOR 1071 5M3	Modelo	CUMMINS B12533 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 125 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T450M1 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido	Trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6047x2170x2278	Distancia mínima al suelo (Mm) 180	Peso neto vehicular (Kg) 3300
	Capacidad de carga (Tons)	5	Capacidad tanque de combustible (L)	110
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Мр3
	Camión de basura	comprimido 5M3	Control manual inte	grado Q345 espes
	Material de caja co	ompactadora	Tanque de aguas re inoxidable	siduales de acero
Equipamiento de seguridad	Protección del radiador		Alarma de marcha atrás	
	Advertencia de cin	turón de seguridad	Cinturones de segur	idad comunes



108.902,1\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	5.489,9\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.967,5\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.519,4\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.568,4\$	

Motor AUTOBUS	Mode lo Combustible	4.0 L Turbo alimentad Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Correa de tiempo Diesel		
Transmisión	Modelo	MT FAST	Velocidades	
Suspensión y frenos	De lante ra independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7280x2250x2995	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 4950
	Nro de pasajeros	28+6+1	Capacidad tanque de combustible (L)	85
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R17.5 Vidrio Laminado con parasol		Portaequipaje interno	unilateral
Equipamiento interior			1 Puerta del pasajero plegable neumática	central, puerta
Теспоюдіа	Radio con puerto USB		Instrumento CAN nac	ional
Equipamiento de seguridad	idad seguridad de tres puntos cinturón de segu		28 asientos altos con cinturón de seguridad asientos plegables	
	1 techo corredizo		Reloj electrónico, extir reserva	ntores, monitor de



32.519,7\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.639,7\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.877,4\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	447,0\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.065,8\$	

Motor X100 CAVA DE CONSERVACIÓN 1.6 TON GASOLINA	Modelo JAC HFC 4GB 3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Distancia mínima al suelo (Mm)	162	Peso neto vehicular (Kg)	1570
	Capacidad de cargo	(TONS)	1.6	
Dimensiones y características de la	Interior y exterior de la caja 2.0MM		Material de la cerradura del marco ACERO INOX R304	
cava	Espesor de la pared	MM08	XPS material de aisl	amiento
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R168PR	Tipo De Rin	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifuncional central		Reposapiés del conductor	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendido d Bloqueo de control d		Llave de encendido	plegable



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.038,1\$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.365,5\$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	562,8\$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.324,8\$

Motor URBAN CAVA SECA 3 TON	Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630×1810×370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Al	to de la cava (Mm)	3600x1810x1850	
cava	Piso de acero		Puerta única a la dere	echa
	Cerradura galvaniza	da		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con	marco
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
as goridad	Advertencia de cintu	rón de seguridad	Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha d	ıtrás		



43.322,8\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.184,1\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.640,1\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	602,0\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.419,6\$	

Motor URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN 3 TON	Mode lo Combustible	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 N Sistema de engranaje Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor Hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445xl 952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alt	to de la cava (M.m)	3500x1 700x1 850	
cava	Material de aislamier	nto XPS	Cerradura de acero inoxidable R304,	
	Interior y exterior de	la caja 2.0mm FRP (con i		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
seguridad -	Advertencia de cintu	·	Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha a	trás		



52.448,4\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.644,1\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.383,2\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	729,6\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.718,6\$	

Motor URBAN CAVA REFRIGERADA 3 TON	Mode lo Combustible	Modelo JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje Combustible Diesel Rendimiento de 11.63 Km/L		
			combustible	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Al		3500xl 700xl 850	
cava	Material de aislamie	nto XPS	Cerradura de acero inoxidable R304,	
5	Interior y exterior de (con rejilla)	la caja 2.0mm FRP	Unidad coolking rv58 refrigeración -18°	0-10, temperatura de
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con i	marco
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida Advertencia de cinturón de seguridad		Freno de escape opcional Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha a			



Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.991,3\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.966,7\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	825,1\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.944,3\$	

Motor	Modelo	CUMMINS B1 40-33			
6T CAVA SECA	Modelo	4.0 L Diesel Euro II			
OI CAVA SECA					
		Potencia: 138 Hp			
		Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de	7.4 Km/L	
			combustible		
T 117	44 1 1	LC/TS (OB	W L + L L	07.10	
Transmisión	Modelo	LC6T540B	Velocidades	6V+1R	
F	Delegate	MT	Frenos delanteros	TRACCIÓN 4X4	
Suspensión	Delantera	Trasera		Frenos traseros	
y Ffrenos	Ballesta sobre eje	Ballesta sobre eje	Tambor	Tambor	
	rígido /	rígido /			
	Amortiguador	Amortiguador			
	telescópico / Barra	telescópico / Barra			
	esta bilizadora	esta bilizadora			
Dimensiones y	Largo X Ancho X	7411x2186x2354	Distancia mínima al	Peso neto vehicular	
capacidades	Alto (Mm)		suelo (Mm)	(Kg)	
			256	3660	
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550		
	Capacidad de carga	6	Capacidad tanque	200	
	(Tons)		de combustible (L)		
	(Tollo)		40 0011111011111011111		
Dimensiones y	Largo X Ancho X Alto	de la cava (Mm)	5500x2100x2000		
características de la	Piso de la caja de ace		Cerradura galvanizada		
cava		10	Cerradura garvanizad		
Equipamiento	Dimensiones	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
exterior e interior	neumáticos				
	Luces de circulación d	iurna	Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		Мр3	Caja de carga	
	Radio		Mpo	(litera)	
Equipamiento de			Advertencia de cinturón de seguridad		
seguridad					
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador		



Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	3.209,7\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.346,4\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	884,8\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	2.086,3\$	

Motor 6T CAVA DE CONSERVACIÓN	Mode lo	CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alt	o de la cava (M.m)	5500x2100x2000	
cava	Caja y exterior 2.0 m	m FRP (con rejilla)	material de aislamiento XPS	
	Cerradura de acero i	noxida ble	Puerta única a la der	recha
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación o	liurna	Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de segurio	lad comunes	Protección del radia	dor



+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	3.998,4\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.603,7\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.104,2\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	2.598,9\$	

Motor 6T CAVA REFRIGERADA	Mode lo Combustible	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Sistema de engranaje Diesel	? Nm Rendimiento de	7.4 Km/L
	100 N		combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	De lantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alt	o de la cava (Mm)	5350x1 900x2000	
cava	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)		XPS material de aislamiento	
	Unidad reng wang sv temperatura de refrig		Ranura de bloqueo d cuerda en ambos las piezas a la izquierda	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
exterior e illierior	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de segurio	lad comunes	Protección del radia	dor




98.656,0\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.973,6\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.304,7\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.370,4\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.232,8\$	

Motor BÚFALO CAVA SECA	Mode lo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Sistema de engranaje	61 Nm oje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2	
Suspensión y frenos	De lantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780	
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000	
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6500×2300×2260	Apertura de contrap	arte trasera	
	Cerradura galvaniza	da	Apertura de la cola		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico	
	Elevación manual est	ándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado	
Equipamiento de seguridad	Parachoques delante	ro inferior y trasero	Luces de circulación	diurna	
	Cubierta protectora d	del faro trasero	Alarma de marcha a	ıtrás	
	Freno auxiliar de esc	ape			



103.462,5\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	5.216,0\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.751,2\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.435,7\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.390,4\$	

Motor BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN	Mode lo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta Sobre Eje Rígido/ Amortiguador Telescópico	Trasera Ballesta Sobre Eje Rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2160x2160	Material de aislamie	nto XPS
	Caja y exterior 2.0 m	ım FRP (con malla)	Cerradura de acero	inoxidable R30
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual est	ándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delante	ro inferior y trasero	Luces de circulación	diurna
	Cubierta protectora d		Alarma de marcha a	ıtrás
	Freno auxiliar de esc	ape		




121.038,5\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	6.102,0\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	10.156,5\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.682,4\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.966,2\$	

Motor BÚFALO CAVA REFRIGERADA	Mode lo Combustible	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje Diesel Rendimiento de 3.58 Km/L		3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	combustible Velocidades	6V+1R
Transmision	Modelo	LC01540DM1	velocidades	TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2200x2200	Interior y exterior d FRP (con rejilla)	e la caja 2.0mm
	Material de aislami	ento XPS	Unidad sv800-10; refrigeración -18°, bloqueo de carga ; en ambos lados de	con ranura de y tensor de cuerda
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
exierior e illierior	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual e	estándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delan trasero	tero inferior y	Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora		Alarma de marcha	atrás
	Freno auxiliar de e	scape		



138.256,7\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	6.969,9\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	11.516,7\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.924,5\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	4.530,4\$	

Motor LEYENDA CAVA SECA	Mode lo	WEICHAI WP1 0.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1 400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-BMT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Dimensiones y capacidades de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	8500x2470x2200	Panel lateral de cartón corrugado	
	Apertura trasera			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecanico	
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			



92.875,3\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.682,4\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	7.969,3\$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.285,0\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.043,6\$	

Motor ELEVADOR CON BRAZO DE 20M	Modelo	JAC HFC4DA1-1 1.5L Gasolina Euro II vvt Potencia: 92 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Resorte semielipticos/ amortiguadores hidraulicos	Trasera Resorte semielipticos/ amortiguadores hidraulicos	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	6045x1900x2370	Capacidad tanque de combustible (L)	100
	Distancia mínima al suelo (Mm)	205	Peso neto vehicular (Kg)	2560
	Capacidad de carga (TONS)		3	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	7.00/R16	Tipo De Rin	Aluminio
	Faros delanteros de altura regulable		Luz antiniebla delantera	
Características del brazo de eleva	Altura máxima de trabajo de 20M		Ranura de trabajo de 200kg	
	360 de giro continuo		Brazo de trabajo con cesta de tres secciones y patas hidráulicas	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar		Frenos hidráulicos de doble acción	
	Control freno auxiliar de escape		Cinturones de seguridad ajustables	



173.922,0\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 35%	6 Cuotas de	8.768,0\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	14.537,9 \$	
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	2.419,3\$	
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	5.699,1\$	

Motor VOLKAN MEZCLADOR	Modelo	WP10.340E32 WEICHAI 9.8 L Gasolina Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1350 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	10JSD140T	Velocidades	8V
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta parabólica 10	Trasera Ballesta parabólica 12	Sistema de frenos	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	9500x2550x3930	Capacidad tanque de combustible (L)	600
	Distancia mínima al suelo (Mm)		Peso neto vehicular (Kg)	9200
	Capacidad de volkan		9.3M	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12/R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Modelo cabina K3		Vidrios eléctricos	
Características de volcán	Volumen efectivo de tanque y 5 de 9M2		Juego uniforme del sistema de energía PMP	
	400L de tanque de agua de presion de aire con ranura extendida y rampa		Material del tanque BW300 de acero resistente al desgaste	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Cinturones de seguridad regulables en altura	