

Catálogo VENTA ENTREGA INMEDIATA CREDITO PLAN 30

VENEZUELA



34.106,0\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	9.827,1\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.053,0\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	707,5 \$	

Motor X100 FERRETERO 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Largo x Ancho x Alto cajón (Mm)	3110x1610x355	Distancia mínima al suelo (Mm) 162	Peso neto vehicular (Kg) 1570
	Capacidad de car	ga (TONS)	1.6	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R168PR	Tipo de Rin	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifunci	onal central	Reposapiés del conductor	
Tecnología	Мр3		Radio	
Equipamiento de seguridad			Dirección asistida	
	Llave de encendid	o de maquinaria	Llave de encendido plegable	
	Bloqueo de contro	l central		



42.975,6\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	12.382,7\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.847,0\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	891,5\$	

Motor URBAN CHASIS LARGO 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia:91 Hp Torque nominal: 21 6Nm Sistema de engranaje		
_	Combustible	Diesel Rendimiento combustible	11.63Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 Velocidades MT	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico	Trasera Frenos Ballesta con de lanteros amortiguador Discos telescópico y auxiliar 4+6	Frenos traseros Tambor hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho 5995x1900x2310 X Alto (Mm)	Capacidad de tanque de 100 combustible (L)		
	Largo X Ancho X Alto de Chasis (Mm)	5960x1860x2215		
	Capacidad de 3 carga (TONS)	Distancia mínima al suelo (Mm) 205	Peso neto vehicular (Kg) 2560	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones 7.00R1 61 2PR neumáticas	Tipo de rin	Aluminio	
	Ventana Manual	Aire acondicionado		
	Asientos de tela	Aire caliente		
Tecnología	Radio	Mp3		
Equipamiento de seguridad	Advertencia de cinturón de seguridad Alarma de marcha atrás	Cinturón de seguridad ajustable Frenos delanteros		



63.100,3\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	18.181,3\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.648,4\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.308,9\$	

Motor C 3500- FERRETERO 4X4	Modelo JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (TONS)	3,5	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1920
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de telo	1	Espejo retrovisor con marco	
Tecnología	Radio Mp3			
Equipamiento de seguridad	Dirección asistic	da	Freno de escape opcional	
	Advertencia de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marc	cha atrás		



54.314,9\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	15.650,0\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.862,0\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.126,7\$	

Motor DOBLE CABINA FERRETERO 3 TON	Modelo	JAC HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos freno de escape	Frenos traseros Tambor hidráulico Freno de escape
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6045x1900x2370	Distancia mínima al suelo (Mm) 205	Peso neto vehicular (Kg) 2560
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3145x1810x400	
	Capacidad de carga (TONS)	3	Capacidad tanque de combustible (L)	100
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00 R1 6	Tipo de rin	Aluminio
	MP3 y Radio		Guantera de doble	e techo (opcional)
	Ventana manual		Asientos de	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcho	ı atrás	Depósito de agua	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad regulable en altura	



Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	17.402,9 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.406,6\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.252,9\$	

Motor 6T CHASIS	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio	v. v	MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de segur	idad comunes	Protección del radiador	



62.600,7\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	18.037,4\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.603,7\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.298,5\$	

Motor 6T FERRETERO	Modelo	CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de segur	idad comunes	Protección del radio	ıdor



97.802,5\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	28.180,2\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.754,8\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	2.028,7\$	

Motor BÚFALO	Modelo	8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 HP Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (TONS)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual e	stándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape		Alarma de marcha atrás	



136.702,7\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	39.388,7\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	12.237,0 \$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	2.835,7\$	

Motor LEYENDA CHASIS	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos Traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecánico	Radio y Mp3
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadoro	de eje trasero
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha d	atrás
	Freno auxiliar de esc	cape		



181.805,3\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL 33,33 %	Pago de	52.384,2\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	16.274,4\$		
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	3.771,2\$		

Motor MINERO CON TOLVA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD160T MT	Velocidades	12V+2R TRACCION 6X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta de 10 piezas	Trasera Ballesta de 12 piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8345x2530x3280	Distancia mínima al suelo (Mm) 346	Peso neto vehicular (Kg) 9573
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm)	5460x2555x1400	Capacidad De Tolva	20m3
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	400
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	12R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Cerradura de la puerta con control
	Vidrios eléctricos		Aire acondicionado	Radio/Mp3
Equipamiento de seguridad	Alarma marcha atró	15	Marco de protección del radiador	
	Protector del motor		Freno auxiliar de es	cape



+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL 33,33 %	Pago de	37.733,3\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	11.722,7 \$		
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	2.716,5\$		

Motor VOLQUETE MINERO 14M3	Modelo	YUCHAI YC6J200 6.5 L Diesel Euro II Potencia: 200 Hp Torque nominal: 700 Nm		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	8JS105T MT	Velocidades	8V TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 9/12+9	Trasera Ballesta parabólica 9/12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3120	Peso neto vehicular (Kg)	9010
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm) 4500x2300x1350		Capacidad De Tolva 14M3	
	Capacidad de carga (TONS)	10T	Capacidad tanque de gasolina(L)	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	10.00R20 18PR	Tipo de rin	Hierro
	Aire acondicionado		Ventanas eléctricas	Retrovisor eléctrico
	мр3		Cubierta de faro tra	isero
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Freno auxiliar de escape	



93.919,0\$

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	27.061,2\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.407,2\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.948,2\$	

Motor CAVALINO CHUTO SENCILLO	Modelo Combustible	WEICHAI WP6.240E32 6.8 L Diesel Euro II Potencia: 240 Hp Torque nominal: 900 Nm Sistema de engranaje Diesel Rendimiento de combustible 2.9 Km/L		
Transmisión	Modelo	8JS105TA MT	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 10/9+7	Trasera Ballesta parabólica 10/9+7	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros y traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6010x2495x299 0	Distancia mínima al suelo (Mm) 311	Peso neto vehicular (Kg) 5200
	Capacidad de carga (TONS)	22	Capacidad tanque de combustible (L)	600
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	10R22.516PR	Tipo de rin	Aluminio
	visera solar		Cerradura de puerta central	Cabina abatible
	Radio / Mp3		vidrios eléctricos	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Luces de circulación diurna Cubierta protectora del faro trasero Faros LED		Luz trasera	
			Freno auxiliar de escape	
			Alarma de marcha atrás	
	Grabadora de cono	ducción		



+ Placa no incluida: 440,0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	43.833,5 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	13.617,9\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	3.155,7\$	

Motor CHUTO 4251 430HP	Modelo	WEICHAI WP1 2.430E201 11.6 L Diesel Euro II Potencia: 430 Hp Torque nominal: 2000 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.4 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD200TA.B MT	Velocidades	12V+2R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10 piezas	Trasera Ballesta 12 Piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6815x2495x3713	Distancia mínima al suelo (Mm) 335	Peso neto vehicular (Kg) 9446
	Capacidad de carga (TONS)	45	Capacidad tanque de combustible (L)	900
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumo 315/80R22.5 20Pf		Tipo de Rin Aluminio	
	Luces de circulación	n diurna	Luz trasera	Cabina abatible eléctrica
	Aire acondicionado	•	Retrovisor mecánico	Escalera mecánica
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar de escape		Alarma de retroceso	
	Cubierta protectora	del faro trasero	Doble gancho de re	emolque delantero



43.283,7\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	12.471,5 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.874,6\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	897,8\$	

Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X2	Modelo	2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga (Kg)		900	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumátic 245/65/R17 Alumini		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Carga estándar y prof	lector de carga	Escalones laterales estándar	Lámparas halógenas
	Gancho de cuerda de (opcional)	carga externa	Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Equipamiento	Asientos de ecopiel		Luz y Apoyabrazos D	elanteros
interior		ento del conductor con ajuste manual (6) ento de pasajero delantero con ajuste información múltiple nual (4)		con pantalla de
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetoot	h
	Enchufe Frontal Para Accesorios 12v		4 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del co	Airbag frontales del conductor y copiloto		puerta entreabierta
	Sensor de estacionami	ento trasero	Cinturón de seguridad en altura y con preten	
	Bloqueo de seguridad	para niños	Cerradura eléctrica de bloqueo automático	e puertas y de



48.559,0\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago		
	Negociacion total	
INICIAL 33,33 %	Pago de	13.991,5 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.346,8\$
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.007,3\$

Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X4	Mode lo	2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km /L combinado
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga (900	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumátic 245/65/R17 Aluminic	0	Ganchos de amarre d	
	Carga estándar y prot	ector de carga	Escalones laterales estándar	Lámparas halógenas
	Gancho de cuerda de (Opcional)	carga externa	Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth	1
	Enchufe frontal para a	ccesorios 12v	4 altavoces	
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz y apoyabrazos de	lanteros
	Asiento del conductor Asiento de pasajero de manual (4)		Panel de instrumentos Información múltiple	con pantalla de
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del co	onductor y copiloto	Luz de advertencia de	puerta entreabierta
3	Sensor de estacionamie	ento trasero	Cinturón de seguridad en altura y con preten	
	Bloqueo de seguridad	para niños		puertas y de bloqueo



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 33,33 %	Pago de	15.942,3\$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.952,9\$
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.147,7\$

Motor LA VENEZOLANA PRO – 4X4	Modelo	2.0 L Turbo alimentado con enfriador interno Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 320 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8.9 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm) Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm) Capacidad de cargo	5325x1880x1830 1520x1520x470	Capacidad tanque combustible (L) Distancia mínima al suelo (Mm) 210 900	Peso neto vehicular (Kg) 1940
Equipamiento exterior	Dimensiones neum 265/60/R18 Alum Carga estándar y p	áticos inio	Ganchos de amarre caja (4) Escalones laterales estándar	
	Luz antiniebla traser	ra y delantera	Faro delantero de n freno elevada	ivelación y luz de
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Luz y apoyabrazos Panel de instrument información múltiple	os con pantalla de
Теспоюдіа	Pantalla táctil de 10 pulgadas Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 9 pulgadas Enchufe frontal para accesorios 12v		Conectividad Blueto 6 Altavoces	oth
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales de copiloto Sensor de estaciona Bloqueo de segurida de advertencia de p	miento trasero ad para niños y luz	Tpms y sistema de e Inteligente Cinturón de segurid ajustable en altura y Cerradura eléctrica bloqueo automático	ad delantero v con pretensor de puertas y de



69.276,5\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	19.960,9\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.201,3\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.437,0\$	

Motor AVENTURA GASOLINA LUXURY	Mode lo	2.0 L Turbo inyección directa Euro II Potencia: 231 Hp Torque nominal: 380 Nm Cadena de tiempo Cuatro modos de manejo: Normal, eco , snow y sport		now y sport
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	6 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	AT A8R50	Velocidades	8V+1R AT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos
Dimensiones y Capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5330x1965x1920	Capacidad tanque de combustible (L)	150
	Largo X Ancho X Alto de Cajón (Mm)	1520x1590x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 210	Peso neto vehicular (Kg) 2055
	Capacidad de carga (Kg)		1000	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumát 265/60/R18 Alumin		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	Techo corredizo eléctrico
	Carga estándar y pro	otector de carga	Rieles de techo y vidrio de privacidad	Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led
	Gancho de cuerda de externa(opcional)	e carga	Iluminación automáti	ca de faros
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz de lectura delantera y trasera	
illerioi	Apoyabrazos Delantero y Trasero Con Portavasos		(6) Asiento de pasajero eléctrico (4)	
Tecnología	Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10,4′ pulgadas		Conectividad bluetod inalámbrica, puerto de instrumentos A co	USB trasero y panel
	Enchufe frontal para		6 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag trontales y lat y copiloto	terales del conductor	Tpms y sistema de er inteligente	ntrada y arranque
	Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador	
	Sensores de estaciono trasero y cámara 360		Bloqueo de segurida	d para niños



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 33,33 %	Pago de	9.459,2\$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.938,7\$
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	681,0\$

Motor ARENA SPORT MT	Modelo 1.5 L VVT Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo				
	Tipo de Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,04 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	(Manual) MF70830	Velocidades	5	
Suspensión y frenos	De kantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4135x1750x1568	450	42	1155	
	Distancia mínima o	al suelo (Mm)	120		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R1 6 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos		
	Lámparas halógenas y luz del maletero Luz antiniebla delantera		ilera		
	lluminación automática de faros		Retrovisores con luz	Retrovisores con luz de cruce	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel Ajuste para asiento del conducto manual y apoya brazo				
	Reposacabezas cen traseros	ntral de los asientos	Modo de plegado d segunda fila	e los asientos De	
	Asistencia de iluminación al volante y función Follow Me Home Vidrios eléctricos				
Tourslands	Pantalla táctil de 10) pulgadas			
Tecnología	Radio, Mp5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente		
	Alimentación frontal de 12v 4 altavoces				
	Sistema de control crucero		USB delantero		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales de copiloto	s del conductor y Sistema de anulación de frenos		n de frenos	
	Sensor de estaciona	rmiento trasero (4)	Sistema de alarma o seguridad del condo		
	Alarma de exceso o	de velocidad	Cámara de retroces	0	



36.175,0\$

+ Placa no incluida: 393.0\$

Cronograma de pago		
	Negociacion total	
INICIAL 33,33 %	Pago de	10.423,2 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.238,2\$
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	750,4\$

Motor ARENA SPORT AT	Modelo	1.5 L VVT Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo			
	Tipo de Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	CVT VT2I Automático	Velocidades	6V	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4135x1750x1568	450	42	1155	
	Distancia mínima o	al suelo (Mm)	120		
Equipamiento exterior	Dimensiones neum 205/55/R1 6 Alum			vehículos	
	Lámparas halógenas y luz del maletero Luz a		Luz antiniebla delantera		
	Iluminación automá	tica de faros	Retrovisores con luz	de cruce	
Equipamiento interior	Asientos de eco pie	I	Ajuste para asiento del conductor manual y apoya brazo		
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila		
	Asistencia de iluminación al volante y función Follow Me Home		Vidrios eléctricos		
T	Pantalla táctil de 10) pulgadas			
Tecnología	Radio, Mp5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono i	nteligente	
	Alimentación fronta	il de 12v	4 altavoces		
	Sistema de control crucero		USB delantero		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales de copiloto	Airbag frontales del conductor y copilato		Sistema de anulación de frenos	
	Sensor de estaciona	imiento trasero (4)	Sistema de alarma o seguridad del condu		
	Alarma de exceso o	de velocidad	Cámara de retroces	0	



38.953,3\$

+ Placa no incluida: 393.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	11.223,7 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.486,9\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	808,0\$	

Motor ARENA PRO	Modelo 1.5 L VVT Euro V Potencia: 112 Hp Torque nominal: 146 Nm VVT+CVT Cadena de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT2 Automático CVT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros de disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4149x1750x1566	450	42	1195
	Distancia mínima al	suelo (Mm)	160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumát 205/50/R17 Alumin		Rejilla para techo de v	vehículos
	Luz antiniebla delantera		Faros LED	
	Iluminación automátic	ca de faros	Luces de circulación d	iurna
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste del asiento del conductor Manual con apoya brazo	
	Reposacabezas centr traseros	al de los asientos	Modo de plegado de los asientos De segunda fila (4/6)	
	Luz del maletero		Asistencia de iluminación al volante	
	Función Follow Me H	ome	Vidrios eléctricos	
Tassalasís	Pantalla táctil de 10 ¡	pulgadas		
Tecnología	Radio, Mp5 , Bluetoo Android Auto	th Apple Carplay y	Enlace de teléfono inte	eligente
	Alimentación frontal	de 12v	6 Altavoces	
	Sistema de control cr	ucero	USB delantero y trase	го
Equipamiento de seguridad			s del conductor y Tpms (Sistema de monitoreo de pres neumáticos)	
Seguinad	copiloto Sensor de estacionan	niento trasero (4)	Cámara de retroceso	
	Alarma de exceso de	velocidad	Sistema de alarma de seguridad del conduct	



42.927,0\$

+ Placa no incluida: 393.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	12.368,7 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.842,6\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	890,4\$	

Motor NEVADO MANUAL	Torque nominal: 150 Nm VVT Cadena de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	13,98 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	MF20V MT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de Torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros de disco ventilado Frenos Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4410x1800x1660	1050	50	1365
	Distancia mínima al	suelo (Mm)	150	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumá 215/50/R17 Alum		Rejilla para techo de vehículos	
300000000000000000000000000000000000000	Lámparas halógenas y faros de altura regulable		Iluminación automáti	ca de faros
	Luz antiniebla traser		Luces de circulación	diurna
Equipamiento interior	Asientos de tela y ec	opiel	Posicionamiento manual asiento piloto y copiloto (4 direcciones)	
	Reposacabezas central de los asientos		Modo de plegado de los asientos de la	
	traseros Función de Follow M	. U	segunda fila (4/6) Luz de lectura delantera	
			Loz de lectora delaniera	
Tecnología	Pantalla táctil de 12 pulgadas Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto			
	de cigarrillos delante	de 12v y encendedor eros	4 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y conductor y copiloto		Sistema de anulación	n de frenos
3971111111	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto	
	Alarma de exceso de	e velocidad	Cámara de retroceso	



47.782,6\$

+ Placa no incluida: 393.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	13.767,8 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.277,3\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	991,2\$	

Motor NEVADO AUTOMÁTICO	Modelo	1.5 L Turbo VVT Euro VI Potencia: 147 Hp Torque nominal: 210 Nm VVT Cadena de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8,15 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	VT3S CVT	Velocidades	6V	
Suspensión y frenos	De lante ra Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros De disco ventilado Frenos Traseros De disco	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4410x1800x1660	1050	50	1365	
	Distancia mínima al s	uelo (Mm)	150		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáti 215/50/R17 Alumini		Techo corredizo eléctria	ico	
	Rejilla para techo de v		Luz antiniebla trasera, automática de faros y l	TOTAL CONTRACTOR OF THE CONTRA	
	Lámparas halógenas y regulable	y faros de altura	Luz de lectura delantera y trasera		
Equipamiento interior	Asientos de tela y eco	piel	Posicionamiento automático y asiento del copiloto manual (4 Direcciones)		
	Reposacabezas centro traseros	al de los asientos	Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)		
	Función de Follow Me	Home	Apoyabrazos central delantero y trasero		
TI	Pantalla táctil de 12 p				
Tecnología	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente y 6 altavoces		USB delantero y trasero, Apple Carplay y Android Auto		
	Alimentación frontal de 12v		Cámara de retroceso		
Equipamiento de seguridad	y copiloto neumáticos) Sensor de estacionamiento trasero (4) Sistema de o		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold		
			Sistema de alarma del del piloto y copiloto		
	Alarma de exceso de	velocidad	Imágenes de video marcha atrás y cámara de retroceso		



61.093,1\$

+ Placa no incluida: 393.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	17.603,0 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.468,8\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.267,3\$	

Motor TEPUY LUXURY	Modelo	Potencia: 181 Hp Torque nominal: 280 Nm Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Normal, eco y Sport		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8,2 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	DTF632 6 DCT	Velocidades	6 VELOCIDADES +1 R
Suspensión y frenos	De lante ra Independiente Macpherson	Trasera Independiente Multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4605x1890x1700	490	55	1590
	Distancia mínima al su	uelo (Mm)	160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumático 235/55/R18 Aluminio		Techo corredizo panorámico,	
	Rejilla para techo de ve trasera eléctrica con se automática.		Iluminación automática de faros	Función follow me home
	Faros led de altura reg	ulable	Luz de circulación diurna	Luz antiniebla trasera
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Asiento del conductor eléctrico (6 direcciones) y del copiloto (4 posiciones)	
	Calefacción de asientos	S	Conservador de alimer	ntos y bebidas
	Reposacabezas central traseros.	de los asientos	Modo de plegado de l segunda fila (4/6)	os asientos de la
Tecnología	Pantalla táctil de 24,6		Modo de manejo manual con cambios en el volante	
	Radio, Mp5 , teléfono bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto		USB delantero y trasero y cuadro de instrumentos LCD	
	Alimentación frontal de inalámbrica	e 12v y carga	8 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto Sensor de estacionamiento trasero		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold Sistema de alarma del cinturón de seguridad	
	Alarma de exceso de v	Appel Brokester	del piloto y copiloto Imágenes panorámicas de retroceso	
	entrada y arranque pa	sivo	monitoreo de punto cie	ego



62.299,0\$

+ Placa no incluida: 393.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	17.950,4\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.576,7\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.292,3\$	

Motor TEPUY PRO	Modelo	1.5 L Turbo VVT Euro V Potencia: 181 Hp Torque nominal: 280 Nm Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport Gasolina Rendimiento de 8,2 Km/L		
	Combustible	Gasolina	combustible	8,2 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	Automático (DCT) DF733C01 7 DCT	Velocidades	7 VELOCIDADES +1 R
Suspensión y frenos	De lante ra Independiente Macpherson	Trasera Independiente Multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos dekanteros y Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4605x1890x1700	490	55	1590
	Distancia mínima al su	elo (Mm)	160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/55/R1 8 Aluminio		Techo corredizo panorámico,	
	Rejilla para techo de ve trasera eléctrica con ser automática.		Iluminación automática de faros	Función follow me home
	Faros led de altura regu	ılable	Luz de circulación diurna	Luz antiniebla trasera
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Asiento del conductor eléctrico (6 direcciones) y del copiloto (4 posiciones)	
	Calefacción de asientos		Conservador de alimentos y bebidas	
		de los asientos traseros.	Modo de plegado de lo segunda fila (4/6)	
Tecnología	Pantalla táctil de 24,6 p		Modo de manejo manu volante	
	Radio, Mp5 , teléfono bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto		USB delantero y trasero y cuadro de instrumentos LCD	
	Alimentación frontal de inalámbrica	12v y carga	8 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold	
	Sensor de estacionamiento trasero		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto	
	Alarma de exceso de ve	elocidad	Imágenes panorámicas retroceso	de 360° y cámara de
	entrada y arranque pas	sivo	monitoreo de punto cies	go



Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	18.461,0\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.735,3\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.329,0\$	

Motor SAVANNA	Mode lo	1.5 L Turbo Inyección Euro V Potencia: 182 hp Torque nominal : 300 Nm VVT Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Normal, eco y Sport		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.25 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	Automático (DCT) DF733C01 7 DCT	Velocidades	7V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4825x1870x1758	1253	58	1675
	Distancia mínima al su	uelo (Mm)	160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/50/R19 Aluminio		Rejilla para techo de vehiculos	
	Techo corredizo panor	ámico	Faros led y luces de circulación diurna	Faros de altura regulable con iluminación automática
	Compuerta trasera elé apertura automática		Luces de bienvenida y delantera	luz de lectura
Equipamiento interior	Asientos de eco piel y	con calefacción	Volante normal y mult cuero	ifuncional revestido de
	Asiento del conductor (6 posiciones)		Modo de plegado de segunda fila (5/5)	
	Apoyabrazos central d	delantero	Conservador de alime	ntos y bebidas
	Asientos de la segundo	a fila móviles	Función Follow Me Ho	ome
Tecnología	Pantalla táctil de 12,3	pulgadas		
	Bluetooth, enlace de te carga inalámbrica	léfono inteligente Y	Radio, Apple Carplay, seis (6) altavoces	, Android Auto, Mp5 y
	USB delantero y traser	o	Alimentación frontal y	trasera de 12v
Equipamiento de seguridad	quipamiento de Airbag frontales y laterales del cond		Auto hold	
	Tpms-Sistema de monit neumáticos	toreo de presión de	Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura	
	Asiento trasero central seguridad de tres punt		Sistema de alarma del del conductor y del co	l cinturón de seguridad piloto
	Sensor de estacionamie trasero	33902 8000000 00 8 309 00 5	Imágenes panorámica de retroceso	
	Sistema de control de	crucero Ccs	Monitoreo de punto ci	ego (Bsm)



45.745,5\$

+ Placa no incluida: 65,3\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	13.180,8 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.094,9\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	948,9\$	

Motor J7 MANUAL	Modelo	1.5 L Turbo Euro V Potencia: 150 Hp Torque nominal: 210 Nm VVT Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	15 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	MF622D35 MT	Velocidades	6MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión independiente multibrazo tipo E	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4772x1820x1492	1650	55	1432
	Distancia mínima al	suelo (Mm)	125	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumái 215/50/R17 Alumir		Faros LED y de altura regulable	
exist to	Techo corredizo eléctrico		Luz de lectura delantera, trasera y de maletero	
	Luz antiniebla trasera diurna	y de circulación	lluminación automát	tica de faros
Equipamiento interior	Asientos de eco piel y instrumentos normal	y cuadro de	Asiento del conductor manual Asiento del copiloto manual (4 direcciones)	
	Reposacabezas central apoyabrazos central		Función follow Me H	ome
Tecnología	Pantalla táctil de 10,	4 pulgadas		
	USB delantero y trase	ro	6 altavoces y alimen 12v	tación frontal de
	Radio, Mp5, teléfono de teléfono inteligente		Apple Carplay y An	droid Auto
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y lat conductor y copiloto	irbag frontales y laterales del Auto hold enductor y copiloto		
	Tpms (Sistema de mo de neumáticos)		Cinturón de segurido ajustable en altura	
	Asiento trasero centro seguridad de tres pur		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor, copiloto y trasero	
	Sensor de estacionan	niento trasero (4)	Imágenes de video d	e marcha atrás
	Sistema de control de	crucero Ccs	Entrada pasiva / An	ranque pasivo



53.630,6\$

+ Placa no incluida: 393.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	15.452,8\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.800,8\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.112,5 \$	

Motor	Modelo	1.5 L Turbo Euro V				
ÉLITE - 150 НР	Potencia: 150 Hp					
130111						
	Torque nominal : 210 Nm VVT Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Standard, sport y suave					
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de	16,5 Km/L		
	COMBUSTION	Cuscillu	combustible	combinado		
Transmisión	Modelo	VT3S CVT	Velocidades	Combinado		
		Automática				
Suspensión	Delantera	Trasera	Sistema de frenos	Frenos delanteros y		
y frenos	Suspensión	Suspensión	ABS+EBD	traseros		
	independiente	independiente		Discos		
	Macpherson	multibrazo				
Dimensiones y	Largo x Ancho x	Maletero (L)	Capacidad tanque de	Peso neto vehicular		
capacidades	Alto (Mm)		combustible (L)	(Kg)		
	4780x1820x1492	1650	55	1440		
	Distancia mínima al s		125	17)		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos		Faros led y de altura regulable			
	21 5 / 50 / R1 7 Aluminio					
	Techo corredizo eléctrico y portón trasero		Luz de lectura delantera, trasera y de maletero			
	eléctrico					
	Iluminación automática de faros		Luz antiniebla trasera y de circulación diurna			
Equipamiento interior	Asientos de eco piel y cuadro de instrumentos		Asiento del conductor n	nanual (2 direcciones) y		
	LCD		eléctrico (4 direcciones)			
			Asiento del copiloto ma	nual (4 direcciones)		
	Reposacabezas central trasero y		Función Follow Me Hon	ne		
	apoyabrazos central delantero y trasero					
	Pantalla táctil de 10,4					
Tecnología	Radio Mp5 teléfono	Bluetooth, enlace de	Carga inalámbrica y A	ople Carplay Android		
	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente.		Auto			
	USB delantero y trasero		6 altavoces y alimentación frontal de 12v			
Equipamiento de	Airbag frontales y late	erales del conductor y	Auto hold			
seguridad	copiloto					
	Tpms (Sistema de moi	nitoreo de presión de	Cinturón de seguridad delantero ajustable en			
	neumáticos)		altura			
	Asiento trasero central con cinturón de		Sistema de alarma del cinturón de seguridad			
	seguridad de tres puntos		del conductor, copiloto	y trasero		
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Imágenes panorámicas de 360° y cámara de			
	sensor de esideioridiniento trasero (4)		retroceso			
	Sistema de control de	crucero Ccs y	Entrada Pasiva /Arrano	que Pasivo		
	monitoreo de punto ci		Entrada Pasiva /Arrano	que l'asivo		



98.525,8\$

+ Placa no incluida: 393.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	28.388,6\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.819,6\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	2.043,7\$	

Motor	Modelo	2.0 DVACE To the second	Fues VI A Ciliada		
MOIOI	Modelo	Modelo 2.0 L DVVT Turbo compresor Euro VI 4 Cilindros Potencia: 221 HP / 5500 RPM			
REFINE		Torque nominal: 380 N	lm / 1750-4000 Caden		
PASAJEROS		Cuatro modos de mane	jo: Estándar, Eco, & Sp	ort	
GASOLINA		Velocidad Máxima: 21	U Km/h		
_	Combustible	Gasolina	Rendimiento de	6 Km/L	
_			combustible	combinado	
	Garantía	3 Años o hasta 50.000 km	Debe usar un elevador		
Transmisión	Modelo	8 AT	Velocidades	8V+1R-AT	
Suspensión	Delantera	Trasera	Sistema de frenos	Frenos delanteros	
Y Frenos	Suspensión	Suspensión de eje	ABS+EBD	Discos	
	independiente de	rígido con ballestas no		Frenos traseros	
	doble horquilla con resorte helicoidal	independientes			
Dimensional		5015 1005 1000	Dia i di I	Discos	
Dimensiones y	Largo X Ancho X Alto (Mm)	3213x1893x1830	Distancia mínima al suelo (Mm) ¿?	Peso neto vehicular	
Capacidades	(Mm)		suelo (/vim/ ¿º	(Kg) 2110	
	Nro. de asientos	7	Capacidad tanque de	65	
			gasolina(L)		
Equipamiento	Dimensiones neumáticos		Techo corredizo eléctric	o, panorámico	
exterior	255/55/R1 8 Aluminio		seg mentado		
	Puertas correderas dobles eléctricas		Ganchos de amarre de	carga de la caja (4)	
	Luz antiniebla delanter	ra y trasera, luces de bie	nvenida y faros led, ilum	ninación ambiental	
	interior				
	Iluminación automático	ı de faros	Techo corredizo eléctric		
Equipamiento	Asientos de eco piel	1/2/12/11/11		Distribución de asientos: 2-2-3	
interior	Botón de arranque		Asientos con calefacción, ventilación y		
	A	T LICE /C	masajeador		
	Asientos de segunda f	lia con USB (Carga	Panel instrumentos LCD		
	super rápida) Volante multifuncional	con eco pie	Llave inteligente - Keyle	acc	
Tecnología		" Pulgadas, Bluetooth /	Sistema inteligente Auto		
	función de llamada.		7.0.0	Acceptable Committee Commi	
25 NOW 25 III III	Conexión AA/AC, Mu		Tipo-C 12 Altavoces		
Equipamiento de	Airbag frontales y late		Tpms y sistema de entre	ada y arranque	
seguridad	copiloto, fila delantera		inteligente		
		Advertencia cambio de carril (LDW),		delantero ajustable en	
	Advertencia colisión fr		altura con pretensor y zumbador		
	Advertencia de apertu	ra de puerta (DOW),			
	Monitoreo Sensores de estacionar	miento delantoro	Planues de commident	nara niños	
	trasero y cámara 360		Bloqueo de seguridad	oura ninos	
	lidselo y camara 360				



70.174,6\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	20.219,7\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.281,7\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.455,7\$	

Motor SUNRAY V4 PASAJEROS GASOUNA	Mode lo	2.0 L Turbo alimentado Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 290 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.8 Km
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y Capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	4900×2080×2370	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2255
	Nro. de asientos	12	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumát 215/75R16LT	icos	Faros antiniebla	
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrant	
	Aire acondicionado e	electrico	Asiento del conductor ajustable en direcciones	
Tecnología	Radio+USB	Pantalla LCD		
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor Cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			



66.888,1\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	19.272,7\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.987,5\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.387,5\$	

Motor SUNRAY V4 CARGO GASOUNA	Mode lo	Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9 Km	
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5050×2080×2370	Distancia minima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2160	
	Capacidad de carga (Tons)	1.4	Capacidad tanque de combustible (L)	80	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R16C		Faros antiniebla		
	Retrovisor electrico		Faros de altura regula	ble	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interi	Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado ele	ectrico	Asiento del conductor ajustable en d direcciones		
Tecnología	Radio + USB	Pantalla LCD			
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor, cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor		
	Airbag		IMMO (Inmovilizador de motor)		
	Bloqueo de control cen	tral	Luz de freno elevada central		
	Sensor de estacionamiento trasero				



74.822,1\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	21.558,8 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.697,7\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.552,1\$	

Motor SUNRAY V6 PASAJEROS	Modelo 2.0L Turbo alimentado Euro II Potencia : 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	De lante ra independiente Mac Pherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990x2098x2645	Distancia minima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2800
	Nro de pasajeros	18	Capacidad tanque de Combustible(L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 195/75R16LT-8PR		Faros antiniebla	
	Espejos retrovisores eléctricos		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado	eléctrico	ctrico Asiento del conductor aj	
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor Cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbog		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			



72.431,4\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	20.869,9\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.483,7\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.502,5 \$	

Motor SUNRAY V6 CARGA	Modelo 2.0L Turbo alimentado Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990x2098x2645	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2655
	Capacidad de carga (TONS)	1.3	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 195/75R16LT-8PR		Faros antiniebla	
	Espejos retrovisores eléctricos		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco pie	co piel Espejo retrovisor interio antideslumbrante		terior
	Aire acondicionado	o electrico	Asiento del conduct direcciones	tor ajustable en 6
Tecnología	Radio+USB	1 1	Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conduc puntos	ctor cinturón de tres	Sistema de alarma seguridad del cond	
	Airbag		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			



92.824,0\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	26.745,7\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.309,2\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.925,5\$	

Motor SUNRAY V4 AMBULANCIA	Mode lo	2.0 L Gasolina Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9 Km	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5050×2080×2370	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 21 60	
	Capacidad de carga (TONS)	1.4	Capacidad tanque de combustible (L)	80	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumátic 215/75R1 6C	os	Faros antiniebla	Faros antiniebla	
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante		
	Aire acondicionado ek	éctrico	Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones		
Tecnología	Radio + USB		Pantalla LCD	i i	
Equipamiento Ambulancia	Camilla plegable sin ru tabla espinal de adulto		Collarín cervical rígido y blando		
tipo II	Estetoscopio e inmovilio pediátrico y para adult		Nebulizador de Hudson mascarilla de oxígeno pe	y compresor de energía, diátrica y para adultos	
	Tensiómetro de pared y	y resucitador manual	Chaleco y botiquín de primeros auxilios		
Equipamiento de seguridad	ipamiento de Asientos del conductor, cinturón de tres puntos Sistema de conductor		Sistema de alarma del ci conductor	stema de alarma del cinturón de seguridad del nductor	
	Airbag del conductor y	y copiloto	IMMO (Inmovilizador de	motor}	
	Bloqueo de control cen	tral	Luz de freno elevada cen	itral	
	Sensor de estacionami	ento trasero			



115.010,8\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	33.138,5 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	10.295,2\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	2.385,7\$	

Motor COMPACTADOR 1071 5M3	Modelo	CUMMINS B12533 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 125 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T450M1 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido	Trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6047x2170x2278	Distancia mínima al suelo (Mm) 180	Peso neto vehicular (Kg) 3300
	Capacidad de carga (Tons)	5	Capacidad tanque de combustible (L)	110
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Мр3
	Camión de basura	comprimido 5M3	Control manual inte	grado Q345 espes
	Material de caja co	ompactadora	Tanque de aguas re inoxidable	siduales de acero
Equipamiento de seguridad	Protección del radi	ador	Alarma de marcha	atrás
	Advertencia de cin	turón de seguridad	Cinturones de segur	idad comunes



167.184,0\$

+ Placa no incluida: 99.5\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	48.171,3\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	14.965,6\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	3.467,9\$	

Motor COMPACTADOR 3160 10M3	Modelo	CUMMINS C230 20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	8JST105TA + QCD45A	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parapolítica 9	Trasera Ballesta parapolítica 12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3215	Distancia mínima al svelo (Mm) 348	Peso neto vehicular (Kg) 5872
	Capacidad de carga (TONS)	10	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11.00R20	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Mp3
	Camión de basura comprimido 5M3		Control manual integrado Q345 espes	
	Relacion de compresion 1:3 presión de sistema hidraulico de 16MPA		Tanque de aguas residuales de acero inoxidable	
	Camión de basura de compresión 10xM3		Material de caja compactadora espesor 3-4mm	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de segu ajustable	ridad delantero	Bolsas de aire	



135.246,9\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	38.969,2\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	12.106,7 \$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	2.805,5\$	

Motor AUTOBUS	Mode lo Combustible	4.0 L Turbo alimentad Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Correa de tiempo Diesel		
Transmisión	Modelo	MT FAST	Velocidades	
Suspensión y frenos	De lante ra independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7280x2250x2995	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 4950
	Nro de pasajeros	28+6+1	Capacidad tanque de combustible (L)	85
Equipamiento exterior	Dimensiones neumát 215/75R17.5 Vidrio Laminado con	250 250	Portaequipaje interno	unilateral
Equipamiento interior			1 Puerta del pasajero central, puerta plegable neumática	
Теспоюдіа	Radio con puerto USB		Instrumento CAN nacional	
Equipamiento de seguridad	Asiento del conductor nacional, cinturón de seguridad de tres puntos		28 asientos altos con respaldo ajustable, cinturón de seguridad de dos puntos, 6 asientos plegables	
	1 techo corredizo		Reloj electrónico, extintores, monitor de reserva	



43.399,7\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	12.504,9\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.884,9\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	900,3\$	

Motor X100 CAVA DE CONSERVACIÓN 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Distancia mínima al suelo (Mm)	162	Peso neto vehicular (Kg)	1570
	Capacidad de carga (TONS)		1.6	
Dimensiones y características de la	Interior y exterior de la caja 2.0MM		Material de la cerradura del marco ACERO INOX R304	
cava	Espesor de la pared 80MM		XPS material de aislamiento	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R168PR	Tipo De Rin	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifuncional central		Reposapiés del conductor	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendido de maquinaria Bloqueo de control central		Llave de encendido plegable	



Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	14.624,7 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.543,5\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.052,9\$	

Motor URBAN CAVA SECA 3 TON	Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Al	to de la cava (Mm)	3600xl 810xl 850	
cava	Piso de acero		Puerta única a la derecha	
	Cerradura galvaniza	da		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con	marco
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
segui kkid	Advertencia de cintu	rón de seguridad	Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha d	ıtrás		



54.898,8\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	15.818,2\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.914,3\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.138,8\$	

Motor URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN 3 TON	Mode lo Combustible	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 N Sistema de engranaje Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor Hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445xl 952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3500xl 700xl 850	
cava	Material de aislamiento XPS		Cerradura de acero inoxidable R304,	
	Interior y exterior de	la caja 2.0mm FRP (con i		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha a	trás		



66.099,7\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	19.045,6\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.917,0\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.371,1\$	

Motor URBAN CAVA REFRIGERADA 3 TON	Mode lo Combustible	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje Diesel Rendimiento de 11.63 Km/L		
			combustible	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Al		3500xl 700xl 850	
cava	Material de aislamie	nto XPS	Cerradura de acero inoxidable R304,	
	Interior y exterior de (con rejilla)	la caja 2.0mm FRP	Unidad coolking rv58 refrigeración -18°	0-10, temperatura de
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con i	marco
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida Advertencia de cinturón de seguridad		Freno de escape opcional Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha a			



Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	21.582,5 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.705,1\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1 553 8 \$	

Motor	Modelo	CUMMINS B1 40-33		
6T CAVA SECA	Modelo	4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm		
OI CAVA SECA				
	Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de	7.4 Km/L
			combustible	
T 117	44 1 1	LC/TS (OB	W L + L L	07.10
Transmisión	Modelo	LC6T540B	Velocidades	6V+1R
F	Delegate	MT	Frenos delanteros	TRACCIÓN 4X4
Suspensión	Delantera	Trasera		Frenos traseros
y Ffrenos	Ballesta sobre eje	Ballesta sobre eje	Tambor	Tambor
	rígido /	rígido /		
	Amortiguador	Amortiguador		
	telescópico / Barra	telescópico / Barra		
	esta bilizadora	esta bilizadora		
Dimensiones y	Largo X Ancho X	7411x2186x2354	Distancia mínima al	Peso neto vehicular
capacidades	Alto (Mm)		suelo (Mm)	(Kg)
			256	3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga	6	Capacidad tanque	200
	(Tons)		de combustible (L)	
	(Tollo)		40 0011111011111011111	
Dimensiones y	Largo X Ancho X Alto	de la cava (Mm)	5500x2100x2000	
características de la	Piso de la caja de ace		Cerradura galvanizada	
cava		10	Cerradura garvanizad	
Equipamiento	Dimensiones	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
exterior e interior	neumáticos			
	Luces de circulación d	iurna	Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Мр3	Caja de carga
	Kadio		Mpo	(litera)
Equipamiento de	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
seguridad				
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	



+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	23.234,1\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	7.218,2\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	1.672,7\$	

Motor 6T CAVA DE CONSERVACIÓN	Mode lo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alt	o de la cava (M.m)	5500x2100x2000	
cava	Caja y exterior 2.0 m	m FRP (con rejilla)	material de aislamiento XPS	
	Cerradura de acero i	noxida ble	Puerta única a la der	recha
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación o	liurna	Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	



Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	28.696,3\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.915,2\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	2.065,9\$	

Motor 6T CAVA REFRIGERADA	Mode lo Combustible	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Sistema de engranaje Diesel	? Nm Rendimiento de	7.4 Km/L
	100 N		combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	De lantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alt	o de la cava (Mm)	5350x1 900x2000	
cava	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)		XPS material de aislamiento	
	Unidad reng wang sv temperatura de refrig		Ranura de bloqueo d cuerda en ambos las piezas a la izquierda	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
exiction e interior	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad			Advertencia de cintu	rón de seguridad
	Cinturones de segurio	lad comunes	Protección del radia	dor



125.250,3\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	36.088,8 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	11.211,8 \$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	2.598,1\$	

Motor BÚFALO CAVA SECA	Mode lo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Sistema de engranaje	51 Nm nje	
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	De lantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6500×2300×2260	Apertura de contrap	arte trasera
	Cerradura galvaniza	da	Apertura de la cola	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual est	ándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delante	ro inferior y trasero	Luces de circulación	diurna
	Cubierta protectora d	del faro trasero	Alarma de marcha a	ıtrás
	Freno auxiliar de esc	ape		



131.972,6\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	38.025,8 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	11.813,6\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	2.737,5 \$	

Motor BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN	Mode lo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Sistema de engranajo	Nm	
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta Sobre Eje Rígido/ Amortiguador Telescópico	Trasera Ballesta Sobre Eje Rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2160x2160	Material de aislamie	nto XPS
	Caja y exterior 2.0 m	m FRP (con malla)	Cerradura de acero	inoxidable R30
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual est	ándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delante	ro inferior y trasero	Luces de circulación	diurna
	Cubierta protectora d		Alarma de marcha a	ıtrás
	Freno auxiliar de esc	ape		




153.176,0\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	44.135,2\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	13.711,6\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	3.177,4\$	

Motor BÚFALO CAVA REFRIGERADA	Mode lo Combustible	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje Diesel Rendimiento de 3.58 Km/L		3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	combustible Velocidades	6V+1R
Transmision	Modelo	LC01540DM1	velocidades	TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2200x2200	Interior y exterior d FRP (con rejilla)	e la caja 2.0mm
	Material de aislami	ento XPS	Unidad sv800-10; refrigeración -18°, bloqueo de carga ; en ambos lados de	con ranura de y tensor de cuerda
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
exierior e illierior	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual e	estándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad			Luces de circulació	n diurna
	Cubierta protectora		Alarma de marcha	atrás
	Freno auxiliar de e	scape		



173.678,4\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	50.042,6\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	15.546,9\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	3.602,7\$	

Motor LEYENDA CAVA SECA	Mode lo	9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-BMT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Dimensiones y capacidades de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	8500x2470x2200	00 Panel lateral de cartón corrugado	
	Apertura trasera			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecanico	
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			



120.193,1\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	34.631,7 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	10.759,1\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	2.493,2\$	

Motor ELEVADOR CON BRAZO DE 20M	Modelo	JAC HFC4DA1-1 1.5L Gasolina Euro II vvt Potencia: 92 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Resorte semielipticos/ amortiguadores hidraulicos	Trasera Resorte semielipticos/ amortiguadores hidraulicos	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	6045x1900x2370	Capacidad tanque de combustible (L)	100
	Distancia mínima al suelo (Mm)	205	Peso neto vehicular (Kg)	2560
	Capacidad de carg	a (TONS)	3	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	7.00/R16	Tipo De Rin	Aluminio
	Faros delanteros de	altura regulable	Luz antiniebla delan	itera
Características del brazo de eleva	Altura máxima de tr	rabajo de 20M	Ranura de trabajo de 200kg	
	360 de giro continu	JO	Brazo de trabajo co secciones y patas hi	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar		Frenos hidráulicos de doble acción	
	Control freno auxilia	ar de escape	Cinturones de segur	idad ajustables



219.245,2\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL 33,33 %	Pago de	63.171,9\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	19.625,8\$	
Cuotas Ordinarias	30 cuotas de	4.547,9\$	

Motor VOLKAN MEZCLADOR	Modelo	WP10.340E32 WEICHAI 9.8 L Gasolina Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1 350 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	10JSD140T	Velocidades	8V
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta parabólica 10	Trasera Ballesta parabólica 12	Sistema de frenos	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	9500x2550x3930	Capacidad tanque de combustible (L)	600
	Distancia mínima al suelo (Mm)		Peso neto vehicular (Kg)	9200
	Capacidad de volkan		9.3M	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12/R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Modelo cabina K3		Vidrios eléctricos	
Características de volcán	Volumen efectivo de tanque y 5 de 9M2		Juego uniforme del sistema de energía PMP	
	400L de tanque de agua de presion de aire con ranura extendida y rampa		Material del tanque BW300 de acero resistente al desgaste	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Cinturones de seguridad regulables en altura	