

Catálogo PLAN RUTA 66 (INICIAL16 CUOTAS + CREDITO 50 CUOTAS)

VENEZUELA



39.621,1\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	518,4\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.334,2\$		
Cuotas	50 cuotas de	579,8\$		

Motor X100 FERRETERO 1.6 TON GASOLINA	Modelo	1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo				
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L		
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R		
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor		
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60		
	Largo x Ancho x Alto cajón (Mm)	3110x1610x355	Distancia mínima al suelo (Mm) 162	Peso neto vehicular (Kg) 1570		
	Capacidad de carga (TONS)		1.6			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R168PR	Tipo de Rin	Aluminio		
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela			
	Asiento multifunci	ional central	Reposapiés del conductor			
Tecnología	Мр3		Radio			
Equipamiento de Cinturón de segurio seguridad puntos izquierdo -			Dirección asistida			
	Llave de encendid	o de maquinaria	Llave de encendido plegable			
	Bloqueo de contro	ol central				



50.019,3\$

+ Placa no incluida: 440,0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	654,5\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.946,9\$	
Cuotas	50 cuotas de	732,0\$	

Motor URBAN CHASIS LARGO 3 TON	Modelo		JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Polencio:91 Hp Torque nominal: 21 6Nm Sistema de engranaje		
	Combustible		Diesel	Rendimiento combustible	11.63Km/L
Transmisión	Modelo		LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frances	Delantera Ballesta con am	ortiguador telescópico	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 4+6	Francs delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5995x1900x2310	Capacidad de tanque de combustible (L)		100
	Largo X Ancho X Alto de Chasis (Mm)		5960x1860x2215		
	Capacidad de carga (TONS)	3	Distancia minim 205	a al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2560
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumóticas	7.00R1 61 2PR	Tipo de rin		Aluminio
	Ventana Manual		Aire acondicionado		
	Asientos de tela	*	Aire caliente		
Tecnologia	Radio		Mp3		
Equipamiento de seguridad	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de marcha atrás		Frenos delantero	35	



73.649,9\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	963,7\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.338,9\$		
Cuotas	50 cuotas de	1.077,8\$		

Motor C 3500- FERRETERO 4X4	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje				
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L		
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R TRACCIÓN 4X4		
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico		
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85		
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3630x1810x370			
	Capacidad de carga (TONS)	3,5	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1920		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio		
	Ventana manual		Aire acondicionado			
	Asientos de telo		Espejo retrovisor con marco			
Tecnología	Radio		Мр3			
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional			
	Advertencia de seguridad	cinturón de	Cinturón de seguridad ajustable			
	Alarma de marc	cha atrás				



62.983,8\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	824,1\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.710,6\$		
Cuotas	50 cuotas de	921,7\$		

Motor DOBLE CABINA FERRETERO 3 TON	Modelo	JAC HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos freno de escape	Frenos traseros Tambor hidráulico Freno de escape	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6045x1900x2370	Distancia mínima al suelo (Mm) 205	Peso neto vehicular (Kg) 2560	
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3145×1810×400		
	Capacidad de carga (TONS)	3	Capacidad tanque de combustible (L)	100	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	7.00 R1 6	Tipo de rin	Aluminio	
	MP3 y Radio		Guantera de doble techo (opcional)		
	Ventana manual		Asientos de		
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcho	ı atrás	Depósito de agua		
	Advertencia de cin	turón de seguridad	Cinturón de segur altura	idad regulable en	



+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	910,9\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.101,4\$		
Cuotas	50 cuotas de	1.018,8\$		

Motor 6T CHASIS	Modelo	CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 1 38 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660	
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Luces de circulación	n diurna	Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad		
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador		



72.708,4\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	951,4\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.283,4\$		
Cuotas	50 cuotas de	1.064,1\$		

Motor 6T FERRETERO	Modelo	CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 1 38 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660	
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Luces de circulación	n diurna	Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha	atrás	Advertencia de cinturón de seguridad		
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador		



114.236,8\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.494,8\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.730,1\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.671,8\$	

Motor BÚFALO	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 HP Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (TONS)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora	del faro trasero	Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de es	scape		



155.930,8\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	2.040,4\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	9.390,9\$		
Cuotas	50 cuotas de	2.277,9\$		

Motor LEYENDA CHASIS	Modelo WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1 400 Nm Sistema de engranaje			
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos Traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecánico	Radio y Mp3
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de es	cape		



Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	2.728,3\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	12.557,1\$		
Cuotas	50 cuotas de	3.045,8\$		

Motor MINERO CON TOLVA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD160T MT	Velocidades	12V+2R TRACCION 6X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta de 10 piezas	Trasera Ballesta de 12 piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8345x2530x3280	Distancia mínima al suelo (Mm) 346	Peso neto vehícular (Kg) 9573
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm)	5460×2555×1400	Capacidad De Tolva	20m3
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	400
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	12R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Cerradura de la puerta con control
	Vidrios eléctricos		Aire acondicionado	Radio/Mp3
Equipamiento de seguridad	Alarma marcha atro	ás	Marco de protección del radiador	
3	Protector del motor		Freno auxiliar de escape	



+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.958,7\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	9.015,1\$		
Cuotas	50 cuotas de	2.186,7\$		

Motor VOLQUETE MINERO 14M3	Modelo	YUCHAI YC6J200 6.5 L Diesel Euro II Potencia: 200 Hp Torque nominal: 700 Nm			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible		
Transmisión	Modelo	8JS105T MT	Velocidades	8V TRACCIÓN 4X2	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 9/12+9	Trasera Ballesta parabólica 9/12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3120	Peso neto vehicular (Kg)	9010	
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm) 4500x2300x1350		Capacidad De Tolva 14M3		
	Capacidad de carga (TONS)	10T	Capacidad tanque de gasolina(L)	200	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	10.00R20 18PR	Tipo de rin	Hierro	
	Aire acondicionado		Ventanas eléctricas	Retrovisor eléctrico	
	мрз		Cubierta de faro tra	isero	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Freno auxiliar de escape		



107.262,2\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.403,6\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.460,0\$		
Cuotas	50 cuotas de	1.566,9\$		

Motor CAVALINO CHUTO SENCILLO	Modelo	WEICHAI WP6.240E32 6.8 L Diesel Euro II Potencia: 240 Hp Torque nominal: 900 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.9 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA MT	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 10/9+7	Trasera Ballesta parabólica 10/9+7	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros y traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6010x2495x299 0	Distancia mínima al suelo (Mm) 311	Peso neto vehicular (Kg) 5200
	Capacidad de carga (TONS)	22	Capacidad tanque de combustible (L)	600
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	10R22.5 16PR	Tipo de rin	Aluminio
	visera solar	9.1.	Cerradura de puerta central	Cabina abatible
	Radio / Mp3		vidrios eléctricos	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Luces de circulación diurna		Luz trasera	
	Cubierta protectora del faro trasero		Freno auxiliar de escape	
	Faros LED		Alarma de marcha atrás	
	Grabadora de conducción			



+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	2.274,1\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	10.466,6\$		
Cuotas	50 cuotas de	2.538,8\$		

Motor CHUTO 4251 430HP	Modelo WEICHAI WP1 2.430E201 11.6 L Diesel Euro II Potencia: 430 Hp Torque nominal: 2000 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.4 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD200TA.B MT	Velocidades	12V+2R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10 piezas	Trasera Ballesta 12 Piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6815x2495x3713	Distancia mínima al suelo (Mm) 335	Peso neto vehicular (Kg) 9446
	Capacidad de carga (TONS)	45	Capacidad tanque de combustible (L)	900
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neum 315/80R22.5 20P		Tipo de Rin Aluminio	
	Luces de circulación diurna		Luz trasera	Cabina abatible eléctrica
	Aire acondicionado		Retrovisor mecánico	Escalera mecánica
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar de es	scape	Alarma de retroceso	
	Cubierta protectora del faro trasero		Doble gancho de remolque delantero	



47.703,5\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

	Cronograma de pago	
	Negociacion total	
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	624,2\$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.810,5\$
Cuotas	50 cuotas de	698,1\$

Motor LA VENEZOLANA A GASOLINA 4X2	Mode lo	2.0 L VVT Euro V Potencia: 145 Hp Torque nominal: 190 Nm Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8 Km/L combinado	
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT	
Suspensión y frenos	De lante ra Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rigido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76	
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kgl 1760	
	Capacidad de carga (Kg)		820		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	Gancho de cuerda de carga externa (opcional)	
	Carga estándar		Escalones laterales estándar	Lámparas Halógenas	
	Protector de carga		Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación	
Equipamiento	Asientos de ecopiel		Sistema de control crucero Cos		
interior	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Luz y apoyabrazos de	elanteros	
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth		
	Enchufe Frontal Para	ara Accesorios 12v 4 Altavoces			
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta		
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor		
	Bloqueo de seguridad para niños		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático		



50.300,5\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	658,2\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.963,4\$	
Cuotas	50 cuotas de	736,1\$	

Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X2	Modelo 2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Nm Cadena de tiempo			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
The state of the s	Largo Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga	(Kg)	900	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Carga estándar y pro	lector de carga	Escalones laterales estándar	Lámparas halógenas
	Gancho de cuerda de (opcional)	carga externa	Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Equipamiento	Asientos de ecopiel		Luz y Apoyabrazos Delanteros	
interior	Asiento del conductor Asiento de pasajero d manual (4)	con ajuste manual (6) elantero con ajuste		
Tecnologia	Radio y Mp3		Conectividad Bluetoot	h
	Enchufe Frontal Para	Accesorios 12v	4 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta	
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad	para niños	Cerradura eléctrica de bloqueo automático	e puertas y de



56.503,8\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

	Cronograma de pago	
	Negociacion total	
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	739,3\$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.328,8 \$
Cuotas	50 cuotas de	826,9\$

Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X4	Modelo 2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Nm Cadena de tiempo			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km /L combinado
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rigido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1.520×1.520×470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga	Kg)	900	tst.
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Carga estándar y prot	ector de carga	Escolones laterales estándar	Lámparas halógenas
	Gancho de cuerda de (Opcional)	carga externa	Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth	
	Enchufe frontal para a	ccesorios 12v	4 altavoces	
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz y apoyabrazos de	elanteros
	Asiento del conductor Asiento de pasajero d manual (4)		Panel de instrumentos Información múltiple	con pantalla de
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta	
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad	para niños	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUM	e puertas y de bloqueo



Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	843,6\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.798,4\$	
Cuotas	50 cuotas de	943,5 \$	

Motor LA VENEZOLANA PRO – 4X4	Modelo 2.0 L Turbo alimentado con enfriad Potencia: 188 Hp Torque nominal: 320 Nm Correa de tiempo				
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8.9 Km/L combinado	
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5325x1880x1830	Capacidad tanque combustible (L)	76	
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 210	Peso neto vehicular (Kg) 1940	
Equipamiento exterior	1 (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20)		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	nchos de amarre de carga de la	
CAIGITOT	Carga estándar y p		Escalones laterales estándar	Luces de circulación diurna y luces traseras led	
	Luz antiniebla trase	ra y delantera	Faro delantero de n freno elevada	ivelación y luz de	
Equipamiento	Asientos de ecopie		Luz y apoyabrazos	delanteros	
interior	Asiento del conduct manual (6) Asiento de pasajero ajuste manual (4)	o delantero con	Panel de instrument información múltipl		
	Pantalla táctil de 10	a de la constanta de la consta			
Tecnología	Conectividad Apple Auto, sistema de en pantalla táctil de 9		Conectividad Blueto	oth	
	Enchufe frontal par		6 Altavoces		
Equipamiento de Airbag frontale copiloto		l conductor y	Tpms y sistema de e Inteligente Cinturón de segurio		
		ad para niños y luz	ajustable en altura Cerradura eléctrica bloqueo automática	y con pretensor de puertas y de	



79.042,2\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.034,3\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.760,3\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.154,7\$	

Motor AVENTURA GASOLINA LUXURY	Modelo	2.0 L Turbo inyección directa Euro II Potencia: 231 Hp Torque nominal: 380 Nm Cadena de tiempo Cuatro modos de manejo: Normal, eco , snow y sport		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	6 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	AT A8R50	Velocidades	8V+1R AT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos
Dimensiones y Capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5330x1965x1920	Capacidad tanque de combustible (L)	1.50
	Largo X Ancho X Alto de Cajón (Mm)	1520x1590x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 210	Peso neto vehicular (Kg) 2055
	Capacidad de carga	de carga (Kg) 1000		U.
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 265/60/R18 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	Techo corredizo eléctrico
	Carga estándar y pro	olector de carga	Rieles de techo y vidrio de privacidad	Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led
	Gancho de cuerda de carga externa(opcional)		lluminación automáti	ca de faros
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz de lectura delant	era y trasera
interior	Apoyabrazos Delant Portavasos	ero y Trasero Con	(6)	or con ajuste eléctrico delantero con ajuste
Теспоюдіа	The state of the s	pple Carplay y Android Conectividad bluetooth, carga inalámbrica, puerto USB trasero e 10,4′ pulgadas de instrumentos A color de 7′ p		USB trasero y panel
	Enchufe frontal para	accesorios 12v	6 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Tpms y sistema de entrada y arranque inteligente	
	y luz de advertencia	27	Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador	
	Sensores de estacion trasero y cámara 36		Bloqueo de segurida	d para niños



+ Placa no incluida: 393.0 \$

	Cronograma de pago	
Negociacion total		
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	499,4\$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.248,5\$
Cuotas	50 cuotas de	558,6\$

Motor ARENA SPORT MT	Modelo 1.5 L VVI Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo			
	Tipo de Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,04 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	(Manual) MF70B30	Velocidades	5
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4135x1750x1568	450	42	1155
	Distancia minima d	al suelo (Mm)	120	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R1 é Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Lámparas hológenas y luz del maletera		Luz antinieblo delantera	
	lluminación automática de faros		Retrovisores con luz de cruce	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste para asiento del conductor manual y apoya brazo	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila	
	Asistencia de iluminación al volante y función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
	Pantalla táctil de 10 pulgados			
Tecnologia	Radio, Mp5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación front	il de 12v	4 altavaces	
	Sistema de control crucero		USB delantero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copilato		Sistema de anulación de frenos	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto	
	Alarma de exceso a	de velocidad	Cámara de retroceso	



42.102,3\$

+ Placa no incluida: 393.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	550,9\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.480,4\$	
Cuotas	50 cuotas de	616,1\$	

Motor ARENA SPORT AT	Modelo	1.5 L VVT Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo			
	Tipo de Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	CVT VT2I Automático	Velocidades	6V	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Mocpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4135x1750x1568	450	42	1155	
	Distancia minima d	al suelo (Mm)	120		
Equipomiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R1 6 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos		
	Lámparas halógenas y luz del maletero		Luz antiniebla delantera		
	Iluminación automática de faros		Retrovisores con luz de cruce		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste para asiento del conductor manual y apoya brazo		
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila		
	Asistencia de iluminación al volante y función Follow Me Home		Vidrios eléctricos		
Tourstant	Pantalla táctil de 10 pulgadas				
Tecnología	Radio, Mp5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfano inteligente		
	Alimentación fronte	al de 12v	4 altavoces		
	Sistema de control crucero		USB delantero		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Sistema de anulación de frenos		
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto		
	Alarma de exceso	de velocidad	Cámara de retroceso		



45.383,5\$

+ Placa no incluida: 393.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	593,8\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.673,6\$	
Cuotas	50 cuotas de	664,2\$	

Motor ARENA PRO	Mode lo	Potencia: 112 Hp Torque nominal: 146 Nm VVT+CVT Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT2 Automático CVT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros de disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4149x1750x1566	450	42	1195
	Distancia mínima al	svelo (Mm)	160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáti 205/50/R17 Alumin		Rejilla para techo de vehículos	
	Luz antiniebla delantera		Faros LED	
	lluminación automática de faros		Luces de circulación diurna	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste del asiento del apoya brazo	conductor Manual con
	Reposacabezas central de los asientos traseros Luz del maletero		Modo de plegado de los asientos De segunda fila (4/6) Asistencia de iluminación al volante	
9	Función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
	Pantalla táctil de 10			
Tecnología	Radio, Mp5 , Bluetooth Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación frontal de 12v		6 Altavoces	
7	Sistema de control cr	ucero	USB delantero y trase	oro
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		neumáticos)	
	Sensor de estacionan	niento trasero (4)	Cámara de retroceso	
	Alarma de exceso de velocidad		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto	



49.931,7\$

+ Placa no incluida: 393.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	653,3\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.941,6\$	
Cuotas	50 cuotas de	730,7\$	

Motor NEVADO MANUAL	Modelo 1.6 L DVVT Euro V Potencia: 118 Hp Torque nominal: 150 Nm VVT Cadena de tiempo				
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	13,98 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	MF20V MT	Velocidades	6V	
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de Torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros de disco ventilado Frenos Traseros De disco	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4410x1800x1660	1050	50	1365	
	Distancia mínima al suelo (Mm)		150		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos		
an interconsentante	Lámparas halógenas y faros de altura regulable		Iluminación automáti	ica de faros	
	Luz antiniebla trasera		Luces de circulación	diurna	
Equipamiento interior	Asientos de tela y ecopiel		100 100 100 100	Posicionamiento manual asiento piloto y copiloto (4 direcciones)	
	Reposacabezas central de los asientos		Modo de plegado de	e los asientos de la	
	traseros Función de Follow Me Home		segunda fila (4/6) Luz de lectura delantera		
	The state of the s	3,000,000	Loz de lectora delani	eid	
Tecnologia	Pantalla táctil de 12 pulgadas Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto		USB delantero y trasero		
_	Alimentación frontal de 12v y encendedor de cigarrillos delanteros		4 altavoces		
Equipamiento de	Airbags delanteros y laterales del		Sistema de anulación de frenos		
seguridad	conductor y copiloto Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto		
	Alarma de exceso de	e velocidad	Cámara de retroceso		



55.662,3\$

+ Placa no incluida: 393.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	728,3\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.279,2\$	
Cuotas	50 cuotas de	814,6\$	

Motor NEVADO AUTOMÁTICO	Mode lo	1.5 L Turbo VVT Euro VI Potencia: 147 Hp Torque nominal: 210 Nm VVT Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	B,15 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT3S CVT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros De disco ventilado Frenos Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4410x1800x1660	1050	50	1365
	Distancia minima al suelo (Mm)		150	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Techo corredizo eléctrico	
	Rejilla para techo de vehiculos		Luz antiniebla trasera, iluminación automática de faros y Luz del maletero	
	Lámparas halógenas y faros de altura regulable		Luz de lectura delanten	a y trasera
Equipamiento interior	Asientos de tela y ecopiel		Posicionamiento autori copiloto manual (4 Dire	STATE OF THE PROPERTY OF THE P
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)	
	Función de Follow Me Home		Apoyabrazos central delantero y trasero	
Теспо logia	Pantalla táctil de 12 pulgadas			
reciloogia	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente y 6 altavoces		USB delantero y trasero, Apple Carplay y Android Auto	
	Alimentación frontal	de 1 2v	Cámara de retroceso	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold	
	Sensor de estacionam	iento trasero (4)	Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Imágenes de video marcha atrás y cámara de retroceso	



74.170,1\$

+ Placa no incluida: 393.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	970,5 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.270,6\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.087,4\$	

Motor TEPUY PRO	Mode lo	1.5 L Turbo VVT Euro V Potencia: 181 Hp Torque nominal: 280 N Cadena de tiempo Tres modos de manejo:	m	
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	B,2 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	Automático (DCT) DF733C01 7 DCT	Velocidades	7 VELOCIDADES +1 R
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Independiente Multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos dekanteros y Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kgl
	4605x1890x1700	490	55	1590
	Distancia mínima al suelo (Mm)		160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/55/R1 8 Aluminio		Techo corredizo panorámico,	
	Rejilla para techo de vehículos, y compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática.		Iluminación automática de faros	Función follow me home
	Faros led de altura regulable		Luz de circulación diurna	Luz antiniebla trasera
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Asiento del conductor eléctrico (6 direcciones) y del copiloto (4 posiciones)	
	Calefacción de asientos		Conservador de alimen	tos y bebidas
	Reposacabezas central de los asientos traseros.		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)	
Tecnología	Pantalla táctil de 24,6 pulgadas		Modo de manejo manual con cambios en el volante	
	Radio, Mp5 , teléfono bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto		USB delantero y trasero y cuadro de instrumentos ICD	
	Alimentación frontal de 12v y cargo inalámbrica		8 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto Sensor de estacionamiento trasero		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold	
		00E 30000H	Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso	
	entrada y arranque pas	sivo	monitoreo de punto cie	go



Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	978,0\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.403,4\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.093,8\$	

Motor SAVANNA	Mode lo	Potencia: 182 hp Torque nominal: 300 VVT Cadena de tiemp	ue nominal : 300 Nm		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.25 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	Automático (DCT) DF733C01 7 DCT	Velocidades	7 V + 1 R	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4825x1870x1758	1253	58	1675	
	Distancia minima al suelo (Mm)		160	•	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/50/R1 9 Aluminio		Rejilla para techo de vehiculos		
	Techo corredizo panorámico		Faros led y luces de circulación diurna	Faros de altura regulable con iluminación automática	
	Compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática		Luces de bienvenida y luz de lectura delantera		
Equipamiento interior			Volante normal y multifuncional revestido de cuero		
	Asiento del conductor eléctrico (ó posiciones) Apoyabrazos central delantero		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (5/5) Conservador de alimentos y bebidas		
	parameter and the second second second	MATCHEN III			
	Asientos de la segunda fila móviles		Función Follow Me Home		
Tecnologia	Pantalla táctil de 12,3 pulgadas				
	Bluetooth, enlace de teléfono inteligente Y carga inalámbrica		Radio, Apple Carplay, Android Auto, Mp5 y seis (6) altavoces		
	USB delantero y trase		Alimentación frontal	y trasera de 12v	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Auto hold		
	Tpms-Sistema de monitoreo de presión de neumáticos		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura		
	Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y del copiloto		
	Sensor de estacionam trasero	Section Control Control Control	Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso		
	Sistema de control de	crucero Ccs	Monitoreo de punto c	iego (Bsm)	



62.534,8\$

+ Placa no incluida: 393.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	818,3\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.684,2\$	
Cuotas	50 cuotas de	915,2\$	

Motor ÉLITE - 150 HP	Modelo 1.5 L Turbo Euro V Potencia: 150 Hp Torque nominal: 210 Nm VVT Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Standard, sport y suave				
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	16,5 Km/L combinado	
Transmisión	Modelo	VT3S CVT Automática	Velocidades		
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión independiente multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4780x1820x1492	1650	55	1440	
	Distancia minima al :	suelo (Mm)	125		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Faros led y de altura regulable		
	Techo corredizo eléctrico y portón trasero eléctrico		Luz de lectura delantera, trasera y de maletero		
	lluminación automática de faros		Luz antiniebla trasera y de circulación diurna		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel y cuadro de instrumentos LCD		Asiento del conductor manual (2 direcciones) y eléctrico (4 direcciones) Asiento del copiloto manual (4 direcciones)		
	Reposacabezas central trasero y apoyabrazos central delantero y trasero Pantalla táctil de 10,4 pulgadas		Función Follow Me Home		
Tecnologia	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de Carga inalámbrica y Apple Ca				
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Auto hold		
ever-displacements	Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura		
	Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor, copiloto y trasero		
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso		
	Sistema de control de crucero Ccs y monitoreo de punto ciego		Entrada Pasiva /Arranque Pasivo		



114.886,7\$

+ Placa no incluida: 393.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.503,3\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.768,4\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.681,3\$	

Motor REFINE PASAJEROS GASOLINA	Modelo	2.0 L DVVT Turbo compresor Euro VI 4 Cilindros Potencia: 221 HP / 5500 RPM Torque nominal: 380 Nm / 1750-4000 Codena de tiempo Cuatro modos de manejo: Estándar, Eco, & Sport Velocidad Máxima: 210 Km/h			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	6 Km/L combinado	
	Garantia	3 Años o hasta 50.000 km	Debe usar un elevador	de Octanaje al 10%	
Transmisión	Modelo	8 AT	Velocidades	8V+1R - AT	
Suspensión	Delantera	Trasera	Sistema de frenos	Frenos delanteros	
Y Frenos	Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	ABS+EBD	Discos Frenos traseros Discos	
Dimensiones y Capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5215x1895x1830	Distancia minima al suelo (Mm) ¿?	Peso neto vehicular (Kg) 2110	
- apatitude	Nro. de asientos	7	Capacidad tanque de gasolina(L)	65	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 255/55/R1 8 Aluminio		Techo corredizo eléctrico, panorámico segmentado		
	Puertas correderas dobles eléctricas		Ganchos de amarre de		
	Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led, iluminación ambiental interior Iluminación automática de faros Techo corredizo eléctrico				
Equipamiento	Asientos de eco piel	allite alter fillulas koltunitud	Distribución de asientos		
interior	Botón de arranque		Asientos con calefacción, ventilación y masajeador		
	Asientos de segunda f super rápida)	10 838	Panel instrumentos LCD		
	Volante multifuncional		Llave inteligente - Keyless		
Теспоюдіа	función de llamada.	8" Pulgadas, Bluetooth /	Sistema inteligente Aut	omotriz (Voz)	
	Conexión AA/AC, Mu		12 Altavaces		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y late copiloto, fila delantera	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	Tpms y sistema de entrada y arranque inteligente		
	Advertencia cambio de carril (LDW), Advertencia colisión frontal (FCW), Advertencia de apertura de puerta (DOW), Monitoreo		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador		
	Sensores de estacionamiento delantero, trasero y cámara 360°		Bloqueo de seguridad para niños		



79.871,4\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.045,1\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.810,4\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.166,8\$	

Motor SUNRAY V4 PASAJEROS GASOUNA	Modelo	Potencia: 188 Hp	Torque norninal: 290 Nm		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.8 Km	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R	
Suspensión Y Frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor	
Dimensiones y Capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	4900×2080×2370	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2255	
	Nro. de asientos	12	Capacidad tanque de combustible (U	80	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R1 6LT		Faros antiniebla		
Same and the same	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbran		
	Aire acondicionado electrico		Asiento del conductor ajustable en ó direcciones		
Tecnologia	Radio+USB		Pantalla LCD		
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor Cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor		
	Airbag		IMMO (Inmovilizador de motor)		
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central		
	Sensor de estacionamiento trasero				



76.072,7\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	995,4\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.581,5\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.111,3\$	

Motor SUNRAY V4 CARGO GASOUNA	Madela	2.0 L Turbo alimentad Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9 Km	
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y francs	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5050×2080×2370	Distancia minima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kgl 21 60	
	Capacidad de carga (Tons)	1.4	Capacidad tanque de combustible (U	80	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R16C		Faros antiniebla		
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante		
	Aire acondicionado electrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones		
Tecnologia	Radio + USB		Pantalla ICD		
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor, cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor		
	Airbag		IMMO (Inmovilizador de motor)		
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central		
	Sensor de estacionamiento trasero				



85.201,1\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.114,9\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.131,3\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.244,6\$	

Motor SUNRAY V6 PASAJEROS	Mode to	2.0L Turbo alimenta Potencia : 1 88 Hp Torque nominal: 286 Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible		
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera independienta MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Francs delanteros Disco Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990×2098×2645	Distancia minima al svelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kgl 2800	
	Nro de pasajeros	18	Capacidad tanque de Combustible(L)	80	
Equipomiento exterior	Dimensiones neumáticos 195/75R16LT-BPR		Faros antinieblo		
Secretary and an order	Espejos retrovisores eléctricos		Faros de altura regulable		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante		
	Aire acondicionado	eléctrico	Asiento del conduct direcciones	ento del conductor ajustable en 6 cciones	
Tecnologia	Radio+USB		Pantalla ICD		
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor Cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor		
	Airbag		IMMO (Inmovilizador de motor)		
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central		
	Sensor de estacionamiento trasero				



82.438,8\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.078,7\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.964,9\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.204,3\$	

Motor SUNRAY V6 CARGA	Modelo	2.0L Turbo aliment Potencia: 188 Hp Torque nominal: 2 Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible		
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990x2098x2645	Distancia minima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2655	
	Capacidad de carga (TONS)	1.3	Capacidad tanque de combustible (L)	80	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 195/75R16LT-8PR		Faros antiniebla		
	Espejos retrovisores eléctricos		Faros de alturo regulable		
Equipamiento interior	Asientos de eco pie	1	Espejo retrovisor interior anticleslumbrante		
	Aire acondicionado electrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones		
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD		
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor		
	Airbag		IMMO (Inmovilizador de motor)		
	Bloqueo de control	central	Luz de freno elevada central		
	Sensor de estacionamiento trasero				



108.202,5\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.415,8\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.374,5\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.583,5\$	

Motor SUNRAY V4 AMBULANCIA	Modelo 2.0 l. Gasolina Euro V Potencia: 1 88 Hp Torque nominal: 280 Nn Correa de tiempo		m		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9 Km	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y francis	Delantera independiente MocPherson	Trasena de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Francs delanteros Disco Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5050×2080×2370	Distancia minima al svelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 21 60	
	Capacidad de carga (TONS)	1.4	Capacidad tanque de combustible (L)	80	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 21 5/75R1 6C		Faras antiniebla		
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable		
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante		
	Aire acondicionado eléctrico		Asiento del conductor a	Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnologia	Radio + USB		Pantalla LCD		
Equipamiento Ambulancia	Camilla plegable sin ru tabla espinal de adulta		Collarin cervical rigido y blando		
tipo II	Estetoscopio e inmovilizador de cabezas pediátrico y para adultos		Nebulizador de Hudson y compresor de energía, mascarilla de oxígeno pediátrica y para adultos		
	Tensiómetro de pared y	resucitador manual	Chaleco y botiquin de p	rimeros auxilios	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor, cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor		
	Airbog del conductor y copilato		IMMO (Inmovilizador de motor)		
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevado central		
	Sensor de estacionami	ento trasero			



135.069,9\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.767,4\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	7.957,5\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.976,7\$	

Motor COMPACTADOR 1071 5M3	Modelo	CUMMINS B12533 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 125 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T450M1 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rigido	Trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6047x2170x2278	Distancia mínima al suelo (Mm) 180	Peso neto vehicular (Kg) 3300
	Capacidad de carga (Tons)	5	Capacidad tanque de combustible (L)	110
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Мр3
	Camión de basura	comprimido 5M3	Control manual inte	grado Q345 espes
	Material de caja co	ompactadora	Tanque de aguas re inoxidable	siduales de acero
Equipamiento de seguridad	Protección del radi	ador	Alarma de marcha atrás	
	Advertencia de cin	turón de seguridad	Cinturones de segur	idad comunes



154.105,3\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	2.016,5\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	9.281,1\$	
Cuotas	50 cuotas de	2.251,2\$	

Motor AUTOBUS	Modelo 4.0 L Turbo alimentado Euro II Potencia: 1 38 Hp Torque nominal: 502 Nm Correa de tiempo			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	MT FAST	Velocidades	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7280x2250x2995	Distancia minima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 4950
	Nro de pasajeros	28+6+1	Capacidad tanque de combustible (L)	8.5
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R17.5		Portaequipaje interno	unilateral
	Vidrio Laminado con parasol			
Equipamiento interior	Piso de cuero domést	ico	1 Puerta del pasajero plegable neumática	central, puerta
Tecnología	Radio con puerto USI	В	Instrumento CAN nac	ional
Equipamiento de seguridad	Asiento del conductor nacional, cinturón de seguridad de tres puntos		28 asientos altos con respaldo ajustable, cinturón de seguridad de dos puntos, 6 asientos plegables	
	1 techo corredizo		Reloj electrónico, extintores, monitor de reserva	



49.226,7\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	644,1\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.964,8\$	
Cuotas	50 cuotas de	719,1\$	

Motor X100 CAVA DE CONSERVACIÓN 1.6 TON GASOLINA	Modelo JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Distancia mínima al suelo (Mm)	162	Peso neto vehicular (Kg)	1570
	Capacidad de cargo	(TONS)	1.6	
Dimensiones y características de la	Interior y exterior de la caja 2.0MM		Material de la cerradura del marco ACERO INOX R304	
cava	Espesor de la pared 80MM		XPS material de aislamiento	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R168PR	Tipo De Rin	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifuncion	xal central	Reposapiés del conductor	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendido de maquinaria Bloqueo de control central		Llave de encendido plegable	



Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	772,2 \$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.476,7\$	
Cuotas	50 cuotas de	863,7\$	

Motor URBAN CAVA SECA 3 TON	Mode lo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85	
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370		
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950	
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3600x1 810x1 850		
cava	Piso de acero		Puerta única a la derecha		
	Cerradura galvanizada				
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1 6 1 2PR	Tipo De Rin	Aluminio	
	Ventana manual		Aire acondicionado		
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco		
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional		
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de marcha	atrás			



62.292,3\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	815,1\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.751,5\$	
Cuotas	50 cuotas de	910,0\$	

Motor URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN 3 TON	Mode lo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesia Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor Hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85	
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370		
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950	
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3500×1 700×1 850		
cava	Material de aislamiento XPS		Cerradura de acero inoxidable R304,		
	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con		mallo)		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio	
	Ventana manual		Aire acondicionado		
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco		
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional		
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de marcha o	atrás			



74.629,4\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	976,5\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.494,5\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.090,2\$	

Motor	Mode lo	JAC-HFC4DA1-1	_	
URBAN CAVA		2.8 L Diesel Euro II		
REFRIGERADA 3		Potencia: 91 Hp		
TON		Torque nominal: 216	Nm	
	Combustible	Sistema de engranaje Diesel	Rendimiento de	11.63 Km/L
	Combustible	Diesei	combustible	11.03 KM/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión	Delantera	Trasera	Frenos dekanteros	Frenos traseros
y frenos	Ballesta con	Ballesta con	Discos	Tambor hidráulico
	amortiguador	amortiguador		
	telescópico 3	telescópico y auxiliar 5+3		
Dimensiones y	Largo X Ancho X	5445x1952x2300	Capacidad tanque	85
capacidades	Alto (Mm)		de combustible (L)	
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de	3	Distancia minima al	Peso neto vehicular
	carga (Tons)		suelo (Mm)	(Kg)
			193	1950
Dimensiones y características de la	/07/	lto de la cava (Mm)	3500xl 700xl 850	
cava	Material de aislamie	ento XPS	Cerradura de acero inoxidable R304,	
	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)		Unidad coolking rv580-10, temperatura de refrigeración -18°	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha	atrás		



Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.112,8\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.121,5\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.242,3\$	

Motor 6T CAVA SECA	Mode lo	CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 1 38 Hp			
		Torque nominal: 502 Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7,4 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC 6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4	
Suspensión y Ffrenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411×2186×2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660	
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550		
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200	
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		5500x2100x2000		
cava	Piso de la caja de acero		Cerradura galvanizada		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atr	ás	Advertencia de cinturón de seguridad		
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador		



+ Placa no incluida: 440,0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.195,4\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.501,7\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.334,5\$	


Motor 6T CAVA DE CONSERVACIÓN	Modelo CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 1 38 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos de lanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia minima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alt	to de la cava (M.m)	5500×2100×2000	
cava	Caja y exterior 2.0 m	ım FRP (con rejilla)	material de aislamiento XPS	
	Cerradura de acero inoxidable		Puerta única a la derecha	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación	diurna	Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguri	dad comunes	Protección del radia	dor



+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.468,6\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.759,3\$	
Cuotas	50 cuotas de	1.639,5\$	

Motor 6T CAVA REFRIGERADA	Modelo CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 1 38 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje				
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rigido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rigido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411×2186×2354	Distancia minima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660	
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550		
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200	
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		5350xl 900x2000		
cava	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)		XPS material de aislamiento		
	Unidad reng wang sv600-10), temperatura de refrigeración -18°		Ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja (2 piezas a la izquierda y derecha)		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha a	trás	Advertencia de cintu	rón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador		




142.500,4\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.864,7\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.582,1\$	
Cuotas	50 cuotas de	2.081,7\$	

Motor BÚFALO CAVA SECA	Modelo CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	őV+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	De lantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rigido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia minima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6500×2300×2260	Apertura de contraparte trasera	
	Cerradura galvaniza	do	Apertura de la cola	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual es	tándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equiparniento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de esc	:оре		




149.905,0\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago			
Negociacion total			
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.961,6\$	
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	9.028,2\$	
Cuotas	50 cuotas de	2.189,8\$	

Motor BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN	Mode lo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta Sobre Eje Rígido/ Amortiguador Telescópico	Trasera Ballesta Sobre Eje Rigido	Frenos delanteros Tambor	Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia minima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2160x2160	Material de aislamie	nto XPS
	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)		Cerradura de acero inoxidable R30	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			




173.259,4\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	2.267,2\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	10.434,5 \$		
Cuotas	50 cuotas de	2.531,0\$		

Motor BÚFALO CAVA REFRIGERADA	Mode lo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rigido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2200x2200	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)	
	Material de aislamiento XPS		Unidad sv800-10; Temperatura de refrigeración -18°, con ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			



197.858,7\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	2.589,0\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	11.916,1\$		
Cuotas	50 cuotas de	2.890,4\$		

Motor LEYENDA CAVA SECA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Bollesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Dimensiones y capacidades de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	8500x2470x2200	Panel lateral de cartó	n corrugado
	Apertura trasera			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecanico	
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientos del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			



134.504,4\$

+ Placa no incluida: 440.0\$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	1.760,0\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.100,6\$		
Cuotas	50 cuotas de	1.964,9\$		

Motor ELEVADOR CON BRAZO DE 20M	Modelo JAC HFC4DA1-1 1.5L Gasolina Euro II vvt Potencia: 92 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Resorte semielipticos/ amortiguadores hidraulicos	Trasera Resorte semielipticos/ amortiguadores hidraulicos	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	6045x1900x2370	Capacidad tanque de combustible (L)	100
	Distancia mínima al suelo (Mm)	205	Peso neto vehicular (Kg)	2560
	Capacidad de carg	a (TONS)	3	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00/R16	Tipo De Rin	Aluminio
	Faros delanteros de altura regulable		Luz antiniebla delantera	
Características del brazo de eleva	Altura máxima de ti	rabajo de 20M	Ranura de trabajo de 200kg	
	360 de giro continuo		Brazo de trabajo con cesta de tres secciones y patas hidráulicas	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar		Frenos hidráulicos de doble acción	
	Control freno auxiliar de escape		Cinturones de seguridad ajustables	



254.173,8\$

+ Placa no incluida: 440.0 \$

Cronograma de pago				
Negociacion total				
INICIAL (16 Cuotas)	Pago de	3.325,9\$		
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	15.307,6\$		
Cuotas	50 cuotas de	3.713,0\$		

Motor VOLKAN MEZCLADOR	Modelo WP10.340E32 WEICHAI 9.8 L Gasolina Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1 350 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	10JSD140T	Velocidades	8V
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta parabólica 10	Trasera Ballesta parabólica 12	Sistema de frenos	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	9500x2550x3930	Capacidad tanque de combustible (L)	600
	Distancia mínima al suelo (Mm)		Peso neto vehicular (Kg)	9200
	Capacidad de volkan		9.3M	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12/R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Modelo cabina K3		Vidrios eléctricos	
Características de volcán	Volumen efectivo de tanque y 5 de 9M2		Juego uniforme del sistema de energía PMP	
	400L de tanque de agua de presion de aire con ranura extendida y rampa		Material del tanque BW300 de acero resistente al desgaste	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Cinturones de seguridad regulables en altura	