



CATALOGO COMPRAS DIRECTAS
FRACCIONADA
COMPLETO
V E N E Z U E L A

JAC

X100



COLOR



\$18.076

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$3.146
Día 30	Pago cuota 2	\$3.146
Día 60	Pago cuota 3	\$3.146
Día 90	Pago cuota 4	\$3.146
Día 120	Pago cuota 5	\$2.522
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$2.970
Total		\$18.076

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor X100 FERRETERO 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Largo x Ancho x Alto cajón (Mm)	3110x1610x355	Distancia mínima al suelo (Mm) 162	Peso neto vehicular (Kg) 1570
	Capacidad de carga (TONS)		1.6	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R16 8PR	Tipo de Rin	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifuncional central		Reposapiés del conductor	
Tecnología	Mp3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendido de maquinaria		Llave de encendido plegable	
	Bloqueo de control central			


JAC

URBAN

CHASIS 3 TON



COLOR



CHASIS

\$19.806

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$3.710
Día 30	Pago cuota 2	\$3.710
Día 60	Pago cuota 3	\$3.710
Día 90	Pago cuota 4	\$3.710
Día 120	Pago cuota 5	\$1.721
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$3.246
Total		\$19.806

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor URBAN CHASIS 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)	3630x1810x370		
	Capacidad de carga (TONS)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1920
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Tecnología	Radio		Mp3	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha atrás			


JAC

URBAN

FERRETERO 3 TON



COLOR



FERRETERO

\$23.461

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$4.124
Día 30	Pago cuota 2	\$4.124
Día 60	Pago cuota 3	\$4.124
Día 90	Pago cuota 4	\$4.124
Día 120	Pago cuota 5	\$3.135
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$3.829
Total		\$23.461

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor URBAN FERRETERO 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)	3630x1810x370		
	Capacidad de carga (TONS)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1920
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Tecnología	Radio		Mp3	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha atrás			

JAC

C-3500 4X4



COLOR



FERRETERO

\$34.330

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$6.031
Día 30	Pago cuota 2	\$6.031
Día 60	Pago cuota 3	\$6.031
Día 90	Pago cuota 4	\$6.031
Día 120	Pago cuota 5	\$4.639
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$5.565
Total		\$34.330

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV


Motor C 3500- FERRETERO 4X4	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)	3630x1810x370		
	Capacidad de carga (TONS)	3,5	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1920
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Tecnología	Radio		Mp3	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha atrás			

JAC

DOBLE CABINA



COLOR



\$28.892

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$4.979
Día 30	Pago cuota 2	\$4.979
Día 60	Pago cuota 3	\$4.979
Día 90	Pago cuota 4	\$4.979
Día 120	Pago cuota 5	\$4.279
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$4.697
Total		\$28.892

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor DOBLE CABINA FERRETERO 3 TON	Modelo	JAC HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos freno de escape	Frenos traseros Tambor hidráulico Freno de escape
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6045x1900x2370	Distancia mínima al suelo (Mm) 205	Peso neto vehicular (Kg) 2560
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)	3145x1810x400		
	Capacidad de carga (TONS)	3	Capacidad tanque de combustible (L)	100
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00 R16	Tipo de rin	Aluminio
	MP3 y Radio		Guantera de doble techo (opcional)	
	Ventana manual		Asientos de	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Depósito de agua	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad regulable en altura	


JAC

PIONERO

CHASIS - 5 TON



COLOR



\$27,537

CHASIS

\$28.336

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$5.278
Día 30	Pago cuota 2	\$5.278
Día 60	Pago cuota 3	\$5.278
Día 90	Pago cuota 4	\$5.278
Día 120	Pago cuota 5	\$2.615
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$4.608
Total		\$28.336

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor PIONERO CHASIS	Modelo	CUMMINS B12533 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 125 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema De Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T450M1 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido	Trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6047x2170x2278	Distancia mínima al suelo (Mm) 180	Peso neto vehicular (Kg) 3300
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)	4180x2060x400		
	Capacidad de carga (TONS)	5	Capacidad tanque de combustible (L)	110
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Mp3
Equipamiento de seguridad	Protección del radiador		Alarma de marcha atrás	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturones de seguridad comunes	


JAL

PIONERO

FERRETERO - 5 TON



COLOR



FERRETERO

\$32.275

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$5.623
Día 30	Pago cuota 2	\$5.623
Día 60	Pago cuota 3	\$5.623
Día 90	Pago cuota 4	\$5.623
Día 120	Pago cuota 5	\$4.547
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$5.237
Total		\$32.275

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor PIONERO FERRETERO	Modelo	CUMMINS B12533 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 125 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema De Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T450M1 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido	Trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6047x2170x2278	Distancia mínima al suelo (Mm) 180	Peso neto vehicular (Kg) 3300
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)	4180x2060x400		
	Capacidad de carga (TONS)	5	Capacidad tanque de combustible (L)	110
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Mp3
Equipamiento de seguridad	Protección del radiador		Alarma de marcha atrás	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturones de seguridad comunes	


JAC

6T

CHASIS 6 TON



COLOR



\$27,537

CHASIS

\$30.098

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$5.580
Día 30	Pago cuota 2	\$5.580
Día 60	Pago cuota 3	\$5.580
Día 90	Pago cuota 4	\$5.580
Día 120	Pago cuota 5	\$2.890
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$4.889
Total		\$30.098

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor 6T CHASIS	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	


JAC

6T

FERRETERO 6 TON



COLOR



FERRETERO

\$33.816

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$5.862
Día 30	Pago cuota 2	\$5.862
Día 60	Pago cuota 3	\$5.862
Día 90	Pago cuota 4	\$5.862
Día 120	Pago cuota 5	\$4.883
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$5.483
Total		\$33.816

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV


Motor 6T FERRETERO	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	

JAC

BÚFALO 12 TON



COLOR



\$49.200

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$9.316
Día 30	Pago cuota 2	\$9.316
Día 60	Pago cuota 3	\$9.316
Día 90	Pago cuota 4	\$9.316
Día 120	Pago cuota 5	\$3.995
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$7.939
Total		\$49.200

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor BÚFALO	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 HP Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (TONS)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	600
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			


JAC

LEYENDA

CHASIS - 20 TON



COLOR



\$69.408

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$13.035
Día 30	Pago cuota 2	\$13.035
Día 60	Pago cuota 3	\$13.035
Día 90	Pago cuota 4	\$13.035
Día 120	Pago cuota 5	\$6.103
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$11.166
Total		\$69.408

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor LEYENDA CHASIS	Modelo	WEICHAİ WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos Traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecánico	Radio y Mp3
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			


JAC

CAVALINO

240 HP - 22 TON



COLOR



\$47.608

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$9.000
Día 30	Pago cuota 2	\$9.000
Día 60	Pago cuota 3	\$9.000
Día 90	Pago cuota 4	\$9.000
Día 120	Pago cuota 5	\$3.925
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$7.685
Total		\$47.608

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor CAVALINO CHUTO SENCILLO	Modelo	WEICHAİ WP6.240E32 6.8 L Diesel Euro II Potencia: 240 Hp Torque nominal: 900 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.9 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA MT	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 10/9+7	Trasera Ballesta parabólica 10/9+7	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros y traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6010x2495x2990	Distancia mínima al suelo (Mm) 311	Peso neto vehicular (Kg) 5200
	Capacidad de carga (TONS)	22	Capacidad tanque de combustible (L)	600
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	10R22.5 16PR	Tipo de rin	Aluminio
	visera solar		Cerradura de puerta central	Cabina abatible
	Radio / Mp3		vidrios eléctricos	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Luces de circulación diurna		Luz trasera	
	Cubierta protectora del faro trasero		Freno auxiliar de escape	
	Faros LED		Alarma de marcha atrás	
	Grabadora de conducción			


JAC

CHUTO

4251 380 HP - 40 TON



COLOR



\$70.869

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$13.423
Día 30	Pago cuota 2	\$13.423
Día 60	Pago cuota 3	\$13.423
Día 90	Pago cuota 4	\$13.423
Día 120	Pago cuota 5	\$5.779
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$11.399
Total		\$70.869

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor CHUTO 4251 380HP	Modelo	WEICHAI WP10.380e32 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 380 Hp Torque nominal: 1600 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.3 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD160 MT	Velocidades	12V+2R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10 piezas	Trasera Ballesta 12 piezas con barra	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6915x2525x3341	Distancia mínima al suelo (Mm) 306	Peso neto vehicular (Kg) 9053
	Capacidad de carga (TONS)	40	Capacidad tanque de combustible (L)	800
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	295/80R22.5 18PR	Tipo de rin	Aluminio
	Luz trasera		Cabina abatible	Radio / MP3
	Visera solar		Ventana eléctrica	Guardabarros trasero
Equipamiento de seguridad	Marco de protección del radiador		Cubierta protectora del faro trasero	
	Alarma de marcha atrás		Freno auxiliar de escape	

JAC

CHUTO

4251 430 HP - 45 TON



COLORES



\$76.026

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Dia 1	Pago cuota 1	\$14.391
Dia 30	Pago cuota 2	\$14.391
Dia 60	Pago cuota 3	\$14.391
Dia 90	Pago cuota 4	\$14.391
Día 120	Pago cuota 5	\$6.242
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$12.222
Total		\$76.026

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor CHUTO 4251 430HP	Modelo	WEICHAI WP12.430E201 11.6 L Diesel Euro II Potencia: 430 Hp Torque nominal: 2000 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.4 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD200TA.B MT	Velocidades	12V+2R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10 piezas	Trasera Ballesta 12 Piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6815x2495x3713	Distancia mínima al suelo (Mm) 335	Peso neto vehicular (Kg) 9446
	Capacidad de carga (TONS)	45	Capacidad tanque de combustible (L)	900
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos 315/80R22.5 20PR		Tipo de Rin Aluminio	
	Luces de circulación diurna		Luz trasera	Cabina abatible eléctrica
	Aire acondicionado		Retrovisor mecánico	Escalera mecánica
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar de escape		Alarma de retroceso	
	Cubierta protectora del faro trasero		Doble gancho de remolque delantero	

JAC

LA VENEZOLANA



\$21.751

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$4.037
Día 30	Pago cuota 2	\$4.037
Día 60	Pago cuota 3	\$4.037
Día 90	Pago cuota 4	\$4.037
Día 120	Pago cuota 5	\$2.047
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$3.556
Total		\$21.751

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV


Motor LA VENEZOLANA A GASOLINA 4X2	Modelo	2.0 L VVT Euro V Potencia: 145 Hp Torque nominal: 190 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1760
	Capacidad de carga (Kg)		820	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	Gancho de cuerda de carga externa (opcional)
	Carga estándar		Escalones laterales estándar	Lámparas Halógenas
	Protector de carga		Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Sistema de control crucero Ccs	
	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Luz y apoyabrazos delanteros	
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth	
	Enchufe Frontal Para Accesorios 12v		4 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta	
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad para niños		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	



LA VENEZOLANA DIESEL 4X2



COLOR



\$22.155

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$4.109
Día 30	Pago cuota 2	\$4.109
Día 60	Pago cuota 3	\$4.109
Día 90	Pago cuota 4	\$4.109
Día 120	Pago cuota 5	\$2.098
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$3.621
Total		\$22.155

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV


Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X2	Modelo	2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga (Kg)		900	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Carga estándar y protector de carga		Escalones laterales estándar	Lámparas halógenas
	Gancho de cuerda de carga externa (opcional)		Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz y Apoyabrazos Delanteros	
	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple	
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth	
	Enchufe Frontal Para Accesorios 12v		4 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta	
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad para niños		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	

JAC

LA VENEZOLANA DIESEL 4X4



COLOR



\$25.126

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$4.660
Día 30	Pago cuota 2	\$4.660
Día 60	Pago cuota 3	\$4.660
Día 90	Pago cuota 4	\$4.660
Día 120	Pago cuota 5	\$2.391
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$4.095
Total		\$25.126

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV


Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X4	Modelo	2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km /L combinado
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga (Kg)		900	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Carga estándar y protector de carga		Escalones laterales estándar	Lámparas halógenas
	Gancho de cuerda de carga externa (Opcional)		Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth	
	Enchufe frontal para accesorios 12v		4 altavoces	
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz y apoyabrazos delanteros	
	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Panel de instrumentos con pantalla de Información múltiple	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta	
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad para niños		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	

JAC

EXTREME 4X4



COLOR



\$28.789

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$5.377
Día 30	Pago cuota 2	\$5.377
Día 60	Pago cuota 3	\$5.377
Día 90	Pago cuota 4	\$5.377
Día 120	Pago cuota 5	\$2.599
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$4.680
Total		\$28.789

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV


Motor EXTREME 4X4 A GASOLINA	Modelo	2.0 L Turbo alimentado con enfriador interno Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 320 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8.9 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5325x1880x1830	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 210	Peso neto vehicular (Kg) 1940
	Capacidad de carga (Kg)		900	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 265/60/R18 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Carga estándar y protector de carga		Escalones laterales estándar	Luces de circulación diurna y luces traseras led
	Luz antiniebla trasera y delantera		Faro delantero de nivelación y luz de freno elevada	
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz y apoyabrazos delanteros	
	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple	
Tecnología	Pantalla táctil de 10 pulgadas			
	Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 9 pulgadas		Conectividad Bluetooth	
	Enchufe frontal para accesorios 12v		6 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Tpms y sistema de entrada y arranque Inteligente	
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad para niños y luz de advertencia de puerta entreabierta		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	

JAC

AVENTURA GASOLINA



COLOR



\$36.998

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$6.966
Día 30	Pago cuota 2	\$6.966
Día 60	Pago cuota 3	\$6.966
Día 90	Pago cuota 4	\$6.966
Día 120	Pago cuota 5	\$3.142
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$5.991
Total		\$36.998

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV


Motor AVENTURA GASOLINA LUXURY	Modelo	2.0 L Turbo inyección directa Euro II Potencia: 231 Hp Torque nominal: 380 Nm Cadena de tiempo Cuatro modos de manejo: Normal, eco , snow y sport		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	6 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	AT A8R50	Velocidades	8V+1R AT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos
Dimensiones y Capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5330x1965x1920	Capacidad tanque de combustible (L)	150
	Largo X Ancho X Alto de Cajón (Mm)	1520x1590x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 210	Peso neto vehicular (Kg) 2055
	Capacidad de carga (Kg)		1000	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 265/60/R18 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	Techo corredizo eléctrico
	Carga estándar y protector de carga		Rieles de techo y vidrio de privacidad	Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led
	Gancho de cuerda de carga externa(opcional)		Iluminación automática de faros	
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz de lectura delantera y trasera	
	Apoyabrazos Delantero y Trasero Con Portavasos		Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste eléctrico (4)	
Tecnología	Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10,4' pulgadas		Conectividad bluetooth, carga inalámbrica, puerto USB trasero y panel de instrumentos A color de 7' pulgadas	
	Enchufe frontal para accesorios 12v		6 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Tpms y sistema de entrada y arranque inteligente	
	Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador	
	Sensores de estacionamiento delantero, trasero y cámara 360		Bloqueo de seguridad para niños	

JAC

AVENTURA DIESEL



COLOR



\$38.508

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$7.250
Día 30	Pago cuota 2	\$7.250
Día 60	Pago cuota 3	\$7.250
Día 90	Pago cuota 4	\$7.250
Día 120	Pago cuota 5	\$3.277
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$6.232
Total		\$38.508

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor AVENTURA DIESEL LUXURY	Modelo	2.0 L Diesel Euro II Potencia: 177 hp Torque nominal: 410 Nm Cadena de tiempo Cuatro modos de manejo: Normal, eco , snow y sport		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	10,1 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	AT 8HP50	Velocidades	8V+1R AT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5330x1965x1920	Capacidad tanque de combustible (L)	150
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1590x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 210	Peso neto vehicular (Kg) 2055
	Capacidad de carga (Kg)		1000	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 265/60/R18 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Carga estándar y protector de carga y escalones laterales todo terreno		Rieles de techo, techo corredizo eléctrico y vidrio de privacidad	Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led
	Gancho de cuerda de carga externa (opcional)		Iluminación automática de faros	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel apoyabrazos delantero y trasero con portavasos		Luz de lectura delantera y trasera	
	Asiento del conductor con ajuste eléctrico(6) Asiento de pasajero delantero con ajuste eléctrico(4)		Función follow me home	
Tecnología	Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10,4' pulgadas		Conectividad Bluetooth, carga inalámbrica y puerto USB delantero y trasero	
	Enchufe frontal para accesorios 12v		6 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Tpms y sistema de entrada y arranque inteligente	
	Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador	
	Sensores de estacionamiento delantero, trasero y cámara 360		Bloqueo de seguridad para niños	

JAC

ARENA

MANUAL



COLOR



\$16.416

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$3.067
Día 30	Pago cuota 2	\$3.067
Día 60	Pago cuota 3	\$3.067
Día 90	Pago cuota 4	\$3.067
Día 120	Pago cuota 5	\$1.474
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$2.676
Total		\$16.416

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor ARENA MANUAL	Modelo	1.5 L VVT Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo		
	Tipo de Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,04 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	(Manual) MF70B30	Velocidades	5
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4135x1750x1568	450	42	1155
	Distancia mínima al suelo (Mm)		120	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R16 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Lámparas halógenas y luz del maletero		Luz antiniebla delantera	
	Iluminación automática de faros		Retrovisores con luz de cruce	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste para asiento del conductor manual y apoya brazo	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila	
	Asistencia de iluminación al volante y función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
Tecnología	Pantalla táctil de 10 pulgadas			
	Radio, Mp5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación frontal de 12v		4 altavoces	
	Sistema de control crucero		USB delantero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Sistema de anulación de frenos	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Cámara de retroceso	


JAC

ARENA

AUTOMÁTICO



COLOR



\$18.264

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$3.412
Día 30	Pago cuota 2	\$3.412
Día 60	Pago cuota 3	\$3.412
Día 90	Pago cuota 4	\$3.412
Día 120	Pago cuota 5	\$1.645
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$2.971
Total		\$18.264

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor ARENA AUTOMÁTICO	Modelo	1.5 L VVT Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm VVT Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT2I Automático Cvt	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de Torsión Beam	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de gasolina (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4135x1750x1568	450	42	1155
	Distancia mínima al suelo (Mm)		120	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R16 Aluminio		Rejilla para techo de vehiculos	
	Lámparas halógenas y luz del maletero		Luz antiniebla delantera	
	Iluminación automática de faros		Retrovisores con luz de cruce	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Asiento con ajuste para el conductor con apoya brazo	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos de segunda fila	
	Asistencia de iluminación al volante y función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
Tecnología	Pantalla táctil de 10 pulgadas			
	Radio, Mp5 ,Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación frontal de 12v		4 Altavoces	
	Sistema de control crucero		USB delantero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Sistema de anulación de frenos	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Cámara de retroceso	


JAC

ARENA

PRO



COLOR



\$20.311

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$3.791
Día 30	Pago cuota 2	\$3.791
Día 60	Pago cuota 3	\$3.791
Día 90	Pago cuota 4	\$3.791
Día 120	Pago cuota 5	\$1.850
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$3.298
Total		\$20.311

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor ARENA PRO	Modelo	1.5 L VVT Euro V Potencia: 112 Hp Torque nominal: 146 Nm VVT+CVT Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT2 Automático CVT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros de disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4149x1750x1566	450	42	1195
	Distancia mínima al suelo (Mm)		160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/50/R17 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Luz antiniebla delantera		Faros LED	
	Iluminación automática de faros		Luces de circulación diurna	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste del asiento del conductor Manual con apoya brazo	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila (4/6)	
	Luz del maletero		Asistencia de iluminación al volante	
	Función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
Tecnología	Pantalla táctil de 10 pulgadas			
	Radio, Mp5 , Bluetooth Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación frontal de 12v		6 Altavoces	
	Sistema de control crucero		USB delantero y trasero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Cámara de retroceso	
	Alarma de exceso de velocidad		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto	

JAC

NEVADO

MANUAL



COLOR



\$21.087

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$3.940
Día 30	Pago cuota 2	\$3.940
Día 60	Pago cuota 3	\$3.940
Día 90	Pago cuota 4	\$3.940
Día 120	Pago cuota 5	\$1.906
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$3.422
Total		\$21.087

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor NEVADO MANUAL	Modelo	1.6 L DVVT Euro V Potencia: 118 Hp Torque nominal: 150 Nm VVT Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	13,98 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	MF20V MT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de Torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros de disco ventilado Frenos Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4410x1800x1660	1050	50	1365
	Distancia mínima al suelo (Mm)		150	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Lámparas halógenas y faros de altura regulable		Iluminación automática de faros	
	Luz antiniebla trasera		Luces de circulación diurna	
Equipamiento interior	Asientos de tela y ecopiel		Posicionamiento manual asiento piloto y copiloto (4 direcciones)	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)	
	Función de Follow Me Home		Luz de lectura delantera	
Tecnología	Pantalla táctil de 12 pulgadas			
	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto		USB delantero y trasero	
	Alimentación frontal de 12v y encendedor de cigarrillos delanteros		4 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto		Sistema de anulación de frenos	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Cámara de retroceso	

JAC

NEVADO

AUTOMÁTICO



COLOR



\$23.643

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$4.443
Día 30	Pago cuota 2	\$4.443
Día 60	Pago cuota 3	\$4.443
Día 90	Pago cuota 4	\$4.443
Día 120	Pago cuota 5	\$2.043
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$3.830
Total		\$23.643

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV


Motor NEVADO AUTOMÁTICO	Modelo	1.5 L Turbo VVT Euro VI Potencia: 147 Hp Torque nominal: 210 Nm VVT Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8,15 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT3S CVT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros De disco ventilado Frenos Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4410x1800x1660	1050	50	1365
	Distancia mínima al suelo (Mm)		150	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Techo corredizo eléctrico	
	Rejilla para techo de vehiculos		Luz antiniebla trasera, iluminación automática de faros y Luz del maletero	
	Lámparas halógenas y faros de altura regulable		Luz de lectura delantera y trasera	
Equipamiento interior	Asientos de tela y ecopiel		Posicionamiento automático y asiento del copiloto manual (4 Direcciones)	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)	
	Función de Follow Me Home		Apoyabrazos central delantero y trasero	
Tecnología	Pantalla táctil de 12 pulgadas			
	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente y 6 altavoces		USB delantero y trasero, Apple Carplay y Android Auto	
	Alimentación frontal de 12v		Cámara de retroceso	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Imágenes de video marcha atrás y cámara de retroceso	

JAC

TEPUY



COLOR



\$31.341

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$5.896
Día 30	Pago cuota 2	\$5.896
Día 60	Pago cuota 3	\$5.896
Día 90	Pago cuota 4	\$5.896
Día 120	Pago cuota 5	\$2.698
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$5.059
Total		\$31.341

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV


Motor TEPUY LUXURY	Modelo	1.5 L Turbo VVT Euro V Potencia: 181 Hp Torque nominal: 280 Nm Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Normal, eco y Sport		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8,2 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	DTF632	Velocidades	6 DCT
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Independiente Multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4605x1890x1700	490	55	1590
	Distancia mínima al suelo (Mm)		160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/55/R18 Aluminio		Techo corredizo panorámico,	
	Rejilla para techo de vehículos, y compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática.		Iluminación automática de faros	Función follow me home
	Faros led de altura regulable		Luz de circulación diurna	Luz antiniebla trasera
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Asiento del conductor eléctrico (6 direcciones) y del copiloto (4 posiciones)	
	Calefacción de asientos		Conservador de alimentos y bebidas	
	Reposacabezas central de los asientos traseros.		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)	
Tecnología	Pantalla táctil de 24,6 pulgadas		Modo de manejo manual con cambios en el volante	
	Radio, Mp5 , teléfono bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto		USB delantero y trasero y cuadro de instrumentos LCD	
	Alimentación frontal de 12v y carga inalámbrica		8 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold	
	Sensor de estacionamiento trasero		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso	
	entrada y arranque pasivo		monitoreo de punto ciego	

JAC

SAVANNA



COLOR



\$32.792

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$6.180
Día 30	Pago cuota 2	\$6.180
Día 60	Pago cuota 3	\$6.180
Día 90	Pago cuota 4	\$6.180
Día 120	Pago cuota 5	\$2.783
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$5.291
Total		\$32.792

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor SAVANNA	Modelo	1.5 L Turbo Inyección Euro V Potencia: 182 hp Torque nominal : 300 Nm VVT Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Normal, eco y Sport		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.25 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	Automático (DCT) DF733C01	Velocidades	7 DCT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4825x1870x1758	1253	58	1675
	Distancia mínima al suelo (Mm)		160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/50/R19 Aluminio		Rejilla para techo de vehiculos	
	Techo corredizo panorámico		Faros led y luces de circulación diurna	Faros de altura regulable con iluminación automática
	Compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática		Luces de bienvenida y luz de lectura delantera	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel y con calefacción		Volante normal y multifuncional revestido de cuero	
	Asiento del conductor eléctrico (6 posiciones)		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (5/5)	
	Apoyabrazos central delantero		Conservador de alimentos y bebidas	
	Asientos de la segunda fila móviles		Función Follow Me Home	
Tecnología	Pantalla táctil de 12,3 pulgadas			
	Bluetooth, enlace de teléfono inteligente Y carga inalámbrica		Radio, Apple Carplay, Android Auto, Mp5 y seis (6) altavoces	
	USB delantero y trasero		Alimentación frontal y trasera de 12v	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Auto hold	
	Tpms-Sistema de monitoreo de presión de neumáticos		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura	
	Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y del copiloto	
	Sensor de estacionamiento delantero y trasero		Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso	
	Sistema de control de cruce Ccs		Monitoreo de punto ciego (Bsm)	

JAC

J7



COLOR



\$22.654

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$4.256
Día 30	Pago cuota 2	\$4.256
Día 60	Pago cuota 3	\$4.256
Día 90	Pago cuota 4	\$4.256
Día 120	Pago cuota 5	\$1.959
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$3.672
Total		\$22.654

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor J7 MANUAL	Modelo	1.5 L Turbo Euro V Potencia: 150 Hp Torque nominal: 210 Nm VVT Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	15 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	MF622D35 MT	Velocidades	6MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión independiente multibrazo tipo E	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4772x1820x1492	1650	55	1432
	Distancia mínima al suelo (Mm)		125	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Faros LED y de altura regulable	
	Techo corredizo eléctrico		Luz de lectura delantera, trasera y de maletero	
	Luz antiniebla trasera y de circulación diurna		Iluminación automática de faros	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel y cuadro de instrumentos normal		Asiento del conductor manual Asiento del copiloto manual (4 direcciones)	
	Reposacabezas central trasero y apoyabrazos central delantero y trasero		Función follow Me Home	
Tecnología	Pantalla táctil de 10,4 pulgadas			
	USB delantero y trasero		6 altavoces y alimentación frontal de 12v	
	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth y enlace de teléfono inteligente		Apple Carplay y Android Auto	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Auto hold	
	Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura	
	Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor, copiloto y trasero	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Imágenes de video de marcha atrás	
	Sistema de control de cruce Ccs		Entrada pasiva / Arranque pasivo	

JAC ÉLITE



COLOR



\$26.187

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$4.917
Día 30	Pago cuota 2	\$4.917
Día 60	Pago cuota 3	\$4.917
Día 90	Pago cuota 4	\$4.917
Día 120	Pago cuota 5	\$2.282
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$4.236
Total		\$26.187

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor ÉLITE -150 HP	Modelo	1.5 L Turbo Euro V Potencia: 150 Hp Torque nominal : 210 Nm VVT Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Standard, sport y suave		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	16,5 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	VT3S CVT Automática	Velocidades	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión independiente multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4780x1820x1492	1650	55	1440
	Distancia mínima al suelo (Mm)		125	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Faros led y de altura regulable	
	Techo corredizo eléctrico y portón trasero eléctrico		Luz de lectura delantera, trasera y de maletero	
	Iluminación automática de faros		Luz antiniebla trasera y de circulación diurna	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel y cuadro de instrumentos LCD		Asiento del conductor manual (2 direcciones) y eléctrico (4 direcciones) Asiento del copiloto manual (4 direcciones)	
	Reposacabezas central trasero y apoyabrazos central delantero y trasero		Función Follow Me Home	
Tecnología	Pantalla táctil de 10,4 pulgadas			
	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente.		Carga inalámbrica y Apple Carplay Android Auto	
	USB delantero y trasero		6 altavoces y alimentación frontal de 12v	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Auto hold	
	Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura	
	Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor, copiloto y trasero	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso	
	Sistema de control de cruce Ccs y monitoreo de punto ciego		Entrada Pasiva /Arranque Pasivo	

JAC

SUNRAY

V4 PASAJEROS



COLOR



\$36.900

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$6.855
Día 30	Pago cuota 2	\$6.855
Día 60	Pago cuota 3	\$6.855
Día 90	Pago cuota 4	\$6.855
Día 120	Pago cuota 5	\$3.504
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$5.975
Total		\$36.900

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor SUNRAY V4 PASAJEROS GASOLINA	Modelo	2.0 L Turbo alimentado Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 290 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.8 Km
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y Capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	4900×2080×2370	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2255
	Nro. de asientos	12	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R16LT		Faros antiniebla	
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado electrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor Cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			

JAC

SUNRAY

V4 CARGA



COLOR



\$35.161

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$6.541
Día 30	Pago cuota 2	\$6.541
Día 60	Pago cuota 3	\$6.541
Día 90	Pago cuota 4	\$6.541
Día 120	Pago cuota 5	\$3.298
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$5.698
Total		\$35.161

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor SUNRAY V4 CARGA GASOLINA	Modelo	2.0 L Turbo alimentado Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9 Km
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5050×2080×2370	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2160
	Capacidad de carga (Tons)	1.4	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R16C		Faros antiniebla	
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado electrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio + USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor, cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			

JAC

SUNRAY

V6 PASAJEROS



COLOR



\$40.220

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$7.481
Día 30	Pago cuota 2	\$7.481
Día 60	Pago cuota 3	\$7.481
Día 90	Pago cuota 4	\$7.481
Día 120	Pago cuota 5	\$3.791
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$6.505
Total		\$40.220

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor SUNRAY V6 PASAJEROS	Modelo	2.0L Turbo alimentado Euro II Potencia : 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990x2098x2645	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2800
	Nro de pasajeros	18	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 195/75R16LT-8PR		Faros antiniebla	
	Espejos retrovisores eléctricos		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado eléctrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor Cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			

JAC

SUNRAY

V6 CARGA



COLOR



\$38.815

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$7.224
Día 30	Pago cuota 2	\$7.224
Día 60	Pago cuota 3	\$7.224
Día 90	Pago cuota 4	\$7.224
Día 120	Pago cuota 5	\$3.638
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$6.281
Total		\$38.815

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor SUNRAY V6 CARGA	Modelo	2.0L Turbo alimentado Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990x2098x2645	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2655
	Capacidad de carga (TONS)	1.3	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 195/75R16LT-8PR		Faros antiniebla	
	Espejos retrovisores eléctricos		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado electrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			


JAC

VOLTIO

ELÉCTRICO



COLOR



\$33.398

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$5.847
Día 30	Pago cuota 2	\$5.847
Día 60	Pago cuota 3	\$5.847
Día 90	Pago cuota 4	\$5.847
Día 120	Pago cuota 5	\$4.623
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$5.387
Total		\$33.398

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV


Motor E30X	Modelo	Potencia del cargador: 6.6 kW Potencia: 134 HP Torque nominal: 175 Nm		
	Combustible	Eléctrico	Autonomía del vehículo (KM)	300 km
Tiempos de carga (H)	30-80%	30 min	100%	6.5 hrs
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera independiente multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y Traseros Disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	4025x1770x1560	Distancia mínima al suelo (Mm) 130	Peso neto vehicular (Kg) 1365
	Capacidad del maletero (L)		250	
Equipamiento exterior	Dimensiones de neumáticos 205/50 R17		Techo corredizo eléctrico y panorámico	
	Faros LED		Luces de circulación diurna	
	Faros antiniebla traseros		Retrovisores exteriores eléctricos	
Equipamiento interior	Cuadro de instrumentos LCD		Asiento del conductor y del copiloto ajustables	
	Asientos de eco piel		Reposacabezas central trasero y apoyabrazos en asientos delanteros	
Tecnología	Radio, CD, MP5 y teléfono Bluetooth		USB delantero	
	AUX Delantero Alimentación frontal de 12V		Alimentación frontal de 12V	
	6 altavoces		Enlace de teléfono inteligente	
Equipamiento de seguridad	Airbags frontales y laterales de los asientos de piloto y copiloto		Imágenes panorámicas de 360°	
	Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)		Asientos traseros con cinturón de seguridad	
	Sensor de estacionamiento trasero		Alarma de exceso de velocidad	

JAC

ELECTRÓN ELÉCTRICO



COLOR



\$24.811

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$4.306
Día 30	Pago cuota 2	\$4.306
Día 60	Pago cuota 3	\$4.306
Día 90	Pago cuota 4	\$4.306
Día 120	Pago cuota 5	\$3.572
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$4.016
Total		\$24.811

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCU


Motor E10X	Modelo	Potencia del cargador: 31.4kW Potencia: 60 HP Torque nominal: 150 Nm		
	Combustible	Eléctrico	Autonomía del vehículo (KM)	401-500
Tiempos de carga (H)	30-80%	42 min	100%	7 hrs
Suspensión y frenos	Delantera independient e MacPherson	Trasera independient e multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y Traseros Disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	3650x1670x1540	Distancia mínima al suelo (Mm) 125	Peso neto vehicular (Kg) 1160
	Capacidad del maletero (L)		400	
Equipamiento exterior	Dimensiones de neumáticos 165/65 R14		Vidrios eléctricos	
	Faros LED		Luces de circulación diurna	
	Faros antiniebla traseros		Retrovisores exteriores eléctricos	
Equipamiento interior	Cuadro de instrumentos LCD		Asiento del conductor y del copiloto ajustables	
	Asientos de eco piel		reposacabezas central trasero y apoyabrazos en asientos delanteros	
Tecnología	Radio, CD, MP5 y teléfono Bluetooth		USB delantero	
	AUX delantero Alimentación frontal de 12V		Alimentación frontal de 12V	
	4 altavoces		Enlace de teléfono inteligente	
Equipamiento de seguridad	Airbags frontales y laterales de los asientos de piloto y copiloto		Imágenes panorámicas de 360°	
	Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)		Asientos traseros con cinturón de seguridad	
	Sensor de estacionamiento trasero		Alarma de exceso de velocidad	

JAC

NEVADO ELÉCTRICO



COLOR



\$42.288

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$7.408
Día 30	Pago cuota 2	\$7.408
Día 60	Pago cuota 3	\$7.408
Día 90	Pago cuota 4	\$7.408
Día 120	Pago cuota 5	\$5.849
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$6.807
Total		\$42.288

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor E40X	Modelo	Potencia del cargador: 55kW Potencia: 148 HP Torque nominal: 390 Nm		
	Combustible	Eléctrico	Autonomía del vehículo (KM)	401-500
Tiempos de carga (H)	30-80%	45 min	100%	9.5 hrs
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera independiente multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Disco ventilado Traseros Disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	4410x1800x1660	Distancia mínima al suelo (Mm) 145	Peso neto vehicular (Kg) 1690
	Capacidad del maletero (L)		1050	
Equipamiento exterior	Dimensiones de neumáticos 225/45 R18		Techo corredizo eléctrico y panorámico	
	Faros LED		Luces de circulación diurna	
	Faros antiniebla traseros		Retrovisores exteriores eléctricos	
Equipamiento interior	Cuadro de instrumentos LCD		Asiento del conductor y del copiloto ajustables	
	Asientos de ecopiel		Reposacabezas central trasero y apoyabrazos en asientos delanteros	
Tecnología	Radio, CD, MP5 y teléfono Bluetooth		USB delantero	
	AUX delantero Alimentación frontal de 12V		Alimentación frontal de 12V	
	6 altavoces		Enlace de teléfono inteligente	
Equipamiento de seguridad	Airbags frontales y laterales de los asientos de piloto y copiloto		Imágenes panorámicas de 360°	
	Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)		Asientos traseros con cinturón de seguridad	
	Sensor de estacionamiento trasero		Alarma de exceso de velocidad	

JAC

1073

ELÉCTRICO



COLOR



\$72.699

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$12.747
Día 30	Pago cuota 2	\$12.747
Día 60	Pago cuota 3	\$12.747
Día 90	Pago cuota 4	\$12.747
Día 120	Pago cuota 5	\$10.022
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$11.691
Total		\$72.699

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor 1073 Eléctrico	Modelo	Motor eléctrico TZ368XSM726F Potencia del cargador: 86,13kW Potencia: 90 HP Torque nominal: 415 Nm		
	Combustible	Eléctrico	Autonomía del vehículo (KM)	Vacío 220 Cargado 145
Tiempos de carga (H)	30-80%	2	100%	16
Suspensión y frenos	Delantera	Trasera Ballesta de múltiples resortes + amortiguador de doble efecto	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros Disco Traseros Disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5995x2160x2323	Distancia mínima al suelo (Mm) 228	Peso neto vehicular (Kg) 3000
	Capacidad de carga (TONS)		4.5	
Equipamiento exterior	Dimensiones de neumáticos 215/75R17.5		Vidrios eléctricos	
	Faros con luces halógenas		Limpia parabrisas de control intermitente	
Equipamiento interior	Asientos de cuero		Cargador	
Tecnología	Mp5		Puerto USB	
Equipamiento de seguridad	Airbags frontales		Cinturones de seguridad ajustable	
	Sensor de estacionamiento			

JAC

SUNRAY V4 AMBULANCIA



\$49.024

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$8.501
Día 30	Pago cuota 2	\$8.501
Día 60	Pago cuota 3	\$8.501
Día 90	Pago cuota 4	\$8.501
Día 120	Pago cuota 5	\$7.110
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$7.911
Total		\$49.024

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor SUNRAY V4	Modelo	2.0 L Gasolina Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9 Km
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5050×2080×2370	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2160
	Capacidad de carga (TONS)	1.4	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R16C		Faros antiniebla	
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado eléctrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio + USB		Pantalla LCD	
Equipamiento Ambulancia tipo II	Camilla plegable sin ruedas, silla de ruedas, tabla espinal de adultos		Collarín cervical rígido y blando	
	Estetoscopio e inmovilizador de cabezas pediátrico y para adultos		Nebulizador de Hudson y compresor de energía, mascarilla de oxígeno pediátrica y para adultos	
	Tensiómetro de pared y resucitador manual		Chaleco y botiquín de primeros auxilios	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor, cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			

JAC

COMPACTADOR 5M3



COLOR



\$67.358

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$11.663
Día 30	Pago cuota 2	\$11.663
Día 60	Pago cuota 3	\$11.663
Día 90	Pago cuota 4	\$11.663
Día 120	Pago cuota 5	\$9.867
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$10.838
Total		\$67.358

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor COMPACTADOR 1071 5M3	Modelo	CUMMINS B12533 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 125 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema de engranje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T450M1 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido	Trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6047x2170x2278	Distancia mínima al suelo (Mm) 180	Peso neto vehicular (Kg) 3300
	Capacidad de carga (Tons)	5	Capacidad tanque de combustible (L)	110
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Mp3
	Camión de basura comprimido 5M3		Control manual integrado Q345 espes	
	Material de caja compactadora		Tanque de aguas residuales de acero inoxidable	
Equipamiento de seguridad	Protección del radiador		Alarma de marcha atrás	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturones de seguridad comunes	



COMPACTADOR 10 M³



COLOR



\$89.573

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$15.666
Día 30	Pago cuota 2	\$15.666
Día 60	Pago cuota 3	\$15.666
Día 90	Pago cuota 4	\$15.666
Día 120	Pago cuota 5	\$12.522
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$14.385
Total		\$89.573

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor COMPACTADO R 3160 10M3	Modelo	CUMMINS C230 20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	8JST105TA + QCD45A	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parapolítica 9	Trasera Ballesta parapolítica 12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3215	Distancia mínima al suelo (Mm) 348	Peso neto vehicular (Kg) 5872
	Capacidad de carga (TONS)	10	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11.00R20	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Mp3
	Camión de basura comprimido 5M3		Control manual integrado Q345 espes	
	Relacion de compresion 1:3 presión de sistema hidraulico de 16MPA		Tanque de aguas residuales de acero inoxidable	
	Camión de basura de compresión 10xM3		Material de caja compactadora espesor 3-4mm	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad delantero ajustable		Bolsas de aire	

JAC

6730

**AUTOBUS
28+6+1 PUESTOS**



COLOR



\$69.888

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$12.026
Día 30	Pago cuota 2	\$12.026
Día 60	Pago cuota 3	\$12.026
Día 90	Pago cuota 4	\$12.026
Día 120	Pago cuota 5	\$10.543
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$11.242
Total		\$69.888

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor AUTOBUS	Modelo	4.0 L Turbo alimentado Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	MT FAST	Velocidades	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7280x2250x2995	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 4950
	Nro de pasajeros	28+6+1	Capacidad tanque de combustible (L)	85
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R17.5		Portaequipaje interno unilateral	
	Vidrio Laminado con parasol			
Equipamiento interior	Piso de cuero doméstico		1 Puerta del pasajero central, puerta plegable neumática	
Tecnología	Radio con puerto USB		Instrumento CAN nacional	
Equipamiento de seguridad	Asiento del conductor nacional, cinturón de seguridad de tres puntos		28 asientos altos con respaldo ajustable, cinturón de seguridad de dos puntos, 6 asientos plegables	
	1 techo corredizo		Reloj electrónico, extintores, monitor de reserva	

JAC

X100

CAVA DE CONSERVACIÓN



COLOR



\$24.898

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$4.406
Día 30	Pago cuota 2	\$4.406
Día 60	Pago cuota 3	\$4.406
Día 90	Pago cuota 4	\$4.406
Día 120	Pago cuota 5	\$3.216
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$4.059
Total		\$24.898

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor X100 CAVA DE CONSERVACIÓN 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Distancia mínima al suelo (Mm)	162	Peso neto vehicular (Kg)	1570
	Capacidad de carga (TONS)		1.6	
Dimensiones y características de la cava	Interior y exterior de la caja 2.0MM		Material de la cerradura del marco ACERO INOX R304	
	Espesor de la pared 80MM		XPS material de aislamiento	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R16 8PR	Tipo De Rin	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifuncional central		Reposapiés del conductor	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendido de maquinaria		Llave de encendido plegable	
	Bloqueo de control central			


JAC

URBAN

CAVA SECA - 3 TON



COLOR



\$32.373

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$5.651
Día 30	Pago cuota 2	\$5.651
Día 60	Pago cuota 3	\$5.651
Día 90	Pago cuota 4	\$5.651
Día 120	Pago cuota 5	\$4.516
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$5.252
Total		\$32.373

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor URBAN CAVA SECA 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3600x1810x1850	
	Piso de acero		Puerta única a la derecha	
	Cerradura galvanizada			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha atrás			


JAC

URBAN

CAVA DE CONSERVACIÓN - 3 TON



COLOR



\$34.491

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$6.096
Día 30	Pago cuota 2	\$6.096
Día 60	Pago cuota 3	\$6.096
Día 90	Pago cuota 4	\$6.096
Día 120	Pago cuota 5	\$4.516
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$5.591
Total		\$34.491

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor Hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3500x1700x1850	
	Material de aislamiento XPS		Cerradura de acero inoxidable R304,	
	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con malla)			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha atrás			


JAC

URBAN

CAVA REFRIGERADA - 3 TON



COLOR



\$40.029

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$7.301
Día 30	Pago cuota 2	\$7.301
Día 60	Pago cuota 3	\$7.301
Día 90	Pago cuota 4	\$7.301
Día 120	Pago cuota 5	\$4.348
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$6.475
Total		\$40.029

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor URBAN CAVA REFRIGERADA 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3500x1700x1850	
	Material de aislamiento XPS		Cerradura de acero inoxidable R304,	
	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)		Unidad cooling rv580-10, temperatura de refrigeración - 18°	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha atrás			


JAC

6T

CAVA SECA - 6 TON



COLOR



\$42.009

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$7.339
Día 30	Pago cuota 2	\$7.339
Día 60	Pago cuota 3	\$7.339
Día 90	Pago cuota 4	\$7.339
Día 120	Pago cuota 5	\$5.863
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$6.791
Total		\$42.009

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor 6T CAVA SECA	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y Frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		5500x2100x2000	
	Piso de la caja de acero		Cerradura galvanizada	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Mp3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	


JAC

6T

CAVA DE CONSERVACIÓN - 6 TON



COLOR



\$44.689

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$7.954
Día 30	Pago cuota 2	\$7.954
Día 60	Pago cuota 3	\$7.954
Día 90	Pago cuota 4	\$7.954
Día 120	Pago cuota 5	\$5.654
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$7.219
Total		\$44.689

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor 6T CAVA DE CONSERVACIÓN	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)	5505x2006x550		
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		5500x2100x2000	
	Caja y exterior 2.0mm FRP (con rejilla)		material de aislamiento XPS	
	Cerradura de acero inoxidable		Puerta única a la derecha	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Mp3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	


JAC

6T

CAVA REFRIGERADA - 6 TON



COLOR



\$54.513

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$10.018
Día 30	Pago cuota 2	\$10.018
Día 60	Pago cuota 3	\$10.018
Día 90	Pago cuota 4	\$10.018
Día 120	Pago cuota 5	\$5.654
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$8.787
Total		\$54.513

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor 6T CAVA REFRIGERADA	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)	5505x2006x550		
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	5350x1900x2000		
	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)	XPS material de aislamiento		
	Unidad reng wang sv600-10), temperatura de refrigeración - 18°	Ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja (2 piezas a la izquierda y derecha)		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Mp3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	


JAC

BÚFALO

CAVA SECA 12 TON



COLOR



\$64.363

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$11.338
Día 30	Pago cuota 2	\$11.338
Día 60	Pago cuota 3	\$11.338
Día 90	Pago cuota 4	\$11.338
Día 120	Pago cuota 5	\$8.650
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$10.360
Total		\$64.363

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor BÚFALO CAVA SECA	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	600
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6500x2300x2260	Apertura de contraparte trasera	
	Cerradura galvanizada		Apertura de la cola	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			


JAC

BÚFALO

CAVA CONSERVACIÓN 12 TON



COLOR



\$67.673

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$12.114
Día 30	Pago cuota 2	\$12.114
Día 60	Pago cuota 3	\$12.114
Día 90	Pago cuota 4	\$12.114
Día 120	Pago cuota 5	\$8.330
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$10.889
Total		\$67.673

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta Sobre Eje Rígido/ Amortiguador Telescópico	Trasera Ballesta Sobre Eje Rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	600
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2160x2160	Material de aislamiento XPS	
	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)		Cerradura de acero inoxidable R30	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			


JAC

BÚFALO

CAVA REFRIGERADA 12 TON



COLOR



\$78.518

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$14.392
Día 30	Pago cuota 2	\$14.392
Día 60	Pago cuota 3	\$14.392
Día 90	Pago cuota 4	\$14.392
Día 120	Pago cuota 5	\$8.330
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$12.620
Total		\$78.518

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor BÚFALO CAVA REFRIGERADA	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	600
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2200x2200	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)	
	Material de aislamiento XPS		Unidad sv800-10; Temperatura de refrigeración -18°, con ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			




LEYENDA

CAVA SECA 20 TON



COLOR



\$78.506

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$15.740
Día 30	Pago cuota 2	\$15.740
Día 60	Pago cuota 3	\$15.740
Día 90	Pago cuota 4	\$15.740
Día 120	Pago cuota 5	\$2.930
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$12.618
Total		\$78.506

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor LEYENDA CAVA SECA	Modelo	WEICHAi WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Dimensiones y capacidades de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	8500x2470x2200	Panel lateral de cartón corrugado	
	Apertura trasera			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecanico	
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			

JAC

ELEVADOR

BRAZO ELEVADOR 20M



COLOR



\$57.721

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Dia 1	Pago cuota 1	\$11.742
Dia 30	Pago cuota 2	\$11.742
Dia 60	Pago cuota 3	\$11.742
Dia 90	Pago cuota 4	\$11.742
Dia 120	Pago cuota 5	\$1.453
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$9.300
Total		\$57.721

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCU

Motor ELEVADOR CON BRAZO DE 20M	Modelo	JAC HFC4DA1-1 1.5L Gasolina Euro II vvt Potencia : 92 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Resorte semiellipticos/ amortiguadores hidraulicos	Trasera Resorte semiellipticos/ amortiguadores hidraulicos	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	6045x1900x2370	Capacidad tanque de combustible (L)	100
	Distancia mínima al suelo (Mm)	205	Peso neto vehicular (Kg)	2560
	Capacidad de carga (TONS)		3	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00/R16	Tipo De Rin	Aluminio
	Faros delanteros de altura regulable		Luz antiniebla delantera	
Características del brazo de eleva	Altura máxima de trabajo de 20M		Ranura de trabajo de 200kg	
	360 de giro continuo		Brazo de trabajo con cesta de tres secciones y patas hidráulicas	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar		Frenos hidráulicos de doble acción	
	Control freno auxiliar de escape		Cinturones de seguridad ajustables	




MINERO

20M3 - CAPACIDAD TOLVA



COLOR



\$94.223

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$16.585
Día 30	Pago cuota 2	\$16.585
Día 60	Pago cuota 3	\$16.585
Día 90	Pago cuota 4	\$16.585
Día 120	Pago cuota 5	\$12.754
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$15.128
Total		\$94.223

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor MINERO CON TOLVA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD160T MT	Velocidades	12V+2R TRACCION 6X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta de 10 piezas	Trasera Ballesta de 12 piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8345x2530x3280	Distancia mínima al suelo (Mm) 346	Peso neto vehicular (Kg) 9573
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm)	5460x2555x1400	Capacidad De Tolva	20m3
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	400
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Cerradura de la puerta con control
	Vidrios eléctricos		Aire acondicionado	Radio/Mp3
Equipamiento de seguridad	Alarma marcha atrás		Marco de protección del radiador	
	Protector del motor		Freno auxiliar de escape	




MINERO

14M3 - CAPACIDAD TOLVA



COLOR



\$66.933

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$11.608
Día 30	Pago cuota 2	\$11.608
Día 60	Pago cuota 3	\$11.608
Día 90	Pago cuota 4	\$11.608
Día 120	Pago cuota 5	\$9.732
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$10.770
Total		\$66.933

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor Volquete Minero 14M3	Modelo	YUCHAI YC6J200 6.5 L Diesel Euro II Potencia: 200 Hp Torque nominal: 700 Nm		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	8JS105T MT	Velocidades	8V TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 9/12+9	Trasera Ballesta parabólica 9/12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3120	Peso neto vehicular (Kg)	9010
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm) 4500x2300x1350	Capacidad De Tolva 14M3		
	Capacidad de carga (TONS)	10T	Capacidad tanque de gasolina(L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	10.00R20 18PR	Tipo de rin	Hierro
	Aire acondicionado		Ventanas eléctricas	Retrovisor eléctrico
	MP3		Cubierta de faro trasero	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Freno auxiliar de escape	

JAC

VOLKAN MEZCLADOR



COLOR



\$99.395

Cronograma de Pagos		
NEGOCIACION TOTAL		
Día 1	Pago cuota 1	\$20.096
Día 30	Pago cuota 2	\$20.096
Día 60	Pago cuota 3	\$20.096
Día 90	Pago cuota 4	\$20.096
Día 120	Pago cuota 5	\$3.059
Previo a la entrega	Pago cuota 6	\$15.953
Total		\$99.395

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Motor VOLKAN MEZCLADOR	Modelo	WP10.340E32 WEICHA 9.8 L Gasolina Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1350 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	10JSD140T	Velocidades	8V
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta parabólica 10	Trasera Ballesta parabólica 12	Sistema de frenos	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	9500x2550x3930	Capacidad tanque de combustible (L)	600
	Distancia mínima al suelo (Mm)		Peso neto vehicular (Kg)	9200
	Capacidad de volkan		9.3M	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12/R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Modelo cabina K3		Vidrios eléctricos	
Características de volcán	Volumen efectivo de tanque y 5 de 9M2		Juego uniforme del sistema de energía PMP	
	400L de tanque de agua de presión de aire con ranura extendida y rampa		Material del tanque BW300 de acero resistente al desgaste	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Cinturones de seguridad regulables en altura	

CRONOGRAMA DE PAGOS

Cronograma de Pagos	
NEGOCIACION TOTAL	
Dia 1	Pago cuota 1
Dia 30	Pago cuota 2
Dia 60	Pago cuota 3
Dia 90	Pago cuota 4
Día 120	Pago cuota 5
Previo a la entrega	Pago cuota 6

(*) Pago cuota 5 y 6 podrá ejecutarse en Bs. A tasa BCV

Tiempos Estimados de Entrega de las unidades desde la orden de compra en
Pasajeros 150 días

Camiones Livianos y Pesados 180 días

Utilitarios Hasta 240 días

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos.

(*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) EXENTO DE IVA

GARANTÍA

INTERVALOS DE GARANTÍA DE UNIDADES JAC BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA		
MODELOS	TIPO DE GARANTIA	INTERVALOS
Camiones (Todos los modelos)	ORIGINAL COMPRA DIRECTA	6 AÑOS O 100.000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO)
Pick Ups y Vehículos de Pasajeros (SUV)	ORIGINAL COMPRA DIRECTA	6 AÑOS O 150.000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO)
Vehículos de Pasajeros (ELECTRICOS)	ORIGINAL COMPRA DIRECTA	HASTA 6 AÑOS O 150.000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO)
Camiones (ELECTRICOS)	ORIGINAL COMPRA DIRECTA	3 AÑOS O 100.000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO)

DETALLE DE LA GARANTÍA CONTENIDO EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEL VEHÍCULO

TODAS NUESTRAS UNIDADES TIENEN PÓLIZA DE SEGUROS A TODO RIESGO INCLUIDO POR EL PRIMER AÑO

**** Ciertas condiciones aplican****

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos.

(†) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) EXENTO DE IVA