



Catálogo

COMPRA DIRECTA CRÉDITO 35X35 CAMIONES

V E N E Z U E L A

JAC

X100



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.486,0 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.407,1 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	412,0 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	965,9 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor X100 FERRETERO 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Largo x Ancho x Alto cajón (Mm)	3110x1610x355	Distancia mínima al suelo (Mm) 162	Peso neto vehicular (Kg) 1570
	Capacidad de carga (TONS)		1.6	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R16 8PR	Tipo de Rín	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifuncional central		Reposapiés del conductor	
Tecnología	Mp3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendido de maquinaria		Llave de encendido plegable	
	Bloqueo de control central			

JAC

URBAN

CHASIS LARGO 3 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.870,4 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.043,8 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	518,1 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.215,7 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor URBAN CHASIS LARGO 3 TON	Modelo		JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21.6 Nm Sistema de engranaje	
	Combustible		Diesel	Rendimiento combustible 11.63 Km/L
Transmisión	Modelo		LC5T255M3 MT	Velocidades 5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico		Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 4+6	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5995x1900x2310	Capacidad de tanque de combustible (L)	100
	Largo X Ancho X Alto de Chasis (Mm)		5960x1860x2215	
	Capacidad de carga (TONS)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 205	Peso neto vehicular (Kg) 2560
Equipamiento exterior o interior	Dimensiones neumáticas	7.00R16 12PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana Manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Aire caliente	
Tecnología	Radio		Mp3	
Equipamiento de seguridad	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha atrás		Frenos delanteros	

JAC

DOBLE CABINA



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.423,2 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.827,9 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	675,1 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.575,1 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor DOBLE CABINA FERRETERO 3 TON	Modelo	JAC HFC4DA1 -1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos freno de escape	Frenos traseros Tambor hidráulico Freno de escape
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6045x1900x2370	Distancia mínima al suelo (Mm) 205	Peso neto vehicular (Kg) 2560
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3145x1810x400	
	Capacidad de carga (TONS)	3	Capacidad tanque de combustible (L)	100
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00 R16	Tipo de rín	Aluminio
	MP3 y Radio		Guantera de doble techo (opcional)	
	Ventana manual		Asientos de	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Depósito de agua	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad regulable en altura	

JAC

6T

CHASIS 6 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.621,0 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.259,8 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	726,2 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.703,7 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor 6T CHASIS	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rín	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	

JAC

6T

FERRETERO 6 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.730,4 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.442,0 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	756,3 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.774,7 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor 6T FERRETERO	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rín	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	

JAC

BÚFALO

12 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.095,4 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.775,9 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.130,5 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	2.662,0 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor BÚFALO	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 HP Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (TONS)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11 R22.5	Tipo de rín	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			

JAC

LEYENDA

CHASIS - 20 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	5.912,8 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	9.548,7 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.640,3 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.843,3 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor LEYENDA CHASIS	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1 400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos Traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rñn	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecánico	Radio y Mp3
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			


JAC

MINERO

20M3 - CAPACIDAD TOLVA



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.600,3 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	7.625,4 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.269,4 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	2.990,1 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor MINERO CON TOLVA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD160T MT	Velocidades	12V+2R TRACCION 6X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta de 10 piezas	Trasera Ballesta de 12 piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8345x2530x3280	Distancia mínima al suelo (Mm) 346	Peso neto vehicular (Kg) 9573
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm)	5460x2555x1400	Capacidad De Tolva	20m3
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	400
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12R22.5	Tipo de rín	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Cerradura de la puerta con control
	Vidrios eléctricos		Aire acondicionado	Radio/Mp3
Equipamiento de seguridad	Alarma marcha atrás		Marco de protección del radiador	
	Protector del motor		Freno auxiliar de escape	




MINERO

14M3 - CAPACIDAD TOLVA



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	5.348,5 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.683,1 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.482,2 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.476,5 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor VOLQUETE MINERO 14M3	Modelo	YUCHAI YC6J200 6.5 L Diesel Euro II Potencia: 200 Hp Torque nominal: 700 Nm		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	8JS105T MT	Velocidades	8V TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 9/12+9	Trasera Ballesta parabólica 9/12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3120	Peso neto vehicular (Kg)	9010
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm) 4500x2300x1350		Capacidad De Tolva 14M3	
	Capacidad de carga (TONS)	10T	Capacidad tanque de gasolina(L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	10.00R20 18PR	Tipo de rin	Hierro
	Aire acondicionado		Ventanas eléctricas	Retrovisor eléctrico
	MP3		Cubierta de faro trasero	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Freno auxiliar de escape	

JAC

CAVALINO

240 HP - 22 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.002,4 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.518,3 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.108,4 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	2.601,5 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que **NINGUNO** de nuestros **EMBAJADORES** está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor CAVALINO CHUTO SENCILLO	Modelo	WEICHAI WP6.240E32 6.8 L Diesel Euro II Potencia: 240 Hp Torque nominal: 900 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.9 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA MT	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 10/9+7	Trasera Ballesta parabólica 10/9+7	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros y traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6010x2495x2990	Distancia mínima al suelo (Mm) 311	Peso neto vehicular (Kg) 5200
	Capacidad de carga (TONS)	22	Capacidad tanque de combustible (L)	600
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	10R22.5 16PR	Tipo de rín	Aluminio
	visera solar		Cerradura de puerta central	Cabina abatible
	Radio / Mp3		vidrios eléctricos	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Luces de circulación diurna		Luz trasera	
	Cubierta protectora del faro trasero		Freno auxiliar de escape	
	Faros LED		Alarma de marcha atrás	
	Grabadora de conducción			

JAC

CHUTO

4251 430 HP - 45 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	6.548,0 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	10.538,1 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.817,7 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	4.256,1 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor CHUTO 4251 430HP	Modelo	WEICHAI WP12.430E201 11.6 L Diesel Euro II Potencia: 430 Hp Torque nominal: 2000 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.4 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD200TA.B MT	Velocidades	12V+2R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10 piezas	Trasera Ballesta 12 Piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6815x2495x3713	Distancia mínima al suelo (Mm) 335	Peso neto vehicular (Kg) 9446
	Capacidad de carga (TONS)	45	Capacidad tanque de combustible (L)	900
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticas 31 5/80R22.5 20PR		Tipo de Rin Aluminio	
	Luces de circulación diurna		Luz trasera	Cabina abatible eléctrica
	Aire acondicionado		Retrovisor mecánico	Escalera mecánica
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar de escape		Alarma de retroceso	
	Cubierta protectora del faro trasero		Doble gancho de remolque delantero	

JAC

COMPACTADOR 5 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.600,4 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	7.625,7 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.269,4 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	2.990,2 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor COMPACTADOR 1071 5M3	Modelo	CUMMINS B12533 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 125 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T450M1 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido	Trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6047x2170x2278	Distancia mínima al suelo (Mm) 180	Peso neto vehicular (Kg) 3300
	Capacidad de carga (Tons)	5	Capacidad tanque de combustible (L)	110
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo De Rín	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Mp3
	Camión de basura comprimido 5M3		Control manual integrado Q345 espes	
	Material de caja compactadora		Tanque de aguas residuales de acero inoxidable	
Equipamiento de seguridad	Protección del radiador		Alarma de marcha atrás	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturones de seguridad comunes	

JAC

6730

AUTOBUS
28+6+1 PUESTOS



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	5.489,9 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.967,5 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.519,4 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.568,4 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor AUTOBUS	Modelo	4.0 L Turbo alimentado Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	MT FAST	Velocidades	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7280x2250x2995	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 4950
	Nro de pasajeros	28+6+1	Capacidad tanque de combustible (L)	85
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 21.5/75R17.5		Portaequipaje interno unilateral	
	Vidrio laminado con parasol			
Equipamiento interior	Piso de cuero doméstico		1 Puerta del pasajero central, puerta plegable neumática	
Tecnología	Radio con puerto USB		Instrumento CAN nacional	
Equipamiento de seguridad	Asiento del conductor nacional, cinturón de seguridad de tres puntos		28 asientos altos con respaldo ajustable, cinturón de seguridad de dos puntos, 6 asientos plegables	
	1 techo corredizo		Reloj electrónico, extintores, monitor de reserva	

JAC

X100

CAVA DE CONSERVACIÓN



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.639,7 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.877,4 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	447,0 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.065,8 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor X100 CAVA DE CONSERVACIÓN 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Distancia mínima al suelo (Mm)	162	Peso neto vehicular (Kg)	1570
	Capacidad de carga (TONS)		1.6	
Dimensiones y características de la cava	Interior y exterior de la caja 2.0MM		Material de la cerradura del marco: ACERO INOX R304	
	Espesor de la pared 80MM		XPS material de aislamiento	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R16 8PR	Tipo De Rln	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifuncional central		Reposapiés del conductor	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendido de maquinaria		Llave de encendido plegable	
	Bloqueo de control central			


JAC

URBAN

CAVA SECA - 3 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.038,1 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.365,5 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	562,8 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.324,8 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor URBAN CAVA SECA 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1 -1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3600x1810x1850	
	Piso de acero		Puerta única a la derecha	
	Cerradura galvanizada			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha atrás			




URBAN

CAVA DE CONSERVACIÓN - 3 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.184,1 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.640,1 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	602,0 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.419,6 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21.6 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor Hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3500x1700x1850	
	Material de aislamiento XPS		Cerradura de acero inoxidable R304,	
	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con malla)			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha atrás			




URBAN

CAVA REFRIGERADA - 3 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.644,1 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.383,2 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	729,6 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.718,6 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor URBAN CAVA REFRIGERADA 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21.6 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3500x1700x1850	
	Material de aislamiento XPS		Cerradura de acero inoxidable R304,	
	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)		Unidad cooling rv580-10, temperatura de refrigeración -18°	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha atrás			


JAC

6T

CAVA SECA - 6 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.991,3 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.966,7 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	825,1 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	1.944,3 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor 6T CAVA SECA	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y Frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg)
			256	3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		5500x2100x2000	
	Piso de la caja de acero		Cerradura galvanizada	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Mp3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	


JAC

6T

CAVA DE CONSERVACIÓN - 6 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	3.209,7 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.346,4 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	884,8 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	2.086,3 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor 6T CAVA DE CONSERVACIÓN	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescopico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescopico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg)
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		256	3660
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	5500x2100x2000		
	Caja y exterior 2.0mm FRP (con rejilla)	material de aislamiento XPS		
	Cerradura de acero inoxidable	Puerta única a la derecha		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Mp3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás	Advertencia de cinturón de seguridad		
	Cinturones de seguridad comunes	Protección del radiador		


JAC

6T

CAVA REFRIGERADA - 6 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	3.998,4 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.603,7 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.104,2 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	2.598,9 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor 6T CAVA REFRIGERADA	Modelo	CUMMINS BT40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		5350x1900x2000	
	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)		XPS material de aislamiento	
	Unidad reng wang sv600-10), temperatura de refrigeración -18°		Ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja (2 piezas a la izquierda y derecha)	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Mp3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	

JAC

BÚFALO

CAVA SECA 12 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.973,6 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.304,7 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.370,4 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.232,8 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que **NINGUNO** de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor BÚFALO CAVA SECA	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6500x2300x2260	Apertura de contraparte trasera	
	Cerradura galvanizada		Apertura de la cola	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			

JAC

BÚFALO

CAVA CONSERVACIÓN 12 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	5.216,0 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.751,2 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.435,7 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.390,4 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta Sobre Eje Rígido/ Amortiguador Telescópico	Traseira Ballesta Sobre Eje Rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos Traseiros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2160x2160	Material de aislamiento XPS	
	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)		Cerradura de acero inoxidable R30	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			

JAC

BÚFALO

CAVA REFRIGERADA 12 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	6.102,0 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	10.156,5 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.682,4 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.966,2 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor BÚFALO CAVA REFRIGERADA	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2200x2200	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)	
	Material de aislamiento XPS		Unidad sv800-10; Temperatura de refrigeración -18°, con ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rín	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			

JAC

LEYENDA

CAVA SECA 20 TON



COLOR



Cronograma de pago

Negociacion total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	6.969,9 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	11.516,7 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.924,5 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	4.530,4 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor LEYENDA CAVA SECA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1.400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Dimensiones y capacidades de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	8500x2470x2200	Panel lateral de cartón corrugado	
	Apertura trasera			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecánico	
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			

JAC

ELEVADOR

BRAZO ELEVADOR 20M



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.682,4 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	7.969,3 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	1.285,0 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	3.043,6 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor ELEVADOR CON BRAZO DE 20M	Modelo	JAC HFC4DA1-1 1.5L Gasolina Euro II vvt Potencia : 92 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Resorte semielípticos/ amortiguadores hidráulicos	Trasera Resorte semielípticos/ amortiguadores hidráulicos	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	6045x1900x2370	Capacidad tanque de combustible (L)	100
	Distancia mínima al suelo (Mm)	205	Peso neto vehicular (Kg)	2560
	Capacidad de carga (TONS)		3	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00/R16	Tipo De Rín	Aluminio
	Faros delanteros de altura regulable		Luz antiniebla delantera	
Características del brazo de eleva	Altura máxima de trabajo de 20M		Ranura de trabajo de 200kg	
	360 de giro continuo		Brazo de trabajo con cesta de tres secciones y patas hidráulicas	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar		Frenos hidráulicos de doble acción	
	Control freno auxiliar de escape		Cinturones de seguridad ajustables	

JAC

VOLKAN MEZCLADOR



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	8.768,0 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	14.537,9 \$
Cuotas Ordinarias	30 Cuotas de	2.419,3 \$
En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de	6 Cuotas Especiales de	5.699,1 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

/(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Ciertas condiciones aplican. (*) Te recordamos que nuestras políticas de Atención al Cliente establecen que solamente puedes hacer tus pagos a través de nuestras Oficinas Receptoras de Pagos en Efectivo y que NINGUNO de nuestros EMBAJADORES está autorizado para recibir tus pagos. (*) Combo INTT no incluido en el precio. (*) Las cuotas especiales se pagaran en conjunto con las cuotas ordinarias en los meses indicados s

Motor VOLKAN MEZCLADOR	Modelo	WP10.340E32 WEICHAI 9.8 L Gasolina Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1 350 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	10JSD140T	Velocidades	8V
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta parabólica 10	Trasera Ballesta parabólica 12	Sistema de frenos	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	9500x2550x3930	Capacidad tanque de combustible (L)	600
	Distancia mínima al suelo (Mm)		Peso neto vehicular (Kg)	9200
	Capacidad de volkan		9.3M	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12/R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Modelo cabina K3		Vidrios eléctricos	
Características de volcán	Volumen efectivo de tanque y 5 de 9M2		Juego uniforme del sistema de energía PMP	
	400L de tanque de agua de presión de aire con ranura extendida y rampa		Material del tanque BW300 de acero resistente al desgaste	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Cinturones de seguridad regulables en altura	