



Catálogo
COMPRA DIRECTA CREDITO MI NUEVO JAC

V E N E Z U E L A

JAC

X100



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.355,7 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.334,3 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	547,4 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	1.642,1 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor X100 FERRETERO 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Largo x Ancho x Alto cajón (Mm)	3110x1610x355	Distancia mínima al suelo (Mm) 162	Peso neto vehicular (Kg) 1570
	Capacidad de carga (TONS)		1.6	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R16 8PR	Tipo de Rln	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifuncional central		Reposapiés del conductor	
Tecnología	Mp3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendido de maquinaria		Llave de encendido plegable	
	Bloqueo de control central			

JAC

URBAN

CHASIS LARGO 3 TON



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.714,3 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.946,9 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	692,3 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.076,9 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor URBAN CHASIS LARGO 3 TON	Modelo		JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia:91 Hp Torque nominal: 21.6Nm Sistema de engrane	
	Combustible		Diesel	Rendimiento combustible 11.63Km/L
Transmisión	Modelo		LC5T255M3 MT	Velocidades 5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico		Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 4+6	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5995x1900x2310	Capacidad de tanque de combustible (L)	100
	Largo X Ancho X Alto de Chasis (Mm)		5960x1860x2215	
	Capacidad de carga (TONS)	3	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2560
Equipamiento exterior o interior	Dimensiones neumáticas	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana Manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Aire caliente	
Tecnología	Radio		Mp3	
Equipamiento de seguridad	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha atrás		Frenos delanteros	

JAC

C-3500

FERRETERO - 4X4



COLOR



Cronograma de pago

Negociacion total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.465,8 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.338,8 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	992,4 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.977,2 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.


Motor C 3500- FERRETERO 4X4	Modelo	JAC-HFC4DA1-I 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engraje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300		Capacidad tanque de combustible (L) 85
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)	3630x1810x370		
	Capacidad de carga (TONS)	3,5	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1920
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Tecnología	Radio		Mp3	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha atrás			

JAC

DOBLE CABINA



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.192,3 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.710,6 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	887,4 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.662,1 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor DOBLE CABINA FERRETERO 3 TON	Modelo	JAC HFC4DA1 -1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos freno de escape	Frenos traseros Tambor hidráulico Freno de escape
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6045x1900x2370	Distancia mínima al suelo (Mm) 205	Peso neto vehicular (Kg) 2560
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3145x1810x400	
	Capacidad de carga (TONS)	3	Capacidad tanque de combustible (L)	100
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00 R16	Tipo de rñn	Aluminio
	MP3 y Radio		Guantera de doble techo (opcional)	
	Ventana manual		Asientos de	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Depósito de agua	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad regulable en altura	

JAC

6T

CHASIS 6 TON



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.399,2 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.101,2 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	969,7 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.909,1 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor 6T CHASIS	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rín	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	

JAC

6T

FERRETERO 6 TON



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.115,0 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.253,4 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	867,3 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.601,8 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor 6T FERRETERO	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rín	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás:		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	

JAC

BÚFALO

12 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	3.816,6 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.790,4 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.464,8 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	4.394,4 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor BÚFALO	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 HP Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (TONS)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rín	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			

JAC

LEYENDA

CHASIS - 20 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	5.378,5 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	9.390,7 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	2.167,2 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	6.501,4 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor LEYENDA CHASIS	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1 400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos Traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rñn	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecánico	Radio y Mp3
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			


JAC

MINERO

20M3 - CAPACIDAD TOLVA



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	6.790,1 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	12.556,7 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	2.711,8 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	8.135,4 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor MINERO CON TOLVA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1 400 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD160T MT	Velocidades	12V+2R TRACCION 6X4
Suspensión y frenos	Delantera	Trasera	Frenos delanteros	Frenos traseros
	Ballesta de 10 piezas	Ballesta de 12 piezas	Tambor	Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8345x2530x3280	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg)
			346	9573
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm)	5460x2555x1400	Capacidad De Tolva	20m3
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	400
Equipamiento exterior e Interior	Dimensiones neumáticos	12R22.5	Tipo de rín	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Cerradura de la puerta con control
	Vidrios eléctricos		Aire acondicionado	Radio/Mp3
Equipamiento de seguridad	Alarma marcha atrás		Marco de protección del radiador	
	Protector del motor		Freno auxiliar de escape	


JAC

MINERO

14M3 - CAPACIDAD TOLVA



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.891,0 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	9.014,7 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.954,4 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	5.863,2 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor VOLQUETE MINERO 14M3	Modelo	YUCHAI YC6J200 6.5 L Diesel Euro II Potencia: 200 Hp Torque nominal: 700 Nm		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	8JS105T MT	Velocidades	8V TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 9/12+9	Trasera Ballesta parabólica 9/12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3120	Peso neto vehicular (Kg)	9010
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm) 4500x2300x1350		Capacidad De Tolva 14M3	
	Capacidad de carga (TONS)	10T	Capacidad tanque de gasolina(L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	10.00R20 18PR	Tipo de rin	Hierro
	Aire acondicionado		Ventanas eléctricas	Retrovisor eléctrico
	MP3		Cubierta de faro trasero	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Freno auxiliar de escape	

JAC

CAVALINO

240 HP - 22 TON



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	3.671,4 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.459,6 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.477,6 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	4.432,8 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor CAVALINO CHUTO SENCILLO	Modelo	WEICHAI WP6.240E32 6.8 L Diesel Euro II Potencia: 240 Hp Torque nominal: 900 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.9 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA MT	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 10/9+7	Trasera Ballesta parabólica 10/9+7	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros y traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6010x2495x2990	Distancia mínima al suelo (Mm) 311	Peso neto vehicular (Kg) 5200
	Capacidad de carga (TONS)	22	Capacidad tanque de combustible (L)	600
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	10R22.5 16PR	Tipo de rín	Aluminio
	visera solar		Cerradura de puerta central	Cabina abatible
	Radio / Mp3		vidrios eléctricos	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Luces de circulación diurna		Luz trasera	
	Cubierta protectora del faro trasero		Freno auxiliar de escape	
	Faros LED		Alarma de marcha atrás	
	Grabadora de conducción			

JAC

CHUTO

4251 430 HP - 45 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	5.935,6 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	10.466,3 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	2.388,1 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	7.164,2 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor CHUTO 4251 430HP	Modelo	WEICHAI WP12.430E201 11.6 L Diesel Euro II Potencia: 430 Hp Torque nominal: 2000 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.4 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD200TA.B MT	Velocidades	12V+2R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10 piezas	Trasera Ballesta 12 Piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6815x2495x3713	Distancia mínima al suelo (Mm) 335	Peso neto vehicular (Kg) 9446
	Capacidad de carga (TONS)	45	Capacidad tanque de combustible (L)	900
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticas 315/80R22.5 20PR		Tipo de Rin Aluminio	
	Luces de circulación diurna		Luz trasera	Cabina abatible eléctrica
	Aire acondicionado		Retrovisor mecánico	Escalera mecánica
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar de escape		Alarma de retroceso	
	Cubierta protectora del faro trasero		Doble gancho de remolque delantero	

JAC

LA VENEZOLANA



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.642,3 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.810,3 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	663,7 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	1.991,1 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor LA VENEZOLANA A GASOLINA 4X2	Modelo	2.0 LVT Euro V Potencia: 145 Hp Torque nominal: 190 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1760
	Capacidad de carga (Kg)		820	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	Gancho de cuerda de carga externa (opcional)
	Carga estándar		Escalones laterales estándar	Lámparas Halógenas
	Protector de carga		Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Sistema de control crucero Ccs	
	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Luz y apoyabrazos delanteros	
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth	
	Enchufe Frontal Para Accesorios 12v		4 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta	
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad para niños		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	



LA VENEZOLANA DIESEL 4X2



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.672,2 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.820,8 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	677,2 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.031,5 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X2	Modelo	2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga (Kg)		900	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Carga estándar y protector de carga		Escalones laterales estándar	Lámparas halógenas
	Gancho de cuerda de carga externa (opcional)		Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz y Apoyabrazos Delanteros	
	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple	
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth	
	Enchufe Frontal Para Accesorios 12v		4 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta	
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad para niños		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	



LA VENEZOLANA DIESEL 4X4



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.922,8 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.328,8 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	775,7 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.327,1 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X4	Modelo	2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Nm Cadena de tiempo			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km /L combinado	
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	5V+1 R MT	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815		Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470		Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga (Kg)		900		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 245/65/R17 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)		
	Carga estándar y protector de carga		Escalones laterales estándar	Lámparas halógenas	
	Gancho de cuerda de carga externa (Opcional)		Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación	
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetooth		
	Enchufe frontal para accesorios 12v		4 altavoces		
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz y apoyabrazos delanteros		
	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Panel de instrumentos con pantalla de Información múltiple		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Luz de advertencia de puerta entreabierta		
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor		
	Bloqueo de seguridad para niños		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático		

JAC

LA VENEZOLANA PRO - 4X4



COLOR



Cronograma de pago

Negociacion total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.175,7 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.798,5 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	876,7 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.630,0 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.


Motor LA VENEZOLANA PRO – 4X4	Modelo	2.0 L Turbo alimentado con enfriador interno Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 320 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8.9 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5325x1880x1830	Capacidad tanque combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 1940
	Capacidad de carga (Kg)	900		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 265/60/R18 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Carga estándar y protector de carga		Escalones laterales estándar	Luces de circulación diurna y luces traseras led
	Luz antiniebla trasera y delantera		Faro delantero de nivelación y luz de freno elevada	
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz y apoyabrazos delanteros	
	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple	
Tecnología	Pantalla táctil de 10 pulgadas			
	Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 9 pulgadas		Conectividad Bluetooth	
	Enchufe frontal para accesorios 12v		6 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Tpms y sistema de entrada y arranque Inteligente	
	Sensor de estacionamiento trasero		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor	
	Bloqueo de seguridad para niños y luz de advertencia de puerta entreabierta		Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	

JAC

AVENTURA GASOLINA



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.696,5 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.760,2 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.084,7 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	3.254,1 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor AVENTURA GASOLINA LUXURY	Modelo	2.0 L Turbo inyección directa Euro II Potencia: 231 Hp Torque nominal: 380 Nm Cadena de tiempo Cuatro modos de manejo: Normal, eco, snow y sport		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	6 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	AT A8R50	Velocidades	8V+1 R AT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos
Dimensiones y Capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5330x1965x1920	Capacidad tanque de combustible (L)	150
	Largo X Ancho X Alto de Cajón (Mm)	1520x1590x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 210	Peso neto vehicular (Kg) 2055
	Capacidad de carga (Kg)		1000	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 265/60/R18 Aluminio		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	Techo corredizo eléctrico
	Carga estándar y protector de carga		Rieles de techo y vidrio de privacidad	Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led
	Gancho de cuerda de carga externa (opcional)		Iluminación automática de faros	
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz de lectura delantera y trasera	
	Apoyabrazos Delantero y Trasero Con Portavasos		Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste eléctrico (4)	
Tecnología	Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10,4' pulgadas		Conectividad bluetooth, carga inalámbrica, puerto USB trasero y panel de instrumentos A color de 7' pulgadas	
	Enchufe frontal para accesorios 12v		6 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Tpms y sistema de entrada y arranque inteligente	
	Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador	
	Sensores de estacionamiento delantero, trasero y cámara 360		Bloqueo de seguridad para niños	

JAC

ARENA

MANUAL



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.265,0 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.248,6 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	508,3 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	1.525,0 \$

+ Placa no incluida: 393,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor ARENA MANUAL	Modelo	1.5 L VVT Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo		
	Tipo de Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,04 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	(Manual) MF70B30	Velocidades	5
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4135x1750x1568	450	42	1155
	Distancia mínima al suelo (Mm)	120		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R16 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Lámparas halógenas y luz del maletero		Luz antiniebla delantera	
	Iluminación automática de faros		Retrovisores con luz de cruce	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste para asiento del conductor manual y apoya brazo	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila	
	Asistencia de iluminación al volante y función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
Tecnología	Pantalla táctil de 10 pulgadas			
	Radio, Mp5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación frontal de 12v		4 altavoces	
	Sistema de control crucero		USB delantero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Sistema de anulación de frenos	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Cámara de retroceso	


JAC

ARENA

AUTOMÁTICO



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.433,0 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.480,5 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	578,1 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	1.734,4 \$

+ Placa no incluida: 393,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor ARENA AUTOMÁTICO	Modelo	1.5 L VVT Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo		
	Tipo de Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT2I Automático CVT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4135x1750x1568	450	42	1155
	Distancia mínima al suelo (Mm)		120	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R16 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Lámparas halógenas y luz del maletero		Luz antiniebla delantera	
	Iluminación automática de faros		Retrovisores con luz de cruce	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste para asiento del conductor manual y apoya brazo	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila	
	Asistencia de iluminación al volante y función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
Tecnología	Pantalla táctil de 10 pulgadas			
	Radio, Mp5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación frontal de 12v		4 altavoces	
	Sistema de control crucero		USB delantero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Sistema de anulación de frenos	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Cámara de retroceso	

JAC

ARENA

PRO



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.536,7 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.673,7 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	619,5 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	1.858,5 \$

+ Placa no incluida: 393,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor ARENA PRO	Modelo	1.5 L VVT Euro V Potencia: 112 Hp Torque nominal: 146 Nm VVT+CVT Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT2 Automático CVT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros de disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4149x1750x1566	450	42	1195
	Distancia mínima al suelo (Mm)		160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/50/R17 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Luz antiniebla delantera		Faros LED	
	Iluminación automática de faros		Luces de circulación diurna	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste del asiento del conductor Manual con apoya brazo	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila (4/6)	
	Luz del maletero		Asistencia de iluminación al volante	
	Función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
Tecnología	Pantalla táctil de 10 pulgadas			
	Radio, Mp5 , Bluetooth Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación frontal de 12v		6 Altavoces	
	Sistema de control crucero		USB delantero y trasero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Cámara de retroceso	
	Alarma de exceso de velocidad		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto	

JAC

NEVADO

MANUAL



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.712,4 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.941,5 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	691,6 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.074,9 \$

+ Placa no incluida: 393,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor NEVADO MANUAL	Modelo	1.6 L DVVT Euro V Potencia: 118 Hp Torque nominal: 150 Nm VVT Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	13,98 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	MF20V MT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de Torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros de disco ventilado Frenos Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4410x1800x1660	1050	50	1365
	Distancia mínima al suelo (Mm)		150	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Lámparas halógenas y faros de altura regulable		Iluminación automática de faros	
	Luz antiniebla trasera		Luces de circulación diurna	
Equipamiento interior	Asientos de tela y ecopiel		Posicionamiento manual asiento piloto y copiloto (4 direcciones)	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)	
	Función de Follow Me Home		Luz de lectura delantera	
Tecnología	Pantalla táctil de 12 pulgadas			
	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto		USB delantero y trasero	
	Alimentación frontal de 12v y encendedor de cigarrillos delanteros		4 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto		Sistema de anulación de frenos	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Cámara de retroceso	

JAC

NEVADO

AUTOMÁTICO



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.893,8 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.279,2 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	764,0 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.292,0 \$

+ Placa no incluida: 393,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor NEVADO AUTOMÁTICO	Modelo	1.5 L Turbo VVT Euro VI Potencia: 147 Hp Torque nominal: 210 Nm VVT Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8,15 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT3S CVT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros De disco ventilado Frenos Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4410x1800x1660	1050	50	1365
	Distancia mínima al suelo (Mm)		150	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Techo corredizo eléctrico	
	Rejilla para techo de vehículos		Luz antiniebla trasera, iluminación automática de faros y Luz del maletero	
	Lámparas halógenas y faros de altura regulable		Luz de lectura delantera y trasera	
Equipamiento interior	Asientos de tela y ecopiel		Posicionamiento automático y asiento del copiloto manual (4 Direcciones)	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)	
	Función de Follow Me Home		Apoyabrazos central delantero y trasero	
Tecnología	Pantalla táctil de 12 pulgadas			
	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente y 6 altavoces		USB delantero y trasero, Apple Carplay y Android Auto	
	Alimentación frontal de 12v		Cámara de retroceso	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Imágenes de video marcha atrás y cámara de retroceso	

JAC

TEPUY PRO



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.350,0 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.051,8 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	948,7 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.845,9 \$

+ Placa no incluida: 393,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor TEPUY PRO	Modelo	1.5 L Turbo VVT Euro V Potencia: 181 Hp Torque nominal: 280 Nm Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8,2 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	Automático (DCT) DF733C01 7 DCT	Velocidades	7 VELOCIDADES +1 R
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Independiente Multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4605x1890x1700	490	55	1.590
	Distancia mínima al suelo (Mm)		160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/55/R18 Aluminio		Techo corredizo panorámico,	
	Rejilla para techo de vehículos, y compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática.		Iluminación automática de faros	Función follow me home
	Faros led de altura regulable		Luz de circulación diurna	Luz antiniebla trasera
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Asiento del conductor eléctrico (6 direcciones) y del copiloto (4 posiciones)	
	Calefacción de asientos		Conservador de alimentos y bebidas	
	Reposacabezas central de los asientos traseros.		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)	
Tecnología	Pantalla táctil de 24,6 pulgadas		Modo de manejo manual con cambios en el volante	
	Radio, Mp5 , teléfono bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto		USB delantero y trasero y cuadro de instrumentos LCD	
	Alimentación frontal de 12v y carga inalámbrica		8 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold	
	Sensor de estacionamiento trasero		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto	
	Alarma de exceso de velocidad		Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso	
	entrada y arranque pasivo		monitoreo de punto ciego	

JAC

SAVANNA



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.725,5 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.403,5 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.110,4 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	3.331,1 \$

+ Placa no incluida: 393,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor SAVANNA	Modelo	1.5 L Turbo Inyección Euro V Potencia: 182 hp Torque nominal : 300 Nm VT Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Normal, eco y Sport		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.25 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	Automático (DCT) DF733C01 7 DCT	Velocidades	7 V + 1 R
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4825x1870x1758	1253	58	1675
	Distancia mínima al suelo (Mm)		160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/50/R19 Aluminio		Rejilla para techo de vehiculos	
	Techo corredizo panorámico		Faros led y luces de circulación diurna	Faros de altura regulable con iluminación automática
	Compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática		Luces de bienvenida y luz de lectura delantera	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel y con calefacción		Volante normal y multifuncional revestido de cuero	
	Asiento del conductor eléctrico (6 posiciones)		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (5/5)	
	Apoyabrazos central delantero		Conservador de alimentos y bebidas	
	Asientos de la segunda fila móviles		Función Follow Me Home	
Tecnología	Pantalla táctil de 12,3 pulgadas			
	Bluetooth, enlace de teléfono inteligente Y carga inalámbrica		Radio, Apple Carplay, Android Auto, Mp5 y seis (6) altavoces	
	USB delantero y trasero		Alimentación frontal y trasera de 12v	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Auto hold	
	Tpms-Sistema de monitoreo de presión de neumáticos		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura	
	Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y del copiloto	
	Sensor de estacionamiento delantero y trasero		Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso	
	Sistema de control de cruceo Ccs		Monitoreo de punto ciego (Bsm)	

JAC

ÉLITE



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.112,2 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.684,3 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	851,2 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.553,6 \$

+ Placa no incluida: 393,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor ÉLITE - 150 HP	Modelo	1.5 L Turbo Euro V Potencia: 150 Hp Torque nominal : 210 Nm VVT Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Standard, sport y suave		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	16,5 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	VT3S CVT Automática	Velocidades	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión independiente multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4780x1820x1492	1650	55	1440
	Distancia mínima al suelo (Mm)		125	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Faros led y de altura regulable	
	Techo corredizo eléctrico y portón trasero eléctrico		Luz de lectura delantera, trasera y de maletero eléctrico	
	Iluminación automática de faros		Luz antiniebla trasera y de circulación diurna	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel y cuadro de instrumentos LCD		Asiento del conductor manual (2 direcciones) y eléctrico (4 direcciones) Asiento del copiloto manual (4 direcciones)	
	Reposacabezas central trasero y apoyabrazos central delantero y trasero		Función Follow Me Home	
Tecnología	Pantalla táctil de 10,4 pulgadas			
	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente.		Carga inalámbrica y Apple Carplay Android Auto	
	USB delantero y trasero		6 altavoces y alimentación frontal de 12v	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Auto hold	
	Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura	
	Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor, copiloto y trasero	
	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso	
	Sistema de control de cruceo Ccs y monitoreo de punto ciego		Entrada Pasiva /Arranque Pasivo	

JAC

REFINE



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	3.843,7 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.768,7 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.546,7 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	4.640,2 \$

+ Placa no incluida: 393,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor REFINE PASAJEROS GASOLINA	Modelo	2.0 L DVVT Turbo compresor Euro VI 4 Cilindros Potencia: 221 HP / 5500 RPM Torque nominal: 380 Nm / 1750-4000 Codena de tiempo Cuatro modos de manejo: Estándar, Eco, & Sport Velocidad Máxima: 210 Km/h		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	6 Km/L combinado
	Garantía	3 Años o hasta 50.000 km	Debe usar un elevador de Octanaje al 10%	
Transmisión	Modelo	8 AT	Velocidades	8V+1R - AT
Suspensión Y Frenos	Delantera	Trasera	Sistema de frenos	Frenos delanteros
	Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	ABS+EBD	Discos Frenos traseros Discos
Dimensiones y Capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5215x1895x1830	Distancia mínima al suelo (Mm) g?	Peso neto vehicular (Kg) 2110
	Nro. de asientos	7	Capacidad tanque de gasolina(L)	65
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 255/55/R18 Aluminio		Techo corredizo eléctrico, panorámico segmentado	
	Puertas correderas dobles eléctricas		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
	Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led, iluminación ambiental interior			
	Iluminación automática de faros		Techo corredizo eléctrico	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Distribución de asientos: 2-2-3	
	Botón de arranque		Asientos con calefacción, ventilación y masajeador	
	Asientos de segunda fila con USB (Carga super rápida)		Panel instrumentos LCD	
	Volante multifuncional con eco piel		Llave inteligente - Keyless	
Tecnología	Pantalla Táctil de 12,3" Pulgadas, Bluetooth / función de llamada.		Sistema inteligente Automotriz (Voz)	
	Conexión AA/AC, Multimedia USB Tipo-C		12 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto, fila delantera		Tpms y sistema de entrada y arranque inteligente	
	Advertencia cambio de carril (LDW), Advertencia colisión frontal (FCW), Advertencia de apertura de puerta (DOW), Monitoreo		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador	
	Sensores de estacionamiento delantero, trasero y cámara 360°		Bloqueo de seguridad para niños	

JAC

SUNRAY

V4 PASAJEROS



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.784,7 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.810,3 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.123,8 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	3.371,4 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor SUNRAY V4 PASAJEROS GASOLINA	Modelo	2.0 L Turbo alimentado Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 290 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.8 Km
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y Capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	4900×2080×2370	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2255
	Nro. de asientos	12	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R16LT		Faros antiniebla	
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado electrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor Cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			

JAC

SUNRAY

V4 CARGA



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.662,0 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.581,6 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.074,9 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	3.224,5 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor SUNRAY V4 CARGO GASOLINA	Modelo	2.0 LTurbo alimentado Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9 Km
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5050×2080×2370	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2160
	Capacidad de carga (Tons)	1.4	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R16C		Faros antiniebla	
	Retrovisor eléctrico		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado eléctrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio + USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor, cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			

JAC

SUNRAY

V6 PASAJEROS



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.958,3 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.131,4 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.193,1 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	3.579,4 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor SUNRAY V6 PASAJEROS	Modelo	2.0L Turbo alimentado Euro II Potencia : 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990x2098x2645	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2800
	Nro de pasajeros	18	Capacidad tanque de Combustible(L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 195/75R16LT-8PR		Faros antiniebla	
	Espejos retrovisores eléctricos		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado eléctrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor Cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			

JAC

SUNRAY

V6 CARGA



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.868,9 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.964,8 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.157,5 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	3.472,4 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor SUNRAY V6 CARGA	Modelo	2.0L Turbo alimentado Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990x2098x2645	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2655
	Capacidad de carga (TONS)	1.3	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 195/75R16LT-8PR		Faros antiniebla	
	Espejos retrovisores eléctricos		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado electrico		Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control central		Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			

JAC

COMPACTADOR 5 TON



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.295,4 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	7.957,2 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.715,0 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	5.145,1 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor COMPACTADOR 1071 5M3	Modelo	CUMMINS B12533 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 125 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T450M1 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido	Trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6047x2170x2278	Distancia mínima al suelo (Mm) 180	Peso neto vehicular (Kg) 3300
	Capacidad de carga (Tons)	5	Capacidad tanque de combustible (L)	110
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Mp3
	Camión de basura comprimido 5M3		Control manual integrado Q345 espes	
	Material de caja compactadora		Tanque de aguas residuales de acero inoxidable	
Equipamiento de seguridad	Protección del radiador		Alarma de marcha atrás	
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturones de seguridad comunes	

JAC

6730

AUTOBUS
28+6+1 PUESTOS



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	5.051,4 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	9.281,1 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	2.019,5 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	6.058,4 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor AUTOBUS	Modelo	4.0 L Turbo alimentado Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	MT FAST	Velocidades	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7280x2250x2995	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 4950
	Nro de pasajeros	28+6+1	Capacidad tanque de combustible (L)	85
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R17.5		Portaequipaje interno unilateral	
	Vidrio laminado con parasol			
Equipamiento interior	Piso de cuero doméstico		1 Puerta del pasajero central, puerta plegable neumática	
Tecnología	Radio con puerto USB		Instrumento CAN nacional	
Equipamiento de seguridad	Asiento del conductor nacional, cinturón de seguridad de tres puntos		28 asientos altos con respaldo ajustable, cinturón de seguridad de dos puntos, 6 asientos plegables	
	1 techo corredizo		Reloj electrónico, extintores, monitor de reserva	

JAC

X100

CAVA DE CONSERVACIÓN



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.620,9 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	2.964,7 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	648,5 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	1.945,5 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor X100 CAVA DE CONSERVACIÓN 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Distancia mínima al suelo (Mm)	162	Peso neto vehicular (Kg)	1570
	Capacidad de carga (TONS)		1.6	
Dimensiones y características de la cava	Interior y exterior de la caja 2.0MM		Material de la cerradura del marco: ACERO INOX R304	
	Espesor de la pared 80MM		XPS material de aislamiento	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R16 8PR	Tipo De Rln	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifuncional central		Reposapiés del conductor	
Tecnología	MP3	Radio		
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendido de maquinaria		Llave de encendido plegable	
	Bloqueo de control central			

JAC

URBAN

CAVA SECA - 3 TON



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	1.895,7 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.476,7 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	758,1 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.274,3 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor URBAN CAVA SECA 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300		Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370		
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg)	
			193	1950	
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3600x1810x1850		
	Piso de acero		Puerta única a la derecha		
	Cerradura galvanizada				
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo De Rin	Aluminio	
	Ventana manual		Aire acondicionado		
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco		
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional		
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de marcha atrás				




URBAN

CAVA DE CONSERVACIÓN - 3 TON



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.050,5 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	3.751,6 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	820,3 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.460,9 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1 -1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21.6 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor Hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300		Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370		
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 1950	
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3500x1700x1850		
	Material de aislamiento XPS		Cerradura de acero inoxidable R304,		
	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con malla)				
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR	Tipo de rin	Aluminio	
	Ventana manual		Aire acondicionado		
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco		
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional		
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de marcha atrás				



URBAN

CAVA REFRIGERADA - 3 TON



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.468,7 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	4.494,4 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	988,4 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	2.965,1 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor URBAN CAVA REFRIGERADA 3 TON	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21.6 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300		Capacidad tanque de combustible (L)	85
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3630x1810x370		
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg)	
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3500x1700x1850		
	Material de aislamiento XPS		Cerradura de acero inoxidable R304,		
	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)		Unidad cooling rv580-10, temperatura de refrigeración -18°		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R16 12PR		Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado		
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco		
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional		
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de marcha atrás				

JAC

GT

CAVA SECA - 6 TON



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	2.797,6 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.121,6 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.119,1 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	3.357,3 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor 6T CAVA SECA	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y Frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg)
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)	5505x2006x550		
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	5500x2100x2000		
	Piso de la caja de acero	Cerradura galvanizada		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna	Asientos de tela		Ventana manual
	Radio	Mp3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás	Advertencia de cinturón de seguridad		
	Cinturones de seguridad comunes	Protección del radiador		

JAC

6T

CAVA DE CONSERVACIÓN - 6 TON



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	3.011,8 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	5.501,8 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.205,2 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	3.615,4 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor 6T CAVA DE CONSERVACIÓN	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg)
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)	5505x2006x550		
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	5500x2100x2000		
	Caja y exterior 2.0mm FRP (con rejilla)	material de aislamiento XPS		
	Cerradura de acero inoxidable	Puerta única a la derecha		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Mp3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás	Advertencia de cinturón de seguridad		
	Cinturones de seguridad comunes	Protección del radiador		

JAC

6T

CAVA REFRIGERADA - 6 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	3.719,7 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	6.759,2 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.489,7 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	4.469,0 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor 6T CAVA REFRIGERADA	Modelo	CUMMINS BT40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg)
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		256	3660
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		5350x1900x2000	
	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)		XPS material de aislamiento	
	Unidad reng wang sv600-10), temperatura de refrigeración -18°		Ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja (2 piezas a la izquierda y derecha)	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Mp3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha atrás		Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	

JAC

BÚFALO

CAVA SECA 12 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.678,1 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.582,3 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.870,7 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	5.612,0 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor BÚFALO CAVA SECA	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6500x2300x2260	Apertura de contraparte trasera	
	Cerradura galvanizada		Apertura de la cola	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			

JAC

BÚFALO

CAVA CONSERVACIÓN 12 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.928,9 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	9.027,8 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.971,5 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	5.914,5 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta Sobre Eje Rígido/ Amortiguador Telescópico	Traseira Ballesta Sobre Eje Rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos Traseiros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2160x2160	Material de aislamiento XPS	
	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)		Cerradura de acero inoxidable R30	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			

JAC

BÚFALO

CAVA REFRIGERADA 12 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociación total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	5.721,1 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	10.435,0 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	2.289,9 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	6.869,6 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor BÚFALO CAVA REFRIGERADA	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2200x2200	Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)	
	Material de aislamiento XPS		Unidad sv800-10; Temperatura de refrigeración -18°, con ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rín	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual estándar		Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			

JAC

LEYENDA

CAVA SECA 20 TON



COLOR



Cronograma de pago		
Negociacion total		
INICIAL 35%	6 Cuotas de	6.486,9 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	11.916,5 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	2.593,5 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	7.780,3 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor LEYENDA CAVA SECA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1.400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Dimensiones y capacidades de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	8500x2470x2200	Panel lateral de cartón corrugado	
	Apertura trasera			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecánico	
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protectora del faro trasero		Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			

JAC

ELEVADOR

BRAZO ELEVADOR 20M



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	4.489,2 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	8.100,8 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	1.799,8 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	5.399,3 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor ELEVADOR CON BRAZO DE 20M	Modelo	JAC HFC4DA1-1 1.5L Gasolina Euro II vvt Potencia : 92 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Resorte semielípticos/ amortiguadores hidráulicos	Trasera Resorte semielípticos/ amortiguadores hidráulicos	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	6045x1900x2370	Capacidad tanque de combustible (L)	100
	Distancia mínima al suelo (Mm)	205	Peso neto vehicular (Kg)	2560
	Capacidad de carga (TONS)		3	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00/R16	Tipo De Rín	Aluminio
	Faros delanteros de altura regulable		Luz antiniebla delantera	
Características del brazo de eleva	Altura máxima de trabajo de 20M		Ranura de trabajo de 200kg	
	360 de giro continuo		Brazo de trabajo con cesta de tres secciones y patas hidráulicas	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar		Frenos hidráulicos de doble acción	
	Control freno auxiliar de escape		Cinturones de seguridad ajustables	

JAC

VOLKAN

MEZCLADOR



COLOR



Cronograma de pago

Negociación total

INICIAL 35%	6 Cuotas de	8.188,4 \$
IVA (Bs a tasa BCV)	PREVIO A LA ENTREGA	15.307,0 \$
Cuotas Ordinarias	18 cuotas de	3.264,6 \$
En los meses 3, 6, 9 y 12	4 Cuotas Especiales de	9.793,8 \$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

(*) Los precios están expresados en Dólares De Los Estados Unidos De Norteamérica con exclusión de cualquier otra moneda, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela vigente y al artículo 8 Literal b del Convenio cambiario número 1 y Decreto Constituyente derogatorio del régimen cambiario y sus ilícitos. (*) Estos precios incluyen IVA e IGTF (*) El Valor del Combo INTT (Placa y Certificado) NO INCLUIDO EN EL PRECIO (*) Los precios indicados en el cronograma de pago pueden variar ya que están sujetos a la fluctuación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF en el caso que aplique y gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades. (*) Ciertas condiciones aplican.

Motor VOLKAN MEZCLADOR	Modelo	WP10.340E32 WEICHAI 9.8 L Gasolina Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1 350 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	10JSD140T	Velocidades	8V
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta parabólica 10	Trasera Ballesta parabólica 12	Sistema de frenos	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	9500x2550x3930	Capacidad tanque de combustible (L)	600
	Distancia mínima al suelo (Mm)		Peso neto vehicular (Kg)	9200
	Capacidad de volkan		9.3M	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12/R22.5	Tipo De Rtn	Aluminio
	Modelo cabina K3		Vidrios eléctricos	
Características de volcán	Volumen efectivo de tanque y 5 de 9M2		Juego uniforme del sistema de energía PMP	
	400L de tanque de agua de presión de aire con ranura extendida y rampa		Material del tanque BW300 de acero resistente al desgaste	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Cinturones de seguridad regulables en altura	