

Catálogo COMPRA DIRECTA FRACCIONADA

VENEZUELA



18.064,9\$

Cronograma de pago					
Negociacio	on total				
DIA 1	CUOTA 1	2.759,3\$			
DIA 30	CUOTA 2	2.759,3\$			
DIA 60	CUOTA 3	2.759,3\$			
DIA 90	CUOTA 4	2.759,3\$			
DIA 120	CUOTA 5	2.759,3\$			
Total Pago en Divisas	13.796,4\$				
PREVIO A LA ENTREGA	4.268,5\$				
Total Pago a Bs BCV	Total Pago a Bs BCV				

⁺ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor X100 FERRETERO 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo				
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L		
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R		
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor		
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60		
	Largo x Ancho x Alto cajón (Mm)	3110x1610x355	Distancia mínima al suelo (Mm) 162	Peso neto vehicular (Kg) 1570		
	Capacidad de car	ga (TONS)	1.6			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R168PR	Tipo de Rin	Aluminio		
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela			
	Asiento multifunci	ional central	Reposapiés del cor	nductor		
Tecnología	Мр3		Radio			
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida			
	Llave de encendid	o de maquinaria	Llave de encendido	plegable		
	Bloqueo de contro	ol central				




22.793,6\$

Cronograma de pago					
Negociacio	on total				
DIA 1	CUOTA 1	3.453,9\$			
DIA 30	CUOTA 2	3.453,9\$			
DIA 60	CUOTA 3	3.453,9\$			
DIA 90	CUOTA 4	3.453,9\$			
DIA 120	CUOTA 5	3.453,9\$			
Total Pago en Divisas	17.269,4\$				
PREVIO A LA ENTREGA	5.524,2\$				
Total Pago a Bs BCV	5.524,2\$				

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor URBAN CHASIS LARGO 3 TON	Modelo		JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Polencia:91 Hp Torque nominal: 21 6Nm Sistema de engranaje		
	Combustible		Diesel	Rendimiento combustible	11.63Km/L
Transmisión	Modelo		LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frances	Ballesto con amortiguador telescópico		Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 4+6	Francs delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5995x1900x2310	Capacidad de tanque de combustible (L)		100
	Largo X Ancho X Alto de Chasis (Mm)		5960x1860x2215		
	Capacidad de carga (TONS)	3	Distancia mínima al suelo (Mn 205		Peso neto vehicular (Kg) 2560
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumóticas	7.00R1 61 2PR	Tipo de rin		Aluminio
	Ventana Manua	1	Aire acondicionado		
	Asientos de tela		Aire caliente		
Tecnologia	Radio		Mp3		
Equipamiento de seguridad			Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de mare	cha atrás	Frenos delanteros		



33.559,8\$

Cronograma de pago				
Negociaci	on total			
DIA 1	CUOTA 1	5.080,3\$		
DIA 30	CUOTA 2	5.080,3\$		
DIA 60	CUOTA 3	5.080,3\$		
DIA 90	CUOTA 4	5.080,3\$		
DIA 120	CUOTA 5	5.080,3\$		
Total Pago en Divisas	Total Pago en Divisas			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	8.158,3\$		
Total Pago a Bs BCV	8.158,3\$			

⁺ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor C 3500- FERRETERO 4X4	Modelo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R TRACCIÓN 4X4	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85	
	Largo X Ancho (Mm)	X Alto del Cajón	3630x1810x370		
	Capacidad de carga (TONS)	3,5	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1920	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio	
	Ventana manua	al	Aire acondiciona	ado	
	Asientos de telo		Espejo retrovisor con marco		
Tecnología	Radio		Мр3		
Equipamiento Dirección asisticade seguridad		da	Freno de escape opcional		
	Advertencia de seguridad	cinturón de	Cinturón de segu	ridad ajustable	
	Alarma de marc	cha atrás			



28.715,9\$

Cronograma de pago					
	Negociacio	on total			
DIA 1		CUOTA 1	4.384,0\$		
DIA 30		CUOTA 2	4.384,0\$		
DIA 60		CUOTA 3	4.384,0\$		
DIA 90		CUOTA 4	4.384,0\$		
DIA 120		CUOTA 5	4.384,0\$		
Total Pago en Divisas			21.919,8\$		
PREVIO A LA ENTREGA CUOTA 6			6.796,1\$		
	Total Pago a Bs BCV		6.796,1\$		

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor DOBLE CABINA FERRETERO 3 TON	Modelo	JAC HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3	Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos freno de escape	Frenos traseros Tambor hidráulico Freno de escape
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6045x1900x2370	Distancia mínima al suelo (Mm) 205	Peso neto vehicular (Kg) 2560
	Largo X Ancho X A (Mm)	Alto del Cajón	3145×1810×400	
	Capacidad de carga (TONS)	3	Capacidad tanque de combustible (L)	100
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	7.00 R1 6	Tipo de rin	Aluminio
	MP3 y Radio		Guantera de dobl	e techo (opcional)
	Ventana manual		Asientos de	
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcho	ı atrás	Depósito de agua	
	Advertencia de cin	turón de seguridad	Cinturón de segur altura	idad regulable en



31.724,9\$

Cronograma de pago				
Negociaci	on total			
DIA 1	CUOTA 1	4.808,3\$		
DIA 30	CUOTA 2	4.808,3\$		
DIA 60	CUOTA 3	4.808,3\$		
DIA 90	CUOTA 4	4.808,3\$		
DIA 120	CUOTA 5	4.808,3\$		
Total Pago en Divisas	Total Pago en Divisas			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	7.683,3\$		
Total Pago a Bs BCV	7.683,3\$			

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor 6T CHASIS	Modelo	CUMMINS B140-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación	n diurna	Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha	atrás	Advertencia de cint	turón de seguridad
	Cinturones de segui	ridad comunes	Protección del radio	ador



33.147,0\$

Cronograma de pago				
	Negociacio	on total		
DIA 1		CUOTA 1	5.054,5\$	
DIA 30		CUOTA 2	5.054,5\$	
DIA 60		CUOTA 3	5.054,5\$	
DIA 90		CUOTA 4	5.054,5\$	
DIA 120		CUOTA 5	5.054,5\$	
	25.272,4 \$			
PREVIO A LA ENTREGA CUOTA 6			7.874,5\$	
	Total Pago a Bs BCV		7.874,5 \$	

+ Placa no incluida: 440,0\$

Motor 6T FERRETERO	Modelo	CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de Engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Capacidad de carga (TONS)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación	n diurna	Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		MP3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha	atrás	Advertencia de cint	turón de seguridad
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	



52.047,2\$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	CUOTA 1	7.863,7 \$		
DIA 30	CUOTA 2	7.863,7 \$		
DIA 60	CUOTA 3	7.863,7\$		
DIA 90	CUOTA 4	7.863,7\$		
DIA 120	CUOTA 5	7.863,7\$		
	39.318,7 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	12.728,5 \$		
	Total Pago a Bs BCV	12.728,5 \$		

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor BÚFALO	Modelo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Patencia: 230 HP Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rígido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (TONS)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual e	stándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora	del faro trasero	Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de es	scape		



72.636,3\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	11.000,4 \$		
DIA 30	CUOTA 2	11.000,4 \$		
DIA 60	CUOTA 3	11.000,4\$		
DIA 90	CUOTA 4	11.000,4\$		
DIA 120	CUOTA 5	11.000,4\$		
Total Pago en Divisas	55.001,8\$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	17.634,5 \$		
Total Pago a Bs BCV		17.634,5 \$		

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor LEYENDA CHASIS	Modelo WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje			
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos Traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecánico	Radio y Mp3
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientas del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
	Cubierta protectora	del faro trasero	Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de es	cape		



97.128,2\$

Cronograma de pago				
Negocia	cion total			
DIA 1	CUOTA 1	14.716,1\$		
DIA 30	CUOTA 2	14.716,1\$		
DIA 60	CUOTA 3	14.716,1\$		
DIA 90	CUOTA 4	14.716,1\$		
DIA 120	CUOTA 5	14.716,1\$		
Total Pago en Divisas	73.580,5 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	23.547,8 \$		
Total Pago a Bs BCV		23.547,8 \$		

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor MINERO CON TOLVA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD160T MT	Velocidades	12V+2R TRACCION 6X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta de 10 piezas	Trasera Ballesta de 12 piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8345x2530x3280	Distancia mínima al suelo (Mm) 346	Peso neto vehícular (Kg) 9573
	Largo X Ancho X Alto De Cajón (Mm)	5460×2555×1400	Capacidad De Tolva	20m3
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	400
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	12R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Cerradura de la puerta con control
	Vidrios eléctricos		Aire acondicionado	Radio/Mp3
Equipamiento de seguridad	Alarma marcha atro	ás	Marco de protecció	n del radiador
	Protector del motor	В	Freno auxiliar de escape	



69.734,7\$

Cronograma de pago				
	Negociacio	n total		
DIA 1		CUOTA 1	10.575,3 \$	
DIA 30		CUOTA 2	10.575,3 \$	
DIA 60		CUOTA 3	10.575,3 \$	
DIA 90		CUOTA 4	10.575,3 \$	
DIA 120		CUOTA 5	10.575,3 \$	
Total Pago en Divisas			52.876,7\$	
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	16.858,1\$	
	Total Pago a Bs BCV		16.858,1\$	

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor VOLQUETE MINERO 14M3	Modelo	YUCHAI YC6J200 6.5 L Diesel Euro II Potencia: 200 Hp Torque nominal: 700 Nm		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	8JS105T MT	Velocidades	8V TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 9/12+9	Trasera Ballesta parabólica 9/12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3120	Peso neto vehicular (Kg)	9010
	Largo X Ancho X A 4500x2300x1350	lto De Cajón (Mm)	Capacidad De Tolve 14M3	
	Capacidad de carga (TONS)	10T	Capacidad tanque de gasolina(L)	200
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	10.00R20 18PR	Tipo de rin	Hierro
	Aire acondicionado		Ventanas eléctricas	Retrovisor eléctrico
	мрз		Cubierta de faro tra	isero
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroces	0	Freno auxiliar de es	cape



49.960,3\$

Cronograma de pago				
Negociaci	on total			
DIA 1	CUOTA 1	7.554,8\$		
DIA 30	CUOTA 2	7.554,8\$		
DIA 60	CUOTA 3	7.554,8\$		
DIA 90	CUOTA 4	7.554,8\$		
DIA 120	CUOTA 5	7.554,8\$		
Total Pago en Divisas	Total Pago en Divisas			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	12.186,4\$		
Total Pago a Bs BCV		12.186,4\$		

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor CAVALINO CHUTO SENCILLO	Modelo	WEICHAI WP6.240E32 6.8 L Diesel Euro II Potencia: 240 Hp Torque nominal: 900 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.9 Km/L
Transmisión	Modelo	8JS105TA MT	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parabólica 10/9+7	Trasera Ballesta parabólica 10/9+7	Sistema de frenos ABS	Frenos delanteros y traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6010x2495x299 0	Distancia mínima al suelo (Mm) 311	Peso neto vehicular (Kg) 5200
	Capacidad de carga (TONS)	22	Capacidad tanque de combustible (L)	600
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos	10R22.5 16PR	Tipo de rin	Aluminio
	visera solar	9.1.	Cerradura de puerta central	Cabina abatible
	Radio / Mp3		vidrios eléctricos	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Luces de circulació	n diurna	Luz trasera	
	Cubierta protectora del faro trasero		Freno auxiliar de escape	
	Faros LED		Alarma de marcha atrás	
	Grabadora de conducción			



75.005,8\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	11.358,5 \$		
DIA 30	CUOTA 2	11.358,5 \$		
DIA 60	CUOTA 3	11.358,5 \$		
DIA 90	CUOTA 4	11.358,5 \$		
DIA 120	CUOTA 5	11.358,5 \$		
Total Pago en Divisas	56.792,6\$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	18.213,2\$		
Total Pago a Bs BCV		18.213,2\$		

⁺ Placa no incluida: 440,0\$

Motor CHUTO 4251 380HP	Modelo	WEICHAI WP10.380e32 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 380 Hp Torque nominal: 1 600 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.3 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD160 MT	Velocidades	12V+2R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10 piezas	Trasera Ballesta 12 piezas con barra	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6915x2525x3341	Distancia mínima al suelo (Mm) 306	Peso neto vehicular (Kg) 9053
	Capacidad de carga (TONS)	40	Capacidad tanque de combustible (L)	800
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	295/80R22.5 18PR	Tipode rin	Aluminio
	Luz trasera		Cabina abatible	Radio / MP3
	Visera solar		Ventana eléctrica	Guardabarros trasero
Equipamiento de seguridad	Marco de protección del radiador		Cubierta protectora del faro trasero	
	Alarma de marcha	atrás	Freno auxiliar de escape	



80.947,0\$

Cronograma de pago			
Negociacio	on total		
DIA 1	CUOTA 1	12.238,2\$	
DIA 30	CUOTA 2	12.238,2\$	
DIA 60	CUOTA 3	12.238,2\$	
DIA 90	CUOTA 4	12.238,2 \$	
DIA 120	CUOTA 5	12.238,2 \$	
Total Pago en Divisas	61.190,8\$		
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	19.756,2\$	
Total Pago a Bs BCV		19.756,2\$	

⁺ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor CHUTO 4251 430HP	Modelo	WEICHAI WP1 2.430E201 11.6 L Diesel Euro II Potencia: 430 Hp Torque nominal: 2000 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.4 Km/L
Transmisión	Modelo	12JSD200TA.B MT	Velocidades	12V+2R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta 10 piezas	Trasera Ballesta 12 Piezas	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6815x2495x3713	Distancia mínima al suelo (Mm) 335	Peso neto vehicular (Kg) 9446
	Capacidad de carga (TONS)	45	Capacidad tanque de combustible (L)	900
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neum 315/80R22.5 20P		Tipo de Rin Aluminio	
	Luces de circulación	n diurna	Luz trasera	Cabina abatible eléctrica
	Aire acondicionado		Retrovisor mecánico	Escalera mecánica
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar de es	scape	Alarma de retroces	0
	Cubierta protectora	del faro trasero	Doble gancho de re	emolque delantero



21.744,3\$

Cronograma de pago			
	Negociacio	n total	
DIA 1		CUOTA 1	3.308,4\$
DIA 30		CUOTA 2	3.308,4\$
DIA 60		CUOTA 3	3.308,4\$
DIA 90		CUOTA 4	3.308,4\$
DIA 120		CUOTA 5	3.308,4\$
Total Pago en Divisas			16.542,2 \$
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	5.202,1\$
	Total Pago a Bs BCV		5.202,1\$

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor LA VENEZOLANA A GASOLINA 4X2	Modelo	2.0 L VVT Euro V Potencia: 145 Hp Torque nominal: 190 Correa de tiempo) Nm	
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	De kantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kgl 1760
	Capacidad de carga	(Kg)	820	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumát 245/65/R17 Alumin		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	Gancho de cuerda de carga externa (opcional)
	Carga estándar		Escalones laterales estándar	Lámparas Halógenas
	Protector de carga		Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Equipamiento	Asientos de ecopiel		Sistema de control crucero Cos	
interior	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Luz y apoyabrazos delanteros	
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetoot	h
	Enchufe Frontal Para Accesorios 12v		4 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del o	conductor y copiloto	Luz de advertencia de puerta entreabierta	
	Sensor de estacionam	niento trasero	Cinturón de seguridad en altura y con preten	
	Bloqueo de seguridad	l para niños	Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático	



22.930,2\$

Cronograma de pago			
	Negociacion total		
DIA 1	CUOTA 1	3.493,6\$	
DIA 30	CUOTA 2	3.493,6\$	
DIA 60	CUOTA 3	3.493,6\$	
DIA 90	CUOTA 4	3.493,6\$	
DIA 120	CUOTA 5	3.493,6\$	
	17.468,1\$		
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	5.462,1\$	
	Total Pago a Bs BCV	5.462,1\$	

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X2	Mode lo	2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Cadena de tiempo) Nm	
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	LC5T80	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
The state of the s	Largo Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga	(Kg)	900	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáti 245/65/R17 Alumini		Ganchos de amarre de carga de la cajo	
	Carga estándar y pro	lector de carga	Escalones laterales estándar	Lámparas halógenas
	Gancho de cuerda de (opcional)	carga externa	Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Equipamiento	Asientos de ecopiel		Luz y Apoyabrazos D	elanteros
interior	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Panel de instrumentos información múltiple	con pantalla de
Tecnologia	Radio y Mp3		Conectividad Bluetoot	h
	Enchufe Frontal Para	Accesorios 12v	4 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del c	l conductor y copiloto Luz de advertencia de puert		e puerta entreabierta
	Sensor de estacionami	ento trasero	Cinturón de seguridad en altura y con preten	
	Bloqueo de seguridad	para niños	Cerradura eléctrica de bloqueo automático	e puertas y de



25.755,5\$

Cronograma de pago			
Negociacio	on total		
DIA 1	CUOTA 1	3.918,3\$	
DIA 30	CUOTA 2	3.918,3\$	
DIA 60	CUOTA 3	3.918,3\$	
DIA 90	CUOTA 4	3.918,3\$	
DIA 120	CUOTA 5	3.918,3\$	
Total Pago en Divisas	19.591,7 \$		
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	6.163,8\$	
Total Pago a Bs BCV		6.163,8\$	

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor LA VENEZOLANA DIESEL 4X4	Modelo	2.8 L Turbo Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 210 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	9.1 Km /L combinado
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	5V+1R MT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rigido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5315x1830x1815	Capacidad tanque de combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1.520×1.520×470	Distancia mínima al suelo (Mm) 197	Peso neto vehicular (Kg) 1815
	Capacidad de carga	Kg)	900	tst.
Equipamiento exterior	Dimensiones neumátic 245/65/R17 Aluminic			le carga de la caja (4)
	Carga estándar y prot	ector de carga	Escolones laterales estándar	Lámparas halógenas
	Gancho de cuerda de (Opcional)	carga externa	Luz antiniebla trasera y delantera	Faro delantero de nivelación
Tecnología	Radio y Mp3		Conectividad Bluetoot	h
	Enchufe frontal para a	ccesorios 12v	4 altavoces	
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz y apoyabrazos de	elanteros
	Asiento del conductor Asiento de pasajero d manual (4)		Panel de instrumentos Información múltiple	con pantalla de
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del co	dicesentral discussions	Luz de advertencia de	puerta entreabierta
	Sensor de estacionami	ento trasero	Cinturón de seguridad en altura y con preten	A PART OF THE REAL PROPERTY OF THE PART OF
	Bloqueo de seguridad	para niños	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUM	e puertas y de bloqueo



29.384,2\$

Cronograma de pago			
Negociaci	on total		
DIA 1	CUOTA 1	4.462,0\$	
DIA 30	CUOTA 2	4.462,0\$	
DIA 60	CUOTA 3	4.462,0\$	
DIA 90	CUOTA 4	4.462,0\$	
DIA 120	CUOTA 5	4.462,0\$	
Total Pago en Divisas	22.310,2 \$		
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	7.074,0\$	
Total Pago a Bs BCV		7.074,0\$	

⁺ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor LA VENEZOLANA PRO – 4X4			20 Nm	
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	8.9 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5325x1880x1830	Capacidad tanque combustible (L)	76
	Largo x Ancho x Alto De Cajón (Mm)	1520x1520x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 210	Peso neto vehicular (Kg) 1940
Equipamiento exterior	Capacidad de carga (Kg) Dimensiones neumáticos 265/60/R18 Aluminio		900 Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	
CAIGING	Carga estándar y p		Escalones laterales estándar	Luces de circulación diurna y luces traseras led
	Luz antiniebla trase	ra y delantera	Faro delantero de n freno elevada	ivelación y luz de
Equipamiento	Asientos de ecopie		Luz y apoyabrazos	delanteros
interior	Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)		Panel de instrument información múltipl	
	Pantalla táctil de 10	a de la constanta de la consta		
Tecnología	Conectividad Apple Auto, sistema de en pantalla táctil de 9		Conectividad Blueto	oth
	Enchufe frontal par		6 Altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales de copiloto Sensor de estaciona	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Tpms y sistema de e Inteligente Cinturón de segurio	
		ad para niños y luz	ajustable en altura Cerradura eléctrica bloqueo automática	y con pretensor de puertas y de



36.828,8\$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	CUOTA 1	5.597,9\$		
DIA 30	CUOTA 2	5.597,9\$		
DIA 60	CUOTA 3	5.597,9\$		
DIA 90	CUOTA 4	5.597,9\$		
DIA 120	CUOTA 5	5.597,9\$		
Т	27.989,6\$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	8.839,2\$		
Т	otal Pago a Bs BCV	8.839,2\$		

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor AVENTURA GASOLINA LUXURY	Modelo	2.0 L Turbo inyección Potencia: 231 Hp Torque nominal: 380 Cadena de tiempo Cuatro modos de ma		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	6 Km/L combinado
Transmisión	Modelo	AT A8R50	Velocidades	8V+1R AT
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Trasera Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos traseros Discos
Dimensiones y Capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5330x1965x1920	Capacidad tanque de combustible (L)	1.50
	Largo X Ancho X Alto de Cajón (Mm)	1520x1590x470	Distancia mínima al suelo (Mm) 210	Peso neto vehicular (Kg) 2055
	Capacidad de carga (Kg)		1000	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumái 265/60/R18 Alumin		Ganchos de amarre de carga de la caja (4)	Techo corredizo eléctrico
	Carga estándar y protector de carga		Rieles de techo y vidrio de privacidad	Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led
	Gancho de cuerda de carga externa(opcional)		lluminación automáti	ca de faros
Equipamiento interior	Asientos de ecopiel		Luz de lectura delantera y trasera	
interior	Apoyabrazos Delant Portavasos	ero y Trasero Con	(6)	or con ajuste eléctrico delantero con ajuste
Теспоюдіа	Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10,4' pulgadas		Conectividad bluetoc inalámbrica, puerto de instrumentos A co	USB trasero y panel
	Enchufe frontal para	accesorios 12v	6 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Tpms y sistema de entrada y arranque inteligente	
	Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador	
	Sensores de estacionamiento delantero, trasero y cámara 360		Bloqueo de seguridad para niños	



17.397,7\$

Cronograma de pago				
	Negociacio	n total		
DIA 1		CUOTA 1	2.647,8\$	
DIA 30		CUOTA 2	2.647,8\$	
DIA 60		CUOTA 3	2.647,8\$	
DIA 90		CUOTA 4	2.647,8\$	
DIA 120		CUOTA 5	2.647,8\$	
	13.239,0 \$			
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	4.158,7\$	
	Total Pago a Bs BCV		4.158,7 \$	

+ Placa no incluida: 393,0 \$

Motor ARENA MANUAL	Mode lo	Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo		
	Tipo de Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,04 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	(Manual) MF70B30	Velocidades	5
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4135x1750x1568	450	42	1155
	Distancia minima d	al suelo (Mm)	120	*
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R1 6 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Lámparas halógenas y luz del maletero		Luz antiniebla delantera	
	lluminación automática de faros		Retrovisores con luz de cruce	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste para asiento del conductor manual y apoya brazo	
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos De segunda fila	
	Asistencia de iluminación al volante y función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
	Pantalla táctil de 10) pulgadas		
Tecnología	Radio, Mp5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación frontal de 12v		4 altavoces	
	Sistema de control crucero		USB delantero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Sistema de anulación de frenos	
	Sensor de estaciona	amiento trasero (4)	Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto	
	Alarma de exceso	de velocidad	Cámara de retroces	0



19.189,9\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	2.917,0\$		
DIA 30	CUOTA 2	2.917,0\$		
DIA 60	CUOTA 3	2.917,0\$		
DIA 90	CUOTA 4	2.917,0\$		
DIA 120	CUOTA 5	2.917,0\$		
Total Pago en Divisas	14.585,1\$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	4.604,8\$		
Total Pago a Bs BCV		4.604,8\$		

+ Placa no incluida: 393,0 \$

Motor ARENA AUTOMÁTICO	Modelo 1.5 L VVT Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo			
	Tipo de Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT2I Automático CVT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	Capacidad de Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4135x1750x1568	450	42	1155
	Distancia mínima o	al suelo (Mm)	120	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/55/R1 é Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Lámparas halógenas y luz del maletero		Luz antiniebla delantera	
	lluminación automá	itica de faros	Retrovisores con luz	de cruce
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste para asiento del conductor manual y apoya brazo	
	Reposacabezas cer traseros	ntral de los asientos	Modo de plegado d segunda fila	e los asientos. De
	Asistencia de ilumir función Follow Me	nación al volante y Home	Vidrios eléctricos	
·	Pantalla táctil de 10) pulgadas		
Tecnología	Radio, Mp5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación frontal de 1.2v		4 altavoces	
	Sistemo de control	crucero	USB delantero	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales del conductor y copiloto		Sistema de anulación de frenos	
	Sensor de estaciona	umiento trasero (4)	Sistema de alarma o seguridad del condo	(1/2) (2) (1/2) (1
	Alarma de exceso o	de velocidad	Cámara de retroces	0



20.682,9\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	3.138,1\$		
DIA 30	CUOTA 2	3.138,1\$		
DIA 60	CUOTA 3	3.138,1\$		
DIA 90	CUOTA 4	3.138,1\$		
DIA 120	CUOTA 5	3.138,1\$		
Total Pago en Divisas	15.690,3 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	4.992,5\$			
Total Pago a Bs BCV		4.992,5\$		

+ Placa no incluida: 393,0 \$

Motor ARENA PRO	Mode lo	1.5 L VVT Euro V Potencia: 112 Hp Torque nominal: 146 VVT+CVT Cadena de	tiempo	
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	12,65 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	VT2 Automático CVT	Velocidades	6V
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros de disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)
	4149x1750x1566	450	42	1195
	Distancia mínima al	svelo (Mm)	160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 205/50/R17 Aluminio		Rejilla para techo de vehículos	
	Luz antiniebla delantera		Faros LED	
	Iluminación automática de faros		Luces de circulación diurna	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Ajuste del asiento del apoya brazo	conductor Manual con
	Reposacabezas central de los asientos traseros Luz del maletero		Modo de plegado de los asientos De segunda fila (4/6) Asistencia de iluminación al volante	
9	Función Follow Me Home		Vidrios eléctricos	
	Pantalla táctil de 10			
Tecnología	Radio, Mp5 , Bluetooth Apple Carplay y Android Auto		Enlace de teléfono inteligente	
	Alimentación frontal de 12v		6 Alfavoces	
7	Sistema de control cr	ucero	USB delantero y trase	oro
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		neumáticos)	
	Sensor de estacionan	niento trasero (4)	Cámara de retroceso	
	Alarma de exceso de	e velocidad	Sistema de alarma de seguridad del conduc	and the same of th



22.756,9\$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	CUOTA 1	3.455,6\$		
DIA 30	CUOTA 2	3.455,6\$		
DIA 60	CUOTA 3	3.455,6\$		
DIA 90	CUOTA 4	3.455,6\$		
DIA 120	CUOTA 5	3.455,6\$		
Tot	17.277,8 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	5.479,0\$		
То	tal Pago a Bs BCV	5.479,0\$		

+ Placa no incluida: 393,0 \$

Motor NEVADO MANUAL	Modelo 1.6 L DVVT Euro V Potencia: 118 Hp Torque nominal: 150 Nm VVT Cadena de tiempo				
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	13,98 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	MF20V MT	Velocidades	6V	
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de Torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros de disco ventilado Frenos Traseros De disco	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4410x1800x1660	1050	50	1365	
	Distancia mínima al suelo (Mm)		150		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumá 215/50/R17 Alum		Rejilla para techo de vehículos		
an interconsentante	Lámparas halógenas y faros de altura regulable		Iluminación automáti	lluminación automática de faros	
	Luz antiniebla trasera		Luces de circulación	diurna	
Equipamiento interior	Asientos de tela y ecopiel		Posicionamiento manual asiento piloto y copiloto (4 direcciones)		
	Reposacabezas central de los asientos		Modo de plegado de	e los asientos de la	
	traseros Función de Follow Me Home		segunda fila (4/6) Luz de lectura delantera		
	The state of the s	3,000,000	LUZ de lectora delaniera		
Tecnologia	Pantalla táctil de 12 pulgadas Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto				
_	Alimentación frontal de cigarrillos delante	de 12v y encendedor Pros	4 altavoces		
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del		Sistema de anulación de frenos		
segundad	Sensor de estacionamiento trasero (4)		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto		
	Alarma de exceso de	e velocidad	Cámara de retroceso		



25.364,7\$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	CUOTA 1	3.842,7\$		
DIA 30	CUOTA 2	3.842,7\$		
DIA 60	CUOTA 3	3.842,7\$		
DIA 90	CUOTA 4	3.842,7\$		
DIA 120	CUOTA 5	3.842,7\$		
То	19.213,3 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	6.151,5\$		
To	tal Pago a Bs BCV	6.151,5\$		

+ Placa no incluida: 393,0 \$

Motor NEVADO AUTOMÁTICO	Mode lo	1.5 L Turbo VVT Euro VI Potencia: 147 Hp Torque nominal: 210 Nm VVT Cadena de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	B,15 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	VT3S CVT	Velocidades	6V	
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Semi independiente de barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros De disco ventilado Frenos Traseros De disco	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4410x1800x1660	1050	50	1365	
	Distancia minima al s	ncia minima al suelo (Mm) 150			
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Techo corredizo eléctrico		
	Rejilla para techo de vehiculos		Luz antiniebla trasera, iluminación automática de faros y Luz del maletero		
	Lámparas halógenas y faros de altura regulable		Luz de lectura delanten	a y trasera	
Equipamiento interior	Asientos de tela y eco	ppiel	Posicionamiento automático y asiento del copiloto manual (4 Direcciones)		
	Reposacabezas central de los asientos traseros		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)		
	Función de Follow Me Home		Apoyabrazos central delantero y trasero		
Теспо logia	Pantalla táctil de 12 p	1.35(t	120000000000000000000000000000000000000		
reciloogia	Radio, Mp5, teléfono Bluetooth, enlace de teléfono inteligente y 6 altavoces		USB delantero y trasero, Apple Carplay y Android Auto		
	Alimentación frontal	de 1 2v	Cámara de retroceso		
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold		
	Sensor de estacionam	iento trasero (4)	Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto		
	Alarma de exceso de velocidad		Imágenes de video marcha atrás y cámara de retroceso		



33.110,2\$

Cronograma de pago				
	Negociacio	on total		
DIA 1		CUOTA 1	5.026,6\$	
DIA 30		CUOTA 2	5.026,6\$	
DIA 60		CUOTA 3	5.026,6\$	
DIA 90		CUOTA 4	5.026,6\$	
DIA 120		CUOTA 5	5.026,6\$	
	25.133,0 \$			
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	7.977,2\$	
	Total Pago a Bs BCV		7.977,2\$	

+ Placa no incluida: 393,0 \$

Motor TEPUY PRO	Mode lo	1.5 L Turbo VVT Euro V Potencia: 181 Hp Torque nominal: 280 N Cadena de tiempo Tres modos de manejo:	lm	
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	B,2 Km/L Combinado
Transmisión	Modelo	Automático (DCT) DF733C01 7 DCT	Velocidades	7 VELOCIDADES +1 R
Suspensión y frenos	Delantera Independiente Macpherson	Trasera Independiente Multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos dekanteros y Traseros De disco
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kgl
	4605x1890x1700	490	55	1590
	Distancia mínima al suelo (Mm)		160	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/55/R1 8 Aluminio		Techo corredizo panorámico,	
	Rejilla para techo de vehículos, y compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática.		Iluminación automática de faros	Función follow me home
	Faros led de altura regulable		Luz de circulación diurna	Luz antiniebla trasera
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Asiento del conductor e y del copiloto (4 posicio	100
	Calefacción de asientos		Conservador de alimen	tos y bebidas
	Reposacabezas central de los asientos traseros.		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (4/6)	
Tecnología	Pantalla táctil de 24,6 pulgadas		Modo de manejo manual con cambios en el volante	
	Radio, Mp5 , teléfono bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto		USB delantero y trasero y cuadro de instrumentos ICD	
	Alimentación frontal de inalámbrica	12v y cargo	8 altavoces	
Equipamiento de seguridad	Airbags delanteros y laterales del conductor y copiloto Sensor de estacionamiento trasero		Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y auto hold	
		00E 30000E	Sistema de alarma del cinturón de seguridad del piloto y copiloto	
	Alarma de exceso de v	elocidad	Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso	
	entrada y arranque pas	sivo	monitoreo de punto cie	go



34.062,8\$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	CUOTA 1	5.167,4\$		
DIA 30	CUOTA 2	5.167,4\$		
DIA 60	CUOTA 3	5.167,4\$		
DIA 90	CUOTA 4	5.167,4\$		
DIA 120	CUOTA 5	5.167,4\$		
	25.836,9 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	8.225,9\$		
	Total Pago a Bs BCV	8.225,9\$		

+ Placa no incluida: 393,0 \$

Motor SAVANNA	Modelo 1.5 L Turbo Inyección Potencia: 182 hp Torque nominal: 300 VVI Cadena de tiema Tres modos de manei		0 Nm		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.25 Km/L Combinado	
Transmisión	Modelo	Automático (DCT) DF733C01 7 DCT	Velocidades	7 V + 1 R	
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión semi independiente con barra de torsión	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4825x1870x1758	1253	58	1675	
	Distancia mínima al suelo (Mm)		160	•	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 235/50/R19 Aluminio		Rejilla para techo de vehiculos		
	Techo corredizo panorámico		Faros led y luces de circulación diurna	Faros de altura regulable con iluminación automática	
	Compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática		Luces de bienvenida y luz de lectura delantera		
Equipamiento interior			Volante normal y multifuncional revestido de cuero		
	Asiento del conductor eléctrico (6 posiciones) Apoyabrazos central delantero		Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (5/5) Conservador de alimentos y bebidas		
	pre-habite taxvi pa ne-autoreante vita tribitario est.				
	Asientos de la seguno	ansa filos e filos asocias	Función Follow Me H	ome	
Tecnologia	Pantalla táctil de 12,3 pulgadas				
	Bluetooth, enlace de teléfono inteligente Y carga inalámbrica		Radio, Apple Carplay, Android Auto, Mp5 y seis (6) altavoces		
	USB delantero y trase		Alimentación frontal	y trasera de 12v	
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Auto hold		
	Tpms-Sistema de monitoreo de presión de neumáticos		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura		
	Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y del copiloto		
	Sensor de estacionam trasero	Section Control Control Control	Imágenes panorámico de retroceso	as de 360° y cámara	
	Sistema de control de	crucero Ccs	Monitoreo de punto c	iego (Bsm)	



28.495,3\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	4.314,2\$		
DIA 30	CUOTA 2	4.314,2\$		
DIA 60	CUOTA 3	4.314,2\$		
DIA 90	CUOTA 4	4.314,2\$		
DIA 120	CUOTA 5	4.314,2\$		
Total Pago en Divisas	21.571,0 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	6.924,3\$		
Total Pago a Bs BCV	6.924,3\$			

⁺ Placa no incluida: 393,0\$

Motor ÉLITE - 150 HP	Modelo 1.5 L Turbo Euro V Potencia: 150 Hp Torque nominal: 210 Nm VVT Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Standard, sport y suave				
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	16,5 Km/L combinado	
Transmisión	Modelo	VT3S CVT Automática	Velocidades		
Suspensión y frenos	Delantera Suspensión independiente Macpherson	Trasera Suspensión independiente multibrazo	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros y traseros Discos	
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	Maletero (L)	Capacidad tanque de combustible (L)	Peso neto vehicular (Kg)	
	4780x1820x1492	1650	55	1440	
	Distancia minima al :	suelo (Mm)	125		
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/50/R17 Aluminio		Faros led y de altura regulable		
	Techo corredizo eléctrico y portón trasero eléctrico		Luz de lectura delantera, trasera y de maletero		
	lluminación automática de faros		Luz antiniebla trasera y	de circulación diurna	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel y cuadro de instrumentos LCD		Asiento del conductor manual (2 direcciones) y eléctrico (4 direcciones) Asiento del copiloto manual (4 direcciones)		
	Reposacabezas central trasero y apoyabrazos central delantero y trasero Pantalla táctil de 10,4 pulgadas		Función Follow Me Home		
Tecnologia		Bluetooth, enlace de	Carga inalámbrica y Apple Carplay Android Auto 6 altavoces y alimentación frontal de 12v		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto		Auto hold		
	Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura		
	Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor, copiloto y trasero		
	Sensor de estacionam	niento trasero (4)	Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso		
	Sistema de control de monitoreo de punto c		Entrada Pasiva /Arranque Pasivo		



52.364,1\$

Cronograma de pago				
	Negociacion	n total		
DIA 1		CUOTA 1	7.958,8\$	
DIA 30		CUOTA 2	7.958,8\$	
DIA 60		CUOTA 3	7.958,8\$	
DIA 90		CUOTA 4	7.958,8\$	
DIA 120		CUOTA 5	7.958,8\$	
	39.794,2\$			
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	12.570,0 \$	
	Total Pago a Bs BCV		12.570,0 \$	

+ Placa no incluida: 393,0\$

Motor REFINE PASAJEROS GASOLINA	Modelo	elo 2.0 L DVVT Turbo compresor Euro VI 4 Cilindros Potencia: 221 HP / 5500 RPM Torque nominal: 380 Nm / 1750-4000 Codena de tiempo Cuatro modos de manejo: Estándar, Eco, & Sport Velocidad Máxima: 210 Km/h			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	6 Km/L combinado	
	Garantia	3 Años o hasta 50.000 km	Debe usar un elevador	de Octanaje al 10%	
Transmisión	Modelo	8 AT	Velocidades	8V+1R - AT	
Suspensión	Delantera	Trasera	Sistema de frenos	Frenos delanteros	
Y Frenos	Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal	Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes	ABS+EBD	Discos Frenos traseros Discos	
Dimensiones y Capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5215x1895x1830	Distancia minima al suelo (Mm) ¿?	Peso neto vehicular (Kg) 2110	
Const. Problem to Michinese	Nro. de asientos	7	Capacidad tanque de gasolina(L)	65	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 255/55/R18 Aluminio		Techo corredizo eléctrico, panorámico segmentado		
	Puertas correderas dobles eléctricas		Ganchos de amarre de		
	Luz antiniebla delanter interior Iluminación automática	a y trasera, luces de bier a de faros	nvenida y faros led, ilum Techo corredizo eléctric		
Equipamiento	Asientos de eco piel	allite alter fillulas koltunitud	Distribución de asientos		
interior	Botón de arranque		Asientos con calefacció masajeador	n, ventilación y	
	Asientos de segunda f super rápida)	10 838	Panel instrumentos LCD		
	Volante multifuncional		Llave inteligente - Keyle		
Теспоюдіа	función de llamada.	8" Pulgadas, Bluetooth /	Sistema inteligente Aut	omotriz (Voz)	
	Conexión AA/AC, Mu		12 Altavaces		
Equipamiento de seguridad	Airbag frontales y late copiloto, fila delantera	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	Tpms y sistema de entrada y arranque inteligente		
	Advertencia cambio de carril (LDW), Advertencia colisión frontal (FCW), Advertencia de apertura de puerta (DOW), Monitoreo		Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador		
	Sensores de estacionar trasero y cámara 360		Bloqueo de seguridad	para niños	



37.215,0\$

Cronograma de pago				
	Negociacio	n total		
DIA 1		CUOTA 1	5.658,1\$	
DIA 30		CUOTA 2	5.658,1\$	
DIA 60		CUOTA 3	5.658,1\$	
DIA 90		CUOTA 4	5.658,1\$	
DIA 120		CUOTA 5	5.658,1\$	
	28.290,7 \$			
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	8.924,2\$	
	Total Pago a Bs BCV		8.924,2\$	

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor SUNRAY V4 PASAJEROS GASOLINA	Mode lo	2.0 L Turbo alimentado Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 290 Nm Correa de tiempo		
Park transcript At Hall Berry	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9.8 Km
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y Capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	4900×2080×2370	Distancia minima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kgl 2255
	Nro, de asientos	12	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumá 215/75R16LT	ticos	Faros antiniebla	
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor inter	ior antideslumbrante
	Aire acondicionado	electrico	Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor Cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control c	entral	Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			



35.448,9\$

Cronograma de pago				
	Negociacio	n total		
DIA 1		CUOTA 1	5.396,7\$	
DIA 30		CUOTA 2	5.396,7\$	
DIA 60		CUOTA 3	5.396,7\$	
DIA 90		CUOTA 4	5.396,7\$	
DIA 120		CUOTA 5	5.396,7\$	
	26.983,3\$			
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	8.465,6\$	
	Total Pago a Bs BCV		8.465,6\$	

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor SUNRAY V4 CARGO GASOLINA	Mode lo	2.0 L Turbo alimentad Potencia: 1 BB Hp Torque nominal: 280 Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	9 Km
Transmisión	Modelo	LC6T32 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y franos	De lante ra independiente MacPherson	Trasera de resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5050×2080×2370	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2160
	Capacidad de carga (Tons)	1.4	Capacidad tanque de combustible (L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 215/75R16C		Faros antiniebla	
	Retrovisor electrico		Faros de altura regulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor inter	ior antideslumbrante
5	Aire acondicionado ek	ectrico	Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnologia	Radio + USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor, cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control cen	tral	Luz de freno elevada central	
9	Sensor de estacionamiento trasero			



39.699,4\$

Cronograma de pago				
	Negociacio	on total		
DIA 1		CUOTA 1	6.035,9\$	
DIA 30		CUOTA 2	6.035,9\$	
DIA 60		CUOTA 3	6.035,9\$	
DIA 90		CUOTA 4	6.035,9\$	
DIA 120		CUOTA 5	6.035,9\$	
	30.179,7\$			
PREVIO A LA ENTREGA CUOTA 6			9.519,7\$	
	Total Pago a Bs BCV		9.519,7\$	

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor SUNRAY V6 PASAJEROS	Modelo	2.0L Turbo alimentado Euro II Potencia : 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	De lantera independiente Mac Pherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990x2098x2645	Distancia minima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2800
	Nro de pasajeros	18	Capacidad tanque de Combustible(L)	80
Equipamiento exterior	Dimensiones neuma 195/75R16LT-8PR	áticos	Faros antiniebla	
	Espejos retrovisores	eléctricos	Faros de altura regu	lable
Equipamiento interior	Asientos de eco piel		Espejo retrovisor interior antideslumbrante	
	Aire acondicionado	eléctrico	Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones	
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD	
Equipamiento de seguridad			Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor	
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)	
	Bloqueo de control o	:entral	Luz de freno elevada central	
	Sensor de estacionamiento trasero			



38.414,7\$

Cronograma de pago				
	Negociacio	n total		
DIA 1		CUOTA 1	5.845,7\$	
DIA 30		CUOTA 2	5.845,7\$	
DIA 60		CUOTA 3	5.845,7\$	
DIA 90		CUOTA 4	5.845,7\$	
DIA 120		CUOTA 5	5.845,7\$	
Total Pago en Divisas 29.22				
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	9.186,1\$	
	Total Pago a Bs BCV		9.186,1\$	

⁺ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor SUNRAY V6 CARGA	Modelo	2.0L Turbo alimentado Euro V Potencia: 188 Hp Torque nominal: 280 Nm Correa de tiempo			
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible		
Transmisión	Modelo	LC6T32	Velocidades	6V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5990x2098x2645	Distancia mínima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 2655	
	Capacidad de carga (TONS)	1.3	Capacidad tanque de combustible (L)	80	
Equipamiento exterior	Dimensiones neumáticos 195/75R16LT-8PR		Faros antiniebla	Faros antiniebla	
	Espejos retrovisore		Faros de altura reg	ulable	
Equipamiento interior	Asientos de eco pie	el .	Espejo retrovisor interior antideslumbrante		
	Aire acondicionad	o electrico	Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones		
Tecnología	Radio+USB		Pantalla LCD		
Equipamiento de seguridad	Asientos del conductor cinturón de tres puntos		Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor		
	Airbag del conductor y copiloto		IMMO (Inmovilizador de motor)		
	Bloqueo de control	central	Luz de freno elevada central		
	Sensor de estacion	amiento trasero			



61.551,1\$

Cronograma de pago				
	Negociacion	ı total		
DIA 1	(CUOTA 1	9.327,2\$	
DIA 30	(CUOTA 2	9.327,2\$	
DIA 60	(CUOTA 3	9.327,2\$	
DIA 90	(CUOTA 4	9.327,2\$	
DIA 120	(CUOTA 5	9.327,2\$	
Total Pago en Divisas				
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	14.914,9\$	
	Total Pago a Bs BCV		14.914,9\$	

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor COMPACTADOR 1071 5M3	Modelo CUMMINS B12533 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 125 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T450M1 MT	Velocidades	6V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido	Trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6047x2170x2278	Distancia mínima al suelo (Mm) 180	Peso neto vehicular (Kg) 3300
	Capacidad de carga (Tons)	5	Capacidad tanque de combustible (L)	110
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manual		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Мр3
	Camión de basura	comprimido 5M3	Control manual inte	egrado Q345 espes
	Material de caja co	om pactadora	Tanque de aguas re inoxidable	siduales de acero
Equipamiento de seguridad	Protección del radi	ador	Alarma de marcha	atrás
	Advertencia de cin	turón de seguridad	Cinturones de segur	ridad comunes



71.794,6\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	10.892,6\$		
DIA 30	CUOTA 2	10.892,6\$		
DIA 60	CUOTA 3	10.892,6\$		
DIA 90	CUOTA 4	10.892,6\$		
DIA 120	CUOTA 5	10.892,6\$		
Total Pago en Divisas	54.463,0 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	17.331,7 \$		
Total Pago a Bs BCV		17.331,7\$		

⁺ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor AUTOBUS	Mode lo	4.0 L Turbo alimentado Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Correa de tiempo		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	MT FAST	Velocidades	
Suspensión y frenos	Delantera independiente MacPherson	Trasera resorte de acero	Sistema de frenos ABS+ABD	Frenos delanteros Disco Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7280x2250x2995	Distancia minima al suelo (Mm)	Peso neto vehicular (Kg) 4950
	Nro de pasajeros	28+6+1	Capacidad tanque de combustible (L)	8.5
Equipamiento exterior	Dimensiones neumát 215/75R17.5	100000	Portaequipaje interno unilateral	
	Vidrio Laminado con	parasol		
Equipamiento interior	Piso de cuero doméstico		1 Puerta del pasajero plegable neumática	central, puerta
Tecnología	Radio con puerto USB		Instrumento CAN nacional	
Equipamiento de seguridad	Asiento del conductor nacional, cinturón de seguridad de tres puntos		28 asientos altos con respaldo ajustable, cinturón de seguridad de dos puntos, 6 asientos plegables	
	1 techo corredizo		Reloj electrónico, extintores, monitor de reserva	



22.983,9\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	3.600,6\$		
DIA 30	CUOTA 2	3.600,6\$		
DIA 60	CUOTA 3	3.600,6\$		
DIA 90	CUOTA 4	3.600,6\$		
DIA 120	CUOTA 5	3.600,6\$		
Total Pago en Divisas	18.002,9 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	4.980,9\$		
Total Pago a Bs BCV	4.980,9\$			

⁺ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor X100 CAVA DE CONSERVACIÓN 1.6 TON GASOLINA	Modelo	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T18	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta 3	Trasera Ballesta 3+2	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Discos Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	5182x1700x2070	Capacidad tanque de combustible (L)	60
	Distancia mínima al suelo (Mm)	162	Peso neto vehicular (Kg)	1570
	Capacidad de cargo	(TONS)	1.6	
Dimensiones y características de la	Interior y exterior de la caja 2.0MM		Material de la cerradura del marco ACERO INOX R304	
cava	Espesor de la pared 80MM		XPS material de aislamiento	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	175/75R168PR	Tipo De Rin	Aluminio
	Lámpara eléctrica		Asiento de tela	
	Asiento multifuncional central		Reposapiés del conductor	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho		Dirección asistida	
	Llave de encendido de Bloqueo de control d		Llave de encendido	plegable



26.925,3\$

Cronograma de pago				
	Negociacio	on total		
DIA 1		CUOTA 1	4.153,6\$	
DIA 30		CUOTA 2	4.153,6\$	
DIA 60		CUOTA 3	4.153,6\$	
DIA 90		CUOTA 4	4.153,6\$	
DIA 120		CUOTA 5	4.153,6\$	
	20.767,8 \$			
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	6.157,5\$	
	Total Pago a Bs BCV		6.157,5\$	

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor URBAN CAVA SECA 3 TON	Mode lo	JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85	
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370		
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950	
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3600x1810x1850		
cava	Piso de acero		Puerta única a la derecha		
	Cerradura galvaniz	ada			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1 6 1 2PR	Tipo De Rin	Aluminio	
	Ventana manual		Aire acondicionado		
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con	marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional		
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de marcha	atrás			



29.071,3\$

Cronograma de pago				
Negociacio	n total			
DIA 1	CUOTA 1	4.525,0\$		
DIA 30	CUOTA 2	4.525,0\$		
DIA 60	CUOTA 3	4.525,0\$		
DIA 90	CUOTA 4	4.525,0\$		
DIA 120	CUOTA 5	4.525,0\$		
Total Pago en Divisas	22.625,2\$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	6.446,0\$		
Total Pago a Bs BCV		6.446,0\$		

+ Placa no incluida: 440,0\$

Motor URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN 3 TON	Modelo JAC-HFC4DA1-1 2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje				
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	11.63 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R	
Suspensión y frenos	Delantera Ballesia Con Amortiguador Telescópico 3	Trasera Ballesta Con Amortiguador Telescópico Y Auxiliar 5+3	Frenos delanteros Discos	Frenos traseros Tambor Hidráulico	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	5445x1952x2300	Capacidad tanque de combustible (L)	85	
2.	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		3630x1810x370		
	Capacidad de carga (Tons)	3	Distancia mínima al suelo (Mm) 193	Peso neto vehicular (Kg) 1950	
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)		3500×1 700×1 850		
cava	Material de aislamiento XPS		Cerradura de acero inoxidable R304,		
	Interior y exterior de	e la caja 2.0mm FRP (con	mallo}		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio	
	Ventana manual		Aire acondicionado		
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco		
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional		
	Advertencia de cinturón de seguridad		Cinturón de seguridad ajustable		
	Alarma de marcha o	atrás			



34.873,7\$

Cronograma de pago				
	Negociacio	on total		
DIA 1		CUOTA 1	5.529,5\$	
DIA 30		CUOTA 2	5.529,5\$	
DIA 60		CUOTA 3	5.529,5\$	
DIA 90		CUOTA 4	5.529,5\$	
DIA 120		CUOTA 5	5.529,5\$	
Total Pago en Divisas			27.647,5 \$	
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	7.226,2\$	
	Total Pago a Bs BCV		7.226,2\$	

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor	Mode lo	JAC-HFC4DA1-1	_	
URBAN CAVA		2.8 L Diesel Euro II Potencia: 91 Hp		
REFRIGERADA 3				
TON		Torque nominal: 216	Nm	
	Combustible	Sistema de engranaje Diesel	Rendimiento de	11.63 Km/L
	Combustible	Diesei	combustible	11.03 KM/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3 MT	Velocidades	5V+1R
Suspensión	Delantera	Trasera	Frenos dekanteros	Frenos traseros
y frenos	Ballesta con	Ballesta con	Discos	Tambor hidráulico
	amortiguador	amortiguador		
	telescópico 3	telescópico y auxiliar 5+3		
Dimensiones y	Largo X Ancho X	5445x1952x2300	Capacidad tanque	85
capacidades	Alto (Mm)		de combustible (L)	
	Largo X Ancho X Alto del Cajón (Mm)		3630x1810x370	
	Capacidad de	3	Distancia minima al	Peso neto vehicular
	carga (Tons)		suelo (Mm)	(Kg)
			193	1950
Dimensiones y características de la	/07/	lto de la cava (Mm)	3500x1 700x1 850	W
cava	Material de aislamie	ento XPS	Cerradura de acero inoxidable R304,	
	Interior y exterior de (con rejilla)	e la caja 2.0mm FRP	Unidad coolking rv58 refrigeración -18°	0-10, temperatura de
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00R1612PR	Tipo de rin	Aluminio
	Ventana manual		Aire acondicionado	
	Asientos de tela		Espejo retrovisor con marco	
Equipamiento de seguridad	Dirección asistida		Freno de escape opcional	
	Advertencia de cint	urón de seguridad	Cinturón de seguridad ajustable	
	Alarma de marcha	atrás		



39.663,9\$

Cronograma de pago				
	Negociacio	n total		
DIA 1		CUOTA 1	6.122,7\$	
DIA 30		CUOTA 2	6.122,7\$	
DIA 60		CUOTA 3	6.122,7\$	
DIA 90		CUOTA 4	6.122,7\$	
DIA 120		CUOTA 5	6.122,7\$	
	Total Pago en Divisas			
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	9.050,6\$	
	Total Pago a Bs BCV		9.050,6\$	

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor 6T CAVA SECA	Mode lo	4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp			
	Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje				
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7,4 Km/L	
Transmisión	Modelo	LC 6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4	
Suspensión y Ffrenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor	
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411×2186×2354	Distancia mínima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660	
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550		
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200	
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alto	de la cava (M.m)	5500x2100x2000		
cava	Piso de la caja de ace	ro	Cerradura galvanizada		
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio	
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual	
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)	
Equipamiento de seguridad			Advertencia de cintur	ón de seguridad	
	Cinturones de segurida	ad comunes	Protección del radiador		



42.633,5\$

Cronograma de pago				
	Negociacio	n total		
DIA 1		CUOTA 1	6.636,7\$	
DIA 30		CUOTA 2	6.636,7\$	
DIA 60		CUOTA 3	6.636,7\$	
DIA 90		CUOTA 4	6.636,7\$	
DIA 120		CUOTA 5	6.636,7\$	
	33.183,7 \$			
PREVIO A LA ENTREGA		CUOTA 6	9.449,8\$	
	Total Pago a Bs BCV		9.449,8\$	

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor 6T CAVA DE CONSERVACIÓN	Modelo CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos de lanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411x2186x2354	Distancia minima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alt	to de la cava (M.m)	5500×2100×2000	
cava	Caja y exterior 2.0 m	ım FRP (con rejilla)	material de aislamiento XPS	
	Cerradura de acero	inoxida ble	Puerta única a la derecha	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación	diurna	Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de Alarma de marcha atr seguridad		224200	Advertencia de cinturón de seguridad	
	Cinturones de seguri	dad comunes	Protección del radia	dor



52.453,9\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	8.336,7\$		
DIA 30	CUOTA 2	8.336,7\$		
DIA 60	CUOTA 3	8.336,7\$		
DIA 90	CUOTA 4	8.336,7\$		
DIA 120	CUOTA 5	8.336,7\$		
Total Pago en Divisas	41.683,7 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	10.770,2 \$		
Total Pago a Bs BCV		10.770,2 \$		

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor 6T CAVA REFRIGERADA	Modelo CUMMINS B1 40-33 4.0 L Diesel Euro II Potencia: 1 38 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	7.4 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X4
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rigido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Trasera Ballesta sobre eje rigido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	7411×2186×2354	Distancia minima al suelo (Mm) 256	Peso neto vehicular (Kg) 3660
	Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm)		5505x2006x550	
	Capacidad de carga (Tons)	6	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Dimensiones y características de la	Largo X Ancho X Alt	o de la cava (Mm)	5350×l 900×2000	
cava	Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)		XPS material de aislamiento	
	Unidad reng wang sv600-10), temperatura de refrigeración -18°		Ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja (2 piezas a la izquierda y derecha)	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	215/75/R17.5	Tipo de rin	Aluminio
	Luces de circulación diurna		Asientos de tela	Ventana manual
	Radio		Мр3	Caja de carga (litera)
Equipamiento de seguridad	Alarma de marcha a	trás	Advertencia de cintu	rón de seguridad
	Cinturones de seguridad comunes		Protección del radiador	



66.444,5\$

Cronograma de pago				
	Negociacion total			
DIA 1	CUOTA 1	10.208,5 \$		
DIA 30	CUOTA 2	10.208,5 \$		
DIA 60	CUOTA 3	10.208,5 \$		
DIA 90	CUOTA 4	10.208,5 \$		
DIA 120	CUOTA 5	10.208,5 \$		
Total Pag	Total Pago en Divisas			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	15.401,8\$		
Total Pa	go a Bs BCV	15.401,8\$		

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor BÚFALO CAVA SECA	Modelo CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje			
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	őV+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	De lantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rigido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia minima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6500×2300×2260	Apertura de contrap	arte trasera
	Cerradura galvaniza	do	Apertura de la cola	ĺ
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual es	tándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delantero inferior y trasero		Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora	del faro trasero	Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de esc	:оре		



69.927,0\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	10.811,4\$		
DIA 30	CUOTA 2	10.811,4\$		
DIA 60	CUOTA 3	10.811,4\$		
DIA 90	CUOTA 4	10.811,4\$		
DIA 120	CUOTA 5	10.811,4\$		
Total Pago en Divisas	54.057,0 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	15.870,0 \$		
Total Pago a Bs BCV		15.870,0 \$		

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN	Mode lo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta Sobre Eje Rígido/ Amortiguador Telescópico	Trasera Ballesta Sobre Eje Rigido	Frenos delanteros Tambor	Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia minima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2160x2160	Material de aislamie	nto XPS
	Caja y exterior 2.0 m	nm FRP (con malla)	Cerradura de acero	inoxidable R30
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual est	ándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delante	ro inferior y trasero	Luces de circulación	divrna
	Cubierta protectora a		Alarma de marcha a	trás
	Freno auxiliar de esc	аре		



80.911,2\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	12.712,9 \$		
DIA 30	CUOTA 2	12.712,9 \$		
DIA 60	CUOTA 3	12.712,9 \$		
DIA 90	CUOTA 4	12.712,9 \$		
DIA 120	CUOTA 5	12.712,9 \$		
Total Pago en Divisas	63.564,3\$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	17.346,9 \$		
Total Pago a Bs BCV		17.346,9\$		

+ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor BÚFALO CAVA REFRIGERADA	Mode lo	CUMMINS C230-20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	3.58 Km/L
Transmisión	Modelo	LC6T540B MT	Velocidades	6V+1R TRACCIÓN 4X2
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico	Trasera Ballesta sobre eje rigido	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	8710x2350x3019	Distancia mínima al suelo (Mm) 265	Peso neto vehicular (Kg) 5780
	Capacidad de carga (Tons)	12	Capacidad tanque de combustible (L)	1000
Dimensiones y características de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	6300x2200x2200	Interior y exterior d FRP (con rejilla)	le la caja 2.0mm
	Material de aislami	iento XPS	Unidad sv800-10; refrigeración -18°, bloqueo de carga y en ambos lados de	con ranura de y tensor de cuerda
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cerradura de puerta ordinaria	Volteo eléctrico
	Elevación manual e	estándar	Asientos ordinarios estándar	Aire acondicionado
Equipamiento de seguridad	Parachoques delan trasero	tero inferior y	Luces de circulación diurna	
	Cubierta protectora	del faro trasero	Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de e	scape		



92.264,1\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	14.192,1\$		
DIA 30	CUOTA 2	14.192,1\$		
DIA 60	CUOTA 3	14.192,1\$		
DIA 90	CUOTA 4	14.192,1\$		
DIA 120	CUOTA 5	14.192,1\$		
Total Pago en Divisas		70.960,7 \$		
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	21.303,4\$		
Total Pago a Bs BCV		21.303,4\$		

⁺ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor LEYENDA CAVA SECA	Modelo	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje		
	Rendimiento de combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	2.5 Km/L
Transmisión	Modelo	9JSD150T-B MT	Velocidades	8V+1R
Suspensión y frenos	Delantera Bollesta 10/12	Trasera Ballesta 10/12	Frenos delanteros Disco	Frenos traseros
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	10990x2495x3450	Distancia mínima al suelo (Mm) 289	Peso neto vehicular (Kg) 9620
	Capacidad de carga (TONS)	20	Capacidad tanque de combustible (L)	1225
Dimensiones y capacidades de la cava	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)	8500x2470x2200	Panel lateral de cartó	n corrugado
	Apertura trasera			
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12.00R22.5	Tipo de rin	Aluminio
	Visera solar		Cabina abatible	Ventanas eléctricas
	Aire acondicionado		Espejo retrovisor mecanico	
Equipamiento de seguridad	Caja de herramientos del chasis		Barra estabilizadora de eje trasero	
The Control of the Co	Cubierta protectora de	el faro trasero	Alarma de marcha atrás	
	Freno auxiliar de escape			



62.937,4\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	10.170,4 \$		
DIA 30	CUOTA 2	10.170,4 \$		
DIA 60	CUOTA 3	10.170,4 \$		
DIA 90	CUOTA 4	10.170,4 \$		
DIA 120	CUOTA 5	10.170,4 \$		
Total Pago en Divisas		50.852,1\$		
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	12.085,3\$		
Total Pago a Bs BCV		12.085,3\$		

⁺ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor ELEVADOR CON BRAZO DE 20M	Modelo	JAC HFC4DA1-1 1.5L Gasolina Euro II vvt Potencia: 92 Hp Torque nominal: 21 6 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	LC5T255M3	Velocidades	5V+1R
Suspensión Y Frenos	Delantera Resorte semielipticos/ amortiguadores hidraulicos	Trasera Resorte semielipticos/ amortiguadores hidraulicos	Sistema de frenos ABS+EBD	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	6045x1900x2370	Capacidad tanque de combustible (L)	100
	Distancia mínima al suelo (Mm)	205	Peso neto vehicular (Kg)	2560
	Capacidad de carg	a (TONS)	3	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	7.00/R16	Tipo De Rin	Aluminio
	Faros delanteros de	altura regulable	Luz antiniebla delan	itera
Características del brazo de eleva	Altura máxima de ti	rabajo de 20M	Ranura de trabajo de 200kg	
	360 de giro continuo		Brazo de trabajo con cesta de tres secciones y patas hidráulicas	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Freno auxiliar		Frenos hidráulicos de doble acción	
	Control freno auxili	ar de escape	Cinturones de segur	idad ajustables



118.403,3\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	17.938,3\$		
DIA 30	CUOTA 2	17.938,3 \$		
DIA 60	CUOTA 3	17.938,3 \$		
DIA 90	CUOTA 4	17.938,3 \$		
DIA 120	CUOTA 5	17.938,3 \$		
Total Pago en Divisas		89.691,7\$		
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	28.711,6\$		
Total Pago a Bs BCV		28.711,6\$		

⁺ Placa no incluida: 440,0 \$

Motor VOLKAN MEZCLADOR	Modelo	WP10.340E32 WEICHAI 9.8 L Gasolina Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1 350 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Gasolina	Rendimiento de combustible	11.9 Km/L
Transmisión	Modelo	10JSD140T	Velocidades	8V
Suspensión Y Frenos	Delantera Ballesta parabólica 10	Trasera Ballesta parabólica 12	Sistema de frenos	Frenos delanteros Tambor Frenos Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo x Ancho x Alto (Mm)	9500x2550x3930	Capacidad tanque de combustible (L)	600
	Distancia mínima al suelo (Mm)		Peso neto vehicular (Kg)	9200
	Capacidad de volka	ın	9.3M	
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	12/R22.5	Tipo De Rin	Aluminio
	Modelo cabina K3		Vidrios eléctricos	
Características de volcán			Juego uniforme del sistema de energía PMP	
	400L de tanque de agua de presion de aire con ranura extendida y rampa		Material del tanque BW300 de acero resistente al desgaste	
Tecnología	MP3		Radio	
Equipamiento de seguridad	Alarma de retroceso		Cinturones de seguri altura	dad regulables en



88.505,9\$

Cronograma de pago				
Negociacio	on total			
DIA 1	CUOTA 1	13.386,9\$		
DIA 30	CUOTA 2	13.386,9\$		
DIA 60	CUOTA 3	13.386,9 \$		
DIA 90	CUOTA 4	13.386,9\$		
DIA 120	CUOTA 5	13.386,9 \$		
Total Pago en Divisas	66.934,7 \$			
PREVIO A LA ENTREGA	CUOTA 6	21.571,1 \$		
Total Pago a Bs BCV		21.571,1\$		

+ Placa no incluida: 99,5\$

Motor COMPACTADOR 3160 10M3	Modelo	CUMMINS C230 20 8.3 L Diesel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861 Nm Sistema de engranaje		
	Combustible	Diesel	Rendimiento de combustible	
Transmisión	Modelo	8JST105TA + QCD45A	Velocidades	8V
Suspensión y frenos	Delantera Ballesta parapolítica 9	Trasera Ballesta parapolítica 12+9	Frenos delanteros Tambor	Frenos traseros Tambor
Dimensiones y capacidades	Largo X Ancho X Alto (Mm)	6973x2503x3215	Distancia mínima al suelo (Mm) 348	Peso neto vehicular (Kg) 5872
	Capacidad de carga (TONS)	10	Capacidad tanque de combustible (L)	200
Equipamiento exterior e interior	Dimensiones neumáticos	11.00R20	Tipo De Rin	Aluminio
	Ventana manua		Luces de circulación diurna	Barandilla amarilla y negra
	Asiento de tela		Radio	Мр3
	Camión de basura comprimido 5M3		Control manual integrado Q345 espes	
	Relacion de compresion 1:3 presión de sistema hidraulico de 16MPA		Tanque de aguas residuales de acero inoxidable	
	Camión de basu 10×M3	ra de compresión	Material de caja compactadora espesor 3-4mm	
Equipamiento de seguridad	Cinturón de seguridad delantero ajustable		Bolsas de aire	