



CATÁLOGO

VENEZUELA

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

X100 FERRETERO

JAC

DE ÑAPA

JIMMY F50



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

6 Cuotas de
1.393,0 \$

Inicial 35%

Pre Entrega
2.854,3 \$

Previo a la Entrega

30 Cuotas de
385,6 \$

Cuotas Ordinarias

6 Cuotas de
905,4 \$

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



X100 FERRETERO

BLANCO



MOTOR	1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo Tipo de combustible - Gasolina
TRANSMISIÓN	Manual LC5T18 MT 5 Velocidades + 1 R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera Ballesta 3 Trasera Ballesta 3+2 Sistema de frenos ABS Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5182x1700x2070 Capacidad tanque de combustible (L) - 60 Largo x Ancho x Alto cajón (Mm) - 3110x1610x355 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3100x1700 Distancia mínima al suelo (Mm) - 162 Peso neto vehicular (Kg) - 1570 Capacidad de carga (TON) - 1.4
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 175/75R16 8PR Tipo de Rin - Hierro

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Lámpara eléctrica Asiento multifuncional central Asiento de tela Reposapiés del conductor
TECNOLOGÍA	Mp3 Radio
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho Llave de encendido de maquinaria Bloqueo de control central Dirección asistida Llave de encendido plegable

BEL JIMMY F50	Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos Encendido - Electrónico Transmisión - Automático Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8 Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo
---------------	--



URBAN

CHASIS 3 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
1.931,6 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
3.733,8 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
534,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.255,5 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



URBAN CHASIS 3 TON

MOTOR	2.8 L Diésel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216Nm Funcionamiento por engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	Manual LC5T255M3 MT 5 Velocidades + 1 R
-------------	--

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3 Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3 Frenos delanteros de disco / Traseros de Tambor hidráulico
------------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300 Capacidad tanque de combustible (L) - 85 Largo X Ancho X Alto de Chasis(Mm) - 3630x1810x370 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3600x2000 Distancia mínima al suelo (Mm) - 193 Peso neto vehicular (Kg) - 1920 Capacidad de carga (TON) - 3
------------------------------	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 7.00R1612PR Tipo de Rin - Hierro
--------------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventana Manual Asientos de tela Aire acondicionado Espejo retrovisor con marco
--------------------------	---

TECNOLOGÍA	Mp3 Radio
------------	-----------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Dirección asistida Advertencia de cinturón de seguridad Alarma de marcha atrás Freno de escape opcional Cinturón de seguridad ajustable Frenos delantero
------------------------------	---



URBAN FERRETERO - 3 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.048,0 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
3.923,8 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
566,9 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.331,2 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



URBAN FERRETERO 3 TON



MOTOR	2.8 L Diésel Euro II Potencia: 91 HP Torque nominal: 216Nm Funcionamiento por engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	Manual LC5T255M3 MT 5 Velocidades + 1 R
-------------	--

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3 Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3 Frenos delanteros de disco / Traseros de Tambor hidráulico
---------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300 Capacidad tanque de combustible (L) - 85 Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 3630x1810x370 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3600x2000 Distancia mínima al suelo (Mm) - 193 Peso neto vehicular (Kg) - 1920 Capacidad de carga (TON) - 3
---------------------------	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 7.00R1612PR Tipo de Rin - Hierro
-----------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventana Manual Asientos de tela Aire acondicionado Espejo retrovisor con marco
-----------------------	---

TECNOLOGÍA	Mp3 Radio
------------	-----------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Dirección asistida Advertencia de cinturón de seguridad Alarma de marcha atrás Freno de motor Cinturón de seguridad ajustable
---------------------------	---



C-3500 4X4

Colonia Tovar - Estado Aragua

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.849,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
5.273,2 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
787,4 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.852,4 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



C-3500 4X4



MOTOR	2.8 L Diésel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	---

TRANSMISIÓN	Manual LC5T255M3 MT 5 Velocidades + 1 R / Tracción 4x4
-------------	---

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3 Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3 Frenos delanteros de Tambor hidráulico / Traseros de Tambor hidráulico
---------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300 Capacidad tanque de combustible (L) - 85 Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 3630x1810x370 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3600x2000 Distancia mínima al suelo (Mm) - 193 Peso neto vehicular (Kg) - 1920 Capacidad de carga (TON) - 3.5
---------------------------	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 7.00 R16 12PR Tipo de Rin - Hierro
-----------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventana Manual Asientos de tela Aire acondicionado Espejo retrovisor con marco
-----------------------	---

TECNOLOGÍA	Mp3 Radio
------------	-----------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Dirección asistida Advertencia de cinturón de seguridad Alarma de marcha atrás Freno de motor Cinturón de seguridad ajustable
---------------------------	---



DOBLE CABINA

FERRETERO 3 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.292,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
4.323,5 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
634,6 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.490,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



DOBLE CABINA FERRETERO 3 TON

MOTOR 2.8L Diésel Euro II
Potencia: 91Hp
Torque nominal: 216Nm
Funcionamiento por engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN Manual LC5T255M3 MT
5 Velocidades + 1R

SUSPENSIÓN Y FRENOS Suspensión delantera Ballestas delanteras 7
Trasera Ballestas traseras 4+6
Frenos delanteros de discos / Traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES Largo X Ancho X Alto (mm) - 6045x1900x2370
Capacidad tanque de combustible (L) - 100
Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 3145x1810x400
Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3600x2000
Distancia mínima al suelo (Mm) - 205
Peso neto vehicular (Kg) - 2560
Capacidad de carga (TON) - 2

EQUIPAMIENTO EXTERIOR Dimensiones Neumáticos - 7.00R 16
Tipo de Rin - Hierro

EQUIPAMIENTO INTERIOR Ventanas eléctricas
Asientos de tela
Guantera doble techo (opcional)

TECNOLOGÍA Mp3 Radio

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Depósito de agua
Advertencia cinturón de seguridad
Alarma de marcha atrás
Cinturón de seguridad regulable en altura



6T CHASIS

JAC

INCLUYE:
TOMA DE FUERZA

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.780,2 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
5.119,3 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
769,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.807,1 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



6T CHASIS

MOTOR	CUMMINS B-140-33 Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Funcionamiento por engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual LC6T540B MT 6 Velocidades + 1 R Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera y trasera - Ballesta sobre eje rígido Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora Frenos delanteros y traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 5500x2200 Capacidad tanque de combustible (L) - 200 + 130 Distancia mínima al suelo (Mm) - 256 Peso neto vehicular (Kg) - 3660 Capacidad de carga (TON) - 6

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5 Tipo de Rin - Hierro
-----------------------	---

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventana manual Asiento de tela Luces de circulación diurna
-----------------------	--

TECNOLOGÍA	Mp3 Radio
------------	-----------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Protección del radiador Advertencia cinturón de seguridad Alarma de marcha atrás Cinturones de seguridad comunes
---------------------------	---



6T FERRETERO

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.989,7 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
5.461,3 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
827,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.943,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



6T FERRETERO

BLANCO



ROJO



AMARILLO



MOTOR

CUMMINS B-140-33
Potencia: 138 Hp
Torque nominal: 502 Nm
Funcionamiento por engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

Manual LC6T540B MT
6 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN
Y FRENOS

Suspensión delantera y trasera - Ballesta sobre eje rígido
Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora
Frenos delanteros y traseros de tambor

DIMENSIONES
Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411 X 2186 X 2354
Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 5500x2200
Capacidad tanque de combustible (L) - 200 + 130
Capacidad de carga (TONS) - 6
Distancia mínima al suelo (Mm) - 256
Peso neto vehicular (Kg) - 3660

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 215/75R17.5
Faros antiniebla
Tipo de Rin - Hierro
Luces de circulación diurna
Caja de carga (litera)

EQUIPAMIENTO
INTERIOR

Asientos de tela
Ventana manual
Aire Acondicionada

TECNOLOGÍA

Radio Mp3

EQUIPAMIENTO
DE SEGURIDAD

Protección del radiador
Advertencia cinturón de seguridad
Alarma de marcha atrás
Cinturones de seguridad comunes



BÚFALO

12 TON
TANQUE 1000 L

JAC



INCLUYE:
TOMA DE FUERZA

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
4.293,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
7.590,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.188,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
2.790,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BÚFALO 12 TON TANQUE 1000L



MOTOR	CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II Potencia: 230 HP Torque Nominal 861 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	Manual 8JS105TA MT 8 Velocidades Toma de fuerza - PTO
-------------	---

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera - Ballesta sobre eje rígido /Amortiguador telescópico Trasera - Ballesta sobre eje rígido Frenos delanteros y traseros de tambor
------------------------	---

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710 X 2350 X 3019 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 6900x2600 Capacidad tanque de combustible (L) - 1000 Capacidad de carga (TON) - 12 Distancia mínima al suelo (Mm) - 265 Peso neto vehicular (Kg) - 5780
------------------------------	---

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 1 1R22.5 Faros antiniebla Tipo de Rin - Aluminio Visera Solar Cerradura de puerta ordinaria Volteo Eléctrico
--------------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Elevación manual Asientos ordinarios estándar Aire acondicionado
--------------------------	--

TECNOLOGÍA	
------------	--

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Parachoque delantero inferior y trasero Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape Luces de circulación diurna Alarma de marcha atrás
------------------------------	--



BÚFALO XL

JAC



**INCLUYE:
TOMA DE FUERZA**

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
4.518,4 \$**

**Pre Entrega
7.957,3 \$**

**30 Cuotas de
1.250,7 \$**

**6 Cuotas de
2.936,9 \$**

Inicial 35%

Previo a la Entrega

Cuotas Ordinarias

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BÚFALO XL



MOTOR	CUMMINS C230-20 Potencia: 230 HP Torque Nominal 1050 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	---

TRANSMISIÓN	Manual 8JS105TA MT 8 Velocidades Toma de fuerza - PTO
-------------	---

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera - Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico Trasera - Ballesta sobre eje rígido Frenos delanteros y traseros de tambor
---------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 11825 X 2520 X 3025 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 9200x2600 Capacidad tanque de combustible (L) - 600 + 400 Capacidad de carga (TON) - 13 Distancia mínima al suelo (Mm) - 265 Peso neto vehicular (Kg) - 6300
---------------------------	---

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 1 1R22.5 Tipo de Rin - Aluminio Visera Solar Cerradura de puerta ordinaria Volteo Eléctrico
-----------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Elevación de vidrios eléctrico Asientos ordinarios estándar Aire acondicionado
-----------------------	--

TECNOLOGÍA	
------------	--

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Parachoque delantero inferior y trasero Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape Luces de circulación diurna Alarma de marcha atrás
---------------------------	--



LEYENDA 340HP

TANQUE 1225L 20 TON

JAC

INCLUYE:
TOMA DE FUERZA



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
6.195,1 \$**

**Pre Entrega
10.694,9 \$**

**30 Cuotas de
1.714,8 \$**

**6 Cuotas de
4.026,8 \$**

Inicial 35%

Previo a la Entrega

Cuotas Ordinarias

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LEYENDA 340HP TANQUE 1225L 20 TON



MOTOR	WEICHAÍ WP10.340 E22 9.8 L Diésel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje
TRANSMISIÓN	Manual 9JSD150T-B MT 8 Velocidades + 1R Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENO	Suspensión delantera y trasera - Ballesta 10/12 Frenos delanteros de disco
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 10990 X 2495 X 3450 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 9200x2600 Capacidad tanque de combustible (L) - 1225 Capacidad de carga (TONS) - 20 Distancia mínima al suelo (mm) - 289 Peso neto vehicular (Kg) - 9620
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 12.00R22.5 Tipo de Rin - Aluminio Visera Solar Cabina abatible

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventanas eléctricas Espejo retrovisor mecánico Aire acondicionado
TECNOLOGÍA	Radio y Mp3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Caja de herramientas del chasis Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape Barra estabilizadora de eje trasero Alarma de marcha atrás



LEYENDA 380HP

JAC



**INCLUYE:
ACOPLE PARA REMOLQUE**

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
6.855,1 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
11.772,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.897,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
4.455,8 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LEYENDA 380HP



MOTOR	WEICHAÍ WP10.380E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 380 Hp Torque nominal: 1550 Nm Sistema de engranaje
TRANSMISIÓN	Manual 12JSD160T 12V + 1R Toma de Fuerza-PTO
SUSPENSIÓN Y FRENO	Suspensión delantera y trasera - Ballesta 10/12 Frenos delanteros y traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 10990 x 2550 x 3305 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 9200x2600 Capacidad tanque de combustible (L) - 1225 Capacidad de carga (TONS) - 20 Distancia mínima al suelo (mm) - 289 Peso neto vehicular (Kg) - 9620
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 12.00R22.5 Tipo de Rin - Aluminio Visera Solar Cabina abatible

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventanas eléctricas Espejo retrovisor mecánico Aire acondicionado
TECNOLOGÍA	Radio y Mp3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Caja de herramientas del chasis Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape Barra estabilizadora de eje trasero Alarma de marcha atrás



MINERO 20M3



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
8.064,6 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
13.747,4 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.232,3 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
5.242,0 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.

MINERO 20M3

MOTOR

WEICHAIP10.340 E22 9.8 L Euro II
Potencia: 340 Hp
Torque nominal: 1400 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

Manual 12JSD160T MT
12 Velocidades + 2R
Toma de fuerza - PTO

SUSPENSIÓN Y FRENO

Suspensión delantera de Ballesta de 10 piezas
Suspensión trasera de Ballesta de 12 piezas
Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor

DIMENSIONES CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 8345x2530x3280
Capacidad tanque de combustible (L) - 400
Distancia mínima al suelo (Mm) - 346
Capacidad de Tolva - 20m3
Peso neto vehicular (Kg) - 9573
Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 5460x2555x1400

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 12R22.5
Tipo de Rin - Aluminio
Vidrios eléctricos
Aire acondicionado
Cerradura de puerta con control
Visera solar
Cabina abatible

TECNOLOGÍA

Radio + MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Alarma marcha atrás
Protector del motor
Marco de protección del radiador
Freno auxiliar de escape

BLANCO



AMARILLO



GRIS



MINERO

28M3

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
10.385,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
17.537,2 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.874,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
6.750,7 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



MINERO 28M3



MOTOR	WEICHAWP10.380 E22 9.8 L Euro II Potencia: 380 Hp Torque nominal: 1600 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual 12JSD160T MT 12 Velocidades + 2R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta de 10 piezas Suspensión trasera de Ballesta de 12 piezas Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 10825x2560x3350 Capacidad tanque de combustible (L) - 400 Distancia mínima al suelo (Mm) - 346 Capacidad de Tolva - 28m3 Peso neto vehicular (Kg) - 10.293 Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 7800x2300x1600

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 12R22.5 Tipo de Rin - Hierro Vidrios eléctricos Aire acondicionado Cerradura de puerta con control Visera solar Cabina abatible
TECNOLOGÍA	Radio + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Alarma marcha atrás Protector del motor Marco de protección del radiador Freno auxiliar de escape



MINERO 14M3

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
6.089,3 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
10.522,2 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.685,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.958,0 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



MINERO 14M3

MOTOR
YUCHAI YC6J200
6.5 L Diesel Euro II
Potencia 200 Hp
Torque nominal 700 Nm
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN
Manual 8JS105T
8 Velocidades + 1R

SUSPENSIÓN Y FRENOS
Suspensión Delantera Ballesta parabólica 9/12+9
Suspensión Trasera Ballesta parabólica 9/12+9
Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 6973x2503x3120
Capacidad tanque de combustible (L) - 200
Distancia mínima al suelo (Mm) - 346
Capacidad de Tolva - 14m3
Peso neto vehicular (Kg) - 9010
Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 4500x2300x1350

AMARILLO



BLANCO



EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 10.00R20 18PR
Tipo de Rin - Hierro
Vidrios eléctricos
Aire acondicionado

TECNOLOGÍA Radio + MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Alarma marcha atrás
Freno auxiliar de escape



CAVALINO

CHUTO 22 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
4.330,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
7.651,1 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.198,8 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
2.815,0 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



CAVALINO CHUTO 22TON

MOTOR	WEICHA WP6 Potencia: 240 Hp Torque nominal: 900 Nm Sistema de engranaje
TRANSMISIÓN	Manual 8JS105TA MT 8 Velocidades
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera Ballesta parabólica 10/9+7 Trasera Ballesta parabólica 10/9+7 Frenos de ABS / Traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 6010 X2495 X 2990 Capacidad tanque de combustible (L) - 600 Capacidad de carga (TON) - 22 Distancia mínima al suelo (Mm) - 311 Peso neto vehicular (Kg) - 5200
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 10R22.5 16PR Tipo de Rin - Aluminio Visera Solar Cabina abatible

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Cerradura de puerta central vidrios eléctricos Aire acondicionado
TECNOLOGÍA	Radio y Mp3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Luces de circulación diurna Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape Faros LED Grabadora de conducción Luz trasera Alarma de marcha atrás



BACHACO 400 HP

40 TON

JAC

**INCLUYE:
TOMA DE FUERZA**

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
5.848,3 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
10.128,8 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.618,8 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.801,4 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BACHACO 400 HP 40 TON

NEGRO

BLANCO

AMARILLO

ROJO



MOTOR

Yuchai YC6MK400-33
10.3 L Diesel Euro II
Potencia: 400 Hp / 1900rpm
Torque nominal: 1800 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

12JSD180T MT
12 Velocidades
Toma de fuerza - PTO

SUSPENSIÓN
Y FRENOS

Suspensión delantera Ballesta 10 piezas con barra
Trasera Ballesta 12 piezas con barra
Frenos delanteros y traseros de tambor

DIMENSIONES
Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 6915 X 2522 X 3611
Capacidad tanque de combustible (L) - 800
Capacidad de carga (TON) - 40
Distancia mínima al suelo (Mm) - 306
Peso neto vehicular (Kg) - 9382

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 12R22.5 18PR
13R22.5 18PR
315/80R22.5 18PR
Tipo de Rin - Acero
Luz trasera
Cabina abatible
Visera solar
Guardabarros trasero

EQUIPAMIENTO
INTERIOR

Ventana eléctrica

TECNOLOGÍA

Radio / MP3

EQUIPAMIENTO
DE SEGURIDAD

Marco de protección del radiador
Alarma de marcha atrás
Cubierta protectora del faro trasero
Freno auxiliar de escape



CHUTO 430HP

TANQUE 900L - 45 TON

JAC



**INCLUYE:
TOMA DE FUERZA**

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
6.617,2 \$**

**Pre Entrega
11.732,9 \$**

**30 Cuotas de
1.819,6 \$**

**6 Cuotas de
4.301,2 \$**

Inicial 35%

Previo a la Entrega

Cuotas Ordinarias

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



CHUTO 430 HP TANQUE 900L - 45 TON

MOTOR	WEICHAİ WP12.430E201 11.6 L Diesel Euro II Potencia: 430 Hp Torque nominal: 2000 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual 12JSD200TA.B MT 12 Velocidades + 2R Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera Ballesta 10 piezas Trasera Ballesta 12 Piezas Frenos delanteros y traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 6815 X 2495 X 3713 Capacidad tanque de combustible (L) - 900 Capacidad de carga (TON) - 45 Distancia mínima al suelo (Mm) - 335 Peso neto vehicular (Kg) - 9446

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Aire acondicionado
-----------------------	--------------------

TECNOLOGÍA	
------------	--

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Freno auxiliar de escape Cubierta protectora del faro trasero Alarma de retroceso Doble gancho de remolque delantero
---------------------------	---

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 315/80R22.5 20PR Tipo de Rin - Aluminio Luces de circulación diurna Luz trasera Cabina abatible eléctrica Retrovisor mecánico Escalera mecánica
-----------------------	--



AUTOBUS 28 + 6 + 1 PUESTOS

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
6.149,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
10.621,0 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.702,2 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.997,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



AUTOBUS - 28 + 6 + 1 PUESTOS



MOTOR	CUMMINS 4.0L Turbo Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	MT FAST
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera independiente MacPherson Suspensión trasera de resorte de acero Sistema de frenos ABS + EBD Frenos delanteros de disco / Frenos traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 7280x2250x2995 Capacidad tanque de combustible (L) - 85 Número de pasajeros - 28 + 6 + 1 = 35 Peso neto vehicular (Kg) - 4950

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75R17.5 Vidrio laminado con parasol Portaequipo interno unilateral
-----------------------	---

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Piso de cuero doméstico 1 puerta de pasajero central, puerta plegable automática Aire acondicionado eléctrico
-----------------------	---

TECNOLOGÍA	Radio con puerto USB Instrumento CAN nacional
------------	--

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Asiento del conductor nacional, cinturón de seguridad de tres puntos 28 asientos altos con respaldo ajustable, cinturón de seguridad de dos puntos, 6 asientos plegables 1 Techo corredizo Reloj electrónico, extintores, monitor de reserva
---------------------------	---



COMPACTADOR SM3

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
5.308,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
9.148,0 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.472,9 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.450,7 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



COMPACTADOR 5M3

BLANCO



MOTOR	CUMMINS B12533 4.0 L Diésel Euro II Potencia: 125 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual LC6T450M1 6 Velocidades + 1 R Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera ballesta sobre eje rígido Suspensión trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora Sistema de frenos ABS + EBD Frenos delanteros de disco / Frenos traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 6047x2170x2278 Capacidad tanque de combustible (L) - 110 Capacidad de carga (Tons) - 5 Peso neto vehicular (Kg) - 3300 Distancia mínima al suelo (Mm) - 180
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5 Ventana manual Luces de circulación diurna Barandilla amarilla y negra

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Asiento de tela Espejo retrovisor interior antideslumbrante
TECNOLOGÍA	Radio + MP3
CAMIÓN DE BASURA COMPRIMIDO 5M3	Control manual integrado Q345 espesor Tanque de aguas residuales de acero inoxidable
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Protección del radiador Alarma de marcha atrás Advertencia de cinturón de seguridad Cinturones de seguridad comunes



COMPACTADOR 10M3

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
7.377,5 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
12.625,5 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.042,1 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
4.795,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



COMPACTADOR 10M3

BLANCO



MOTOR
CUMMINS C230 20
8.3 L Diesel Euro II
Potencia: 230 Hp
Torque nominal: 861 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN
Manual 8JST105TA + QCD45A MT
8 Velocidades + 1 R
Toma de fuerza - PTO

SUSPENSIÓN Y FRENO
Ballesta parapolítica 9
Ballesta parapolítica 12+9
Sistema de frenos ABS + EBD
Frenos delanteros y traseros - tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 6973x2503x3215
Capacidad tanque de combustible (L) - 200
Capacidad de carga (Tons) - 10
Peso neto vehicular (Kg) - 5872
Distancia mínima al suelo (Mm) - 348

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 11.00R20
Tipo de rin - Aluminio
Ventana manual
Luces de circulación diurna
Barandilla amarilla y negra

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asiento de tela
Espejo retrovisor interior antideslumbrante

TECNOLOGÍA
Radio + MP3

CAMIÓN DE BASURA COMPRIMIDO 10M3
Control manual integrado Q345 espesor
Tanque de aguas residuales de acero inoxidable
Relación de compresión 1:3 presión de sistema hidráulico de 16MPa
Material de caja compactadora espesor 3-4mm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Cinturón de seguridad delantero ajustable
Bolsas de aire



X100

CAVA SECA



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
1.742,0 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
3.406,8 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
482,8 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.132,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



X100 CAVA SECA

BLANCO



MOTOR
JAC HFC4GB3-3A
1.6 L Gasolina Euro II VVT
Potencia: 118 Hp
Torque nominal: 155 Nm
Cadena de tiempo
Tipo de combustible: Gasolina

TRANSMISIÓN
Manual LC5T18 MT
5 Velocidades + 1R
Toma de fuerza-PTO

SUSPENSIÓN Y FRENOS
Suspensión delantera de Ballesta 3
Suspensión trasera de Ballesta 3+2
Sistema de Frenos ABS
Frenos delanteros de Disco
Frenos traseros de Tambor

DIMENSIONES CAPACIDADES
Largo x Ancho x Alto (Mm): 5.182 x 1.700 x 2.070
Capacidad tanque de gasolina (L): 60
Distancia mínima al suelo (Mm): 162
Peso neto vehicular (Kg): 1.570
Capacidad de carga (TONS): 1.6

DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE LA CAVA
Largo x Ancho x Alto (Mm): 3.100 x 1.600 x 1.750
Placa de acero estampada de 2,5mm para suelo y 1.0mm para laterales
Puertas traseras abatibles

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones de neumáticos: 175/75R16 8PR
Tipo de Rin: Hierro

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Lámpara eléctrica
Asiento de tela
Asiento multifuncional central
Reposapiés del conductor

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho
Llave de encendido de maquinaria
Bloqueo de control central
Dirección asistida
Llave de encendido plegable



X100 CAVA DE CONSERVACIÓN

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
1.950,7 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
3.652,0 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
543,8 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.267,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



X100 CAVA DE CONSERVACIÓN

BLANCO



MOTOR	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo Tipo de combustible - Gasolina
TRANSMISIÓN	Manual LC5T18 5 Velocidades + 1 R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de ballesta 3 Suspensión trasera de ballesta 3+2 Sistema de frenos ABS+EBD Frenos delanteros de disco / Frenos traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5182x1700x2070 Capacidad tanque de combustible (L) - 60 Distancia mínima al suelo (Mm) - 162 Capacidad de carga (1.4TONS) 1.400 Kg Peso neto vehicular (Kg) - 1570
DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Interior y exterior de la caja 2.0MM Material de la cerradura del marco ACERO INOX R304 Espesor de la pared 80MM XPS material de aislamiento

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 175/75R16 8PR Lámpara eléctrica Asiento de tela Asiento multifuncional central y reposapiés del conductor
TECNOLOGÍA	Radio + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho Dirección asistida Llave de encendido de maquinaria Llave de encendido plegable Bloqueo de control central



URBAN CAVA SECA 3 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.419,4 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
4.390,0 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
674,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.572,6 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



URBAN CAVA SECA 3 TON

BLANCO



AMARILLO



ROJO



MOTOR

JAC-HFC4DA1-1 2.8 L z Euro II
Potencia: 91 Hp
Torque nominal: 216 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

Manual LC5T255M3
5 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN Y FRENOS

Suspensión delantera de ballesta con amortiguador telescópico 3
Suspensión trasera de ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3
Frenos delanteros de disco
Frenos traseros de tambor hidráulico

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300
Capacidad tanque de combustible (L) - 85
Distancia mínima al suelo (Mm) - 193
Capacidad de carga (TONS) - 3
Peso neto vehicular (Kg) - 1950
Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 3630x1810x370

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA

Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 3600x1810x1850
Piso de acero
Puerta única a la derecha
Cerradura galvanizada

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 7.00R16 12PR
Ventana manual
Aire acondicionado
Asientos de tela y Espejo retrovisor con marco

TECNOLOGÍA

Radio + MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Dirección asistida
Freno de escape opcional
Advertencia de cinturón de seguridad
Cinturón de seguridad ajustable
Alarma de marcha atrás



URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.521,4 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
4.696,8 \$**

Previo a la Entrega


**30 Cuotas de
697,9 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.638,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN

MOTOR	JAC-HFC4DA1-12.8 L Diésel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	Manual LC5T255M3 5 Velocidades + 1 R
-------------	---

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de ballesta con amortiguador telescópico 3 Suspensión trasera de ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3 Frenos delanteros de disco Frenos traseros de tambor hidráulico
---------------------	---

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300 Capacidad tanque de combustible (L) - 85 Distancia mínima al suelo (Mm) - 133 Capacidad de carga (TONS) - 3 Peso neto vehicular (Kg) - 1950 Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 3630x1810x370
---------------------------	---

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 3500x1700x1850 Material de aislamiento XPS Interior y exterior de la caja 20mm FRP (con malla) Cerradura de acero inoxidable R304
--	---

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 7.00R16 12R Ventana manual Aire acondicionado Asientos de tela y Espejo retrovisor con marco
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
------------	-------------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Dirección asistida Freno de escape opcional Advertencia de cinturón de seguridad Cinturón de seguridad ajustable Alarma de marcha atrás
---------------------------	---

BLANCO



AMARILLO



ROJO



URBAN CAVA REFRIGERADA

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
3.386,7 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
5.885,2 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
945,1 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
2.201,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



URBAN CAVA REFRIGERADA

BLANCO



AMARILLO



ROJO



MOTOR
JAC-HFC4DA1-12.8 L Diésel Euro II
Potencia: 91Hp
Torque nominal: 216 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN
Manual LC5T255M3
5 Velocidades + 1R

SUSPENSIÓN Y FRENOS
Suspensión delantera de ballesta con amortiguador telescópico 3
Suspensión trasera de ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3
Frenos delanteros de disco
Frenos traseros de tambor hidráulico

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300
Capacidad tanque de combustible (L) - 85
Distancia mínima al suelo (Mm) - 193
Capacidad de carga (TONS) - 3
Peso neto vehicular (Kg) - 1950
Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 3630x1810x370

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA
Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 3500x1700x1850
Material de aislamiento XPS
Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con malla)
Cerradura de acero inoxidable R304
Unidad cooling rv580-10, temperatura de refrigeración -18°

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 7.00R 16 12PR
Ventana manual
Aire acondicionado
Asientos de tela y Espejo retrovisor con marco

TECNOLOGÍA
Radio

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Dirección asistida
Freno de escape opcional
Advertencia de cinturón de seguridad
Cinturón de seguridad ajustable
Alarma de marcha atrás



6T CAVA SECA

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
3.348,6 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
6.047,4 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
926,9 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
2.176,6 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



6T CAVA SECA



MOTOR	CUMMINS B140-33 4.0 L Diésel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	Manual LC6T540B 6 Velocidades + 1 R
-------------	--

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Frenos delanteros de tambor Frenos traseros de tambor
---------------------	--


DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354 Capacidad tanque de combustible (L) - 200 Distancia mínima al suelo (Mm) - 256 Capacidad de carga (TONS) - 6 Peso neto vehicular (Kg) - 3660 Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 5505x2006x550
---------------------------	--

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 5500x2100x2000 Cerradura galvanizada
--	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5 Luces de circulación diurna Asientos de tela Ventana manual Caja de carga (litera)
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
------------	-------------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Alarma de marcha atrás Advertencia de cinturón de seguridad Cinturones de seguridad comunes Protección del radiador
---------------------------	--



6T
CAVA DE CONSERVACIÓN

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
3.744,6 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
6.694,0 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.036,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
2.434,0 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



6T CAVA DE CONSERVACIÓN



MOTOR	CUMMINS B140-33 4.0 L Diésel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	Manual LC6T540B 6 Velocidades + 1 R
-------------	--

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Frenos delanteros de tambor Frenos traseros de tambor
---------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354 Capacidad tanque de combustible (L) - 200 Distancia mínima al suelo (Mm) - 256 Capacidad de carga (TONS) - 6 Peso neto vehicular (Kg) - 3660 Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 5505x2006x550
---------------------------	--

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 5500x2100x2000 Caja y exterior 2.0mm FRP (con rejilla) Material de aislamiento XPS Cerradura de acero inoxidable Puerta única a la derecha
--	---

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5 Luces de circulación diurna Asientos de tela Ventana manual Caja de carga (litera)
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
------------	-------------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Alarma de marcha atrás Advertencia de cinturón de seguridad Cinturones de seguridad comunes Protección del radiador
---------------------------	--



6T

CAVA REFRIGERADA

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
4.942,0 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
8.367,3 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.377,6 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.212,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



6T CAVA REFRIGERADA

BLANCO

AMARILLO

ROJO



MOTOR	CUMMINS B140-33 4.0 L Diésel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual LC6T540B 6 Velocidades + 1R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Frenos delanteros de tambor Frenos traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354 Capacidad tanque de combustible (L) - 200 Distancia mínima al suelo (Mm) - 256 Capacidad de carga (TONS) - 6 Peso neto vehicular (Kg) - 3660 Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 5505x2006x550

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 5350x1900x2000 Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla) Material de aislamiento XPS Ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja (2 piezas a la izquierda y derecha) Unidad reng wang sv600-10, temperatura de refrigeración -18°
--	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5 Luces de circulación diurna Asientos de tela Ventana manual Caja de carga (litera)
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
------------	-------------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Alarma de marcha atrás Advertencia de cinturón de seguridad Cinturones de seguridad comunes Protección del radiador
---------------------------	--



6T BRAZO HIDRÁULICO

JAC

INCLUYE:
TOMA DE FUERZA

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
5.626,7 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
9.766,8 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.557,4 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.657,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



6T BRAZO HIDRÁULICO

MOTOR	CUMMINS B740-33 4.0 L Diésel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual LC6T540B 6 Velocidades + 1R Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Frenos delanteros de tambor Frenos traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354 Capacidad tanque de combustible (L) - 200 Distancia mínima al suelo (Mm) - 256 Capacidad de carga (TONS) - 6 Peso neto vehicular (Kg) - 3660 Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 5505x2006x550

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5 Luces de circulación diurna Asientos de tela Ventana manual Caja de carga (litera)
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Alarma de marcha atrás Advertencia de cinturón de seguridad Cinturones de seguridad comunes Protección del radiador
BRAZO HIDRÁULICO	Momento máximo de elevación kN-m 105 Capacidad máxima de elevación (kg) 5000 Alcance hidráulico máximo (m) 12.2 Ángulo de giro 420 grados Envergadura de estabilizadores (mm) 2290 - 5607 Presión máxima de operación (MPa) 28 Capacidad de bomba recomendada (L/min) 25 Capacidad del tanque de aceite (L) 100 Peso muerto (grúa) 2046



BÚFALO CAVA SECA

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
5.317,0 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
9.078,9 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.478,0 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.456,0 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BÚFALO CAVA SECA

ROJO BLANCO NEGRO AMARILLO GRIS



MOTOR	CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	---

TRANSMISIÓN	Manual 8JS105TA 8 Velocidades
-------------	----------------------------------

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido Frenos delanteros de tambor Frenos traseros de tambor
---------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710x2350x3019 Capacidad tanque de combustible (L) - 1000 Distancia mínima al suelo (Mm) - 265 Capacidad de carga (TONS) - 12 Peso neto vehicular (Kg) - 5780
---------------------------	---

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 6500x2300x2260 Apertura de contraparte trasera Cerradura galvanizada
--	---

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - TIR22.5 Visera solar y aire acondicionado Cerradura de puerta ordinaria Volteo eléctrico Elevación manual estándar y asientos ordinarios estándar
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
------------	-------------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Parachoques delantero inferior y trasero Luces de circulación diurna Cubierta protectora del faro trasero Alarma de marcha atrás Freno auxiliar de escape
---------------------------	---



BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
5.599,9 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
9.723,2 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.550,0 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.639,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN

MOTOR

CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II
Potencia: 230 Hp
Torque nominal: 861 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

Manual 835105TA
8 velocidades

SUSPENSIÓN Y FRENS

Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico
Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido
Frenos delanteros de tambor
Frenos traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710x2350x3019
Capacidad tanque de combustible (L) - 1000
Distancia mínima al suelo (mm) - 265
Capacidad de carga (TONS) - 12
Peso neto vehicular (Kg) - 5780

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA

Largo X Ancho X Alto de la cava (mm) - 6300x2160x2160
Material de aislamiento XPS
Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)
Cerradura de acero inoxidable R30

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticas - 11R22.5
Visera solar y aire acondicionado
Cerradura de puerta ordinaria
Volteo eléctrico
Elevación manual estándar y asientos ordinarios estándar

TECNOLOGÍA

Radio + MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Parachoques delantero inferior y trasero
Luces de circulación diurna
Cubierta protectora del faro trasero
Alarma de marcha atrás
Freno auxiliar de escape

ROJO



BLANCO



NEGRO



AMARILLO



GRIS



BÚFALO CAVA REFRIGERADA



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
6.899,2 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
11.844,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.909,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
4.484,5 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BÚFALO CAVA REFRIGERADA

MOTOR CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II
Potencia: 230 Hp
Torque nominal: 861 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN Manual 8JS105TA
8 Velocidades

SUSPENSIÓN Y FRENS Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico
Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido
Frenos delanteros de tambor
Frenos traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710x2350x3019
Capacidad tanque de combustible (L) - 600
Distancia mínima al suelo (Mm) - 265
Capacidad de carga (TONS) - 12
Peso neto vehicular (Kg) - 5780

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 6300x2200x2200
Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)
Material de aislamiento XPS
Unidad sv800-10; Temperatura de refrigeración -18°, con ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR Dimensiones Neumáticos - 11R22.5
Visera solar y aire acondicionado
Cerradura de puerta ordinaria
Volteo eléctrico
Elevación manual estándar y asientos ordinarios estándar

TECNOLOGÍA Radio + MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Parachoques delantero inferior y trasero
Luces de circulación diurna
Cubierta protectora del faro trasero
Alarma de marcha atrás
Freno auxiliar de escape



BÚFALO BRAZO HIDRAULICO 12 TON

JAC



**INCLUYE:
TOMA DE FUERZA**

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
9.573,5 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
15.839,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.662,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
6.222,7 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BÚFALO BRAZO HIDRÁULICO 12 TON

MOTOR	CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual 8JS105TA 8 Velocidades Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENS	Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido Frenos delanteros de tambor Frenos traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710x2350x3019 Capacidad tanque de combustible (L) - 600 Distancia mínima al suelo (Mm) - 265 Capacidad de carga (TONS) - 12 Peso neto vehicular (Kg) - 5780
EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - T1R22.5 Visera solar y aire acondicionado Cerradura de puerta ordinaria Volteo eléctrico Elevación manual estándar y asientos ordinarios estándar

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Parachoques delantero inferior y trasero Luces de circulación diurna Cubierta protectora del faro trasero Alarma de marcha atrás Freno auxiliar de escape
BRAZO HIDRÁULICO	Momento máximo de elevación kN-m 168 Capacidad máxima de elevación (kg) 12.000 Alcance hidráulico máximo (m) 12.75 Ángulo de giro 410 grados Envergadura de estabilizadores (mm) 2290 - 5608 Presión máxima de operación (MPa) 28 Capacidad de bomba recomendada (L/min) 40 Capacidad del tanque de aceite (L) 160 Peso muerto (grúa) 2960



LEYENDA

CAVA SECA

TANQUE 1225L 20 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
7.467,6 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
12.772,5 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.067,0 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
4.853,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LEYENDA CAVA SECA TANQUE 1225L 20 TON



MOTOR	WEICHAI WP10.340 E22 9.8 L Diésel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual 9JSD150T-B 8 Velocidades + 1R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta 10/12 Suspensión trasera de Ballesta 10/12 Frenos delanteros de Disco
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 10990x2495x3450 Capacidad tanque de combustible (L) - 1225 Distancia mínima al suelo (Mm) - 289 Capacidad de carga (TONS) - 20 Peso neto vehicular (Kg) - 9620
DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 8500x2470x2200 Panel lateral de cartón corrugado Apertura trasera

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 12.00R22.5 Visera solar y aire acondicionado Cabina abatible Ventanas eléctricas Espejo retrovisor mecánico
TECNOLOGÍA	Radio + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Caja de herramientas del chasis Barra estabilizadora de eje trasero Cubierta protectora del faro trasero Alarma de marcha atrás Freno auxiliar de escape



LEYENDA

CAVA REFRIGERADA

20 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
8.743,1 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
14.855,1 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.420,0 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
5.682,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LEYENDA CAVA REFRIGERADA 20 TON

BLANCO



AMARILLO



ROJO



MOTOR	WEICHAİ WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje Tipo de Combustible: Diésel
TRANSMISIÓN	Manual 9JSD150T-B 8V + 1R Toma de Fuerza-PTO
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión Delantera Ballesta 10/12 Suspensión Trasera Ballesta 10/12 Frenos delanteros de Disco Frenos traseros de Disco
DIMENSIONES CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (Mm): 10.990 x 2.495 x 3.450 Distancia mínima al suelo (Mm): 289 Capacidad tanque de gasolina(L): 1.225 Peso neto vehicular (Kg): 9.620 Capacidad de carga (TONS): 20

DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) 8.300 x 2.300 x 2.300 Fibra de vidrio de 2.0 con rejilla Material aislante XPS Espesor de pared 100 mm Unidad de refrigeración King RV1200-10 Temperatura de refrigeración -18° 4 Ranuras de bloqueo de carga 2 tensores de cuerda Piso de aluminio de 2.0
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones de neumáticos: 12.00R22.5 Tipo de rin: aluminio Visera solar Cabina abatible
EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventanas eléctricas Espejo retrovisor mecánico Aire acondicionado Radios + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Caja de herramientas del chasis Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape Barra estabilizadora de eje trasero Alarma de marcha atrás



LEYENDA

BRAZO HIDRÁULICO

16 TON

JAC



INCLUYE:
TOMA DE FUERZA

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

6 Cuotas de
12.583,2 \$

Inicial 35%

Pre Entrega
21.125,0 \$

Previo a la Entrega

30 Cuotas de
3.483,0 \$

Cuotas Ordinarias

6 Cuotas de
8.179,0 \$

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LEYENDA BRAZO HIDRÁULICO 16 TON

MOTOR	WEICHAI WP10340 E22 9.8 L Diésel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual 9JSD150T-B 8 Velocidades + 1R Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta 10/12 Suspensión trasera de Ballesta 10/12 Frenos delanteros de Disco
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 10990x2495x3450 Capacidad tanque de combustible (L) - 1225 Distancia mínima al suelo (Mm) - 289 Capacidad de carga (TONS) - 20 Peso neto vehicular (Kg) - 9620

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 12.00R22.5 Visera solar y aire acondicionado Cabina abatible Ventanas eléctricas Espejo retrovisor mecánico
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Caja de herramientas del chasis Barra estabilizadora de eje trasero Cubierta protectora del faro trasero Alarma de marcha atrás Freno auxiliar de escape

BRAZO HIDRÁULICO	Momento máximo de elevación kN-m 300 Capacidad máxima de elevación (kg) 16.000 Alcance hidráulico máximo (m) 11.41 Ángulo de giro 360 grados continuo Envergadura de estabilizadores (mm) 5210 Presión máxima de operación (MPa) 30 Capacidad de bomba recomendada (L/min) 55 Capacidad del tanque de aceite (L) 220 Peso muerto (grúa) 4490
------------------	--



DOBLE CABINA

CON BRAZO ELEVADOR 20M

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
5.935,9 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
10.271,7 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.643,0 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.858,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



DOBLE CABINA CON BRAZO ELEVADOR 20M

BLANCO



MOTOR JAC HFC4DA1-1 1.5L Gasolina Euro II vvt
Potencia: 92 Hp
Torque nominal: 216 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN Manual LC5T255M3
5 Velocidades + 1R

SUSPENSIÓN Y FRENOS Suspensión delantera de Resorte semielípticos / amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera de Resorte semielípticos / amortiguadores hidráulicos
Sistema de frenos ABS+EBD
Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES Largo X Ancho X Alto (mm) - 6045x1900x2370
Capacidad tanque de combustible (L) - 100
Distancia mínima al suelo (Mm) - 205
Capacidad de carga (TONS) - 3
Peso neto vehicular (Kg) - 2560

CARACTERÍSTICAS DEL BRAZO DE ELEVACIÓN Altura máxima de trabajo de 20M
Ranura de trabajo de 200kg
360 grados de giro continuo
Brazo de trabajo con cesta de tres secciones y patas hidráulicas
Cesta de fibra de vidrio que cumple con las exigencias de electricidad en Venezuela

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR Dimensiones Neumáticos - 7.00/R16
Faros delanteros de altura regulable
Luz antiniebla delantera

TECNOLOGÍA Radio + MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Frenos hidráulicos de doble acción
Cinturones de seguridad ajustables
Control freno auxiliar de escape
Freno auxiliar de escape



VOLKAN MEZCLADOR DE CONCRETO 9M3

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
10.158,2 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
17.165,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.811,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
6.602,7 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



VOLKAN MEZCLADOR DE CONCRETO 9M3

MOTOR

WP10.340E32 9.8 L Gasolina Euro II
Potencia: 340 Hp
Torque nominal: 1350 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

Manual 10JSD140T
8 Velocidades

SUSPENSIÓN Y FRENO

Suspensión delantera de Ballesta parabólica 10
Suspensión trasera de Ballesta parabólica 12
Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 9500X2550X3930
Capacidad tanque de combustible (L) - 600
Distancia mínima al suelo (Mm) - 346
Capacidad de Volkan - 9.3M
Peso neto vehicular (Kg) - 9200
Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 4500x2300x1350

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 12/R22.5

Modelo Cabina k3

Tipo de rin aluminio

Vidrios eléctricos

TECNOLOGÍA

Radio + MP3

CARACTERÍSTICAS DEL VOLCAN

Volumen efectivo de tanque 5 de 9m2

400 L de tanque de agua de presión de aire con ranura extendida y rampa

Juego uniforme del sistema de energía PMP

Material del tanque BW300 de acero resistente al desgaste

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Alarma marcha atrás

Cinturón de seguridad regulable en altura

