



**FA**

***CATÁLOGO***

***VENEZUELA***

---

***PAGO FÁCIL***



# ARENA SPORT MANUAL

Playa Grande, Choroní - Estado Aragua

JAC

DE ÑAPA  
JIMMY F50



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
1.342,2 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
3.129,9 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# ARENA SPORT MANUAL



|                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | 1.5 L VVT Euro V<br>Potencia: 111 Hp<br>Torque nominal: 146 Nm<br>Cadena de tiempo<br>Tipo de combustible - Gasolina                                                                                 |
| TRANSMISIÓN               | Manual MF70B30 MT - 5 Velocidades                                                                                                                                                                    |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera independiente MacPherson<br>Trasera semi independiente con barra de torsión<br>Sistema de frenos ABS+EBD<br>Frenos delanteros y traseros de disco                               |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 4135x1750x1568<br>Capacidad de maletero (L) - 450<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 42<br>Peso neto vehicular (Kg) - 1155<br>Distancia mínima al suelo (mm) - 120 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 205/55/R16 - Rines de Aluminio<br>Rejilla para techo de vehículos<br>Luz antiniebla delantera<br>Lámparas halógenas y luz del maletero<br>Iluminación automática de faros<br>Retrovisores con luz de cruce |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Asientos de ecopiel<br>Ajuste para asiento del conductor manual y apoyabrazo<br>Reposacabezas central de los asientos traseros<br>Función Follow Me Home<br>Modo de plegado de los asientos de segunda fila<br>Asistencia de iluminación al volante<br>Vidrios eléctricos |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | Pantalla táctil de 10 pulgadas<br>Radio, MP5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto<br>Alimentación frontal de 12v<br>Enlace de teléfono inteligente<br>4 Altavoces<br>Sistema de control de crucero<br>USB delantero |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Airbag frontales del conductor y copiloto<br>Sistema de anulación de frenos<br>Sensor de estacionamiento trasero (4)<br>Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto<br>Alarma de exceso de velocidad<br>Cámara de retroceso |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEL JIMMY F50 | Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos<br>Encendido - Electrónico<br>Transmisión - Automático<br>Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor<br>Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico<br>Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8<br>Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg<br>Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# ARENA SPORT AUTOMÁTICO

JAC

DE ÑAPA  
JIMMY F50



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
1.451,4 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
3.339,6 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# ARENA SPORT AUTOMÁTICO

|                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | 1.5 L VVT Euro V<br>Potencia: 111 Hp<br>Torque nominal: 146 Nm<br>Cadena de tiempo<br>Tipo de combustible - Gasolina                                                                                 |
| TRANSMISIÓN               | VT2I Automático CVT AT - 6 Velocidades                                                                                                                                                               |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera independiente MacPherson<br>Trasera semi independiente con barra de torsión<br>Sistema de frenos ABS+EBD<br>Frenos delanteros y traseros de disco                               |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 4135x1750x1568<br>Capacidad de maletero (L) - 450<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 42<br>Peso neto vehicular (Kg) - 1155<br>Distancia mínima al suelo (mm) - 120 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 205/55/R16 - Rines de Aluminio<br>Rejilla para techo de vehículos<br>Luz antiniebla delantera<br>Lámparas halógenas y luz del maletero<br>Iluminación automática de faros<br>Retrovisores con luz de cruce |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Asientos de ecopiel<br>Ajuste para asiento del conductor manual y apoyabrazo<br>Reposacabezas central de los asientos traseros<br>Función Follow Me Home<br>Modo de plegado de los asientos de segunda fila<br>Asistencia de iluminación al volante<br>Vidrios eléctricos |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | Pantalla táctil de 10 pulgadas<br>Radio, MP5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto<br>Alimentación frontal de 12v<br>Enlace de teléfono inteligente<br>4 Altavoces<br>Sistema de control de crucero<br>USB delantero |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Airbag frontales del conductor y copiloto<br>Sistema de anulación de frenos<br>Sensor de estacionamiento trasero (4)<br>Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto<br>Alarma de exceso de velocidad<br>Cámara de retroceso |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEL JIMMY F50 | Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos<br>Encendido - Electrónico<br>Transmisión - Automático<br>Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor<br>Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico<br>Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8<br>Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg<br>Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# ARENA PRO AUTOMÁTICO

Parque Nacional Médanos de Coro - Estado Falcón

JAC

DE ÑAPA

JIMMY F50



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
1.591,2 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
3.608,2 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# ARENA PRO AUTOMÁTICO



**MOTOR**  
1.5 L VVT Euro V  
Potencia: 112 Hp  
Torque nominal: 146 Nm  
VVT + CVT Cadena de tiempo  
Tipo de combustible - Gasolina

**TRANSMISIÓN**  
Automático CVT VT2I - 6 Velocidades + 1 R

**SUSPENSIÓN Y FRENO**  
Suspensión delantera independiente MacPherson  
Trasera semi independiente con barra de torsión  
Sistema de frenos ABS+EBD  
Frenos delanteros y traseros de disco

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**  
Largo X Ancho X Alto (mm) - 4149 X 1750 X 1566  
Capacidad de maletero (L) - 450  
Capacidad tanque de combustible (L) - 42  
Peso neto vehicular (Kg) - 1195  
Distancia mínima al suelo (mm) - 160

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**  
Dimensiones Neumáticos - 205/55/R17 - Rines de Aluminio  
Rejilla para techo de vehículos  
Luz antiniebla delantera  
Faros LED  
Iluminación automática de faros  
Luces de circulación diurna

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**  
Asientos de ecopiel  
Ajuste para asiento del conductor manual y apoyabrazo  
Reposacabezas central de los asientos traseros  
Función Follow Me Home  
Modo de plegado de los asientos de segunda fila (4/6)  
Luz del maletero y asistencia de iluminación al volante  
Vidrios eléctricos

**TECNOLOGÍA**  
Pantalla táctil de 10 pulgadas  
Radio, MP5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto  
Alimentación frontal de 12v  
Enlace de teléfono inteligente  
6 Altavoces  
Sistema de control de cruce  
USB delantero y trasero

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
Airbag frontales del conductor y copiloto  
TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)  
Sensor de estacionamiento trasero (4)  
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto  
Alarma de exceso de velocidad  
Cámara de retroceso

**BEL JIMMY F50**  
Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos  
Encendido - Electrónico  
Transmisión - Automático  
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor  
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico  
Cuchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8  
Dimensiones 1080x580x670 mm -  
Peso - 38 kg  
Equipamiento - Faros LED / Corneta /  
Cuerda de Seguridad / Rin decorativo





# NEVADO MANUAL

DE ÑAPA

JIMMY F50

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
1.788,8 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
3.987,4 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# NEVADO MANUAL

NEGRO



BLANCO



ROJO



GRIS



AZUL



**MOTOR**  
1.6 L DWVT Euro V  
Potencia: 118 Hp  
Torque nominal: 150 Nm  
VVT Cadena de tiempo  
Tipo de combustible - Gasolina

**TRANSMISIÓN**  
Manual MF20V MT - 6 velocidades

**SUSPENSIÓN Y FRENOS**  
Suspensión delantera independiente MacPherson  
Trasera semi independiente con barra de torsión  
Sistema de frenos ABS+EBD  
Frenos delanteros de Disco Ventilado / Traseros de Disco

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**  
Largo X Ancho X Alto (mm) - 4410 X 1800 X 1660  
Capacidad de maletero (L) - 1050  
Capacidad tanque de combustible (L) - 50  
Peso neto vehicular (Kg) - 1365  
Distancia mínima al suelo (mm) - 150

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**  
Dimensiones Neumáticos - 215/50/R17 - Rines de Aluminio  
Rejilla para techo de vehículos  
Lámparas halógenas y faros de altura regulable  
Iluminación automática de faros  
Luz antiniebla trasera  
Luces de circulación diurna

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**  
Asientos de tela y ecopiel  
Posicionamiento manual asiento piloto y copiloto (4 direcciones)  
Reposacabezas central de los asientos traseros  
Función Follow Me Home  
Modo de plegado de los asientos de segunda fila (4/6)  
Luz de lectura delantera

**TECNOLOGÍA**  
Pantalla táctil de 12 pulgadas  
Radio, MP5, Bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto  
USB delantero y trasero  
Alimentación frontal de 12v y encendedor de cigarrillos delanteros  
4 altavoces

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
Airbags delanteros y laterales de conductor y copiloto  
Sensor de estacionamiento trasero (4)  
Sistema de anulación de frenos  
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto  
Alarma de exceso de velocidad  
Cámara de retroceso

**BEL JIMMY F50**  
Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos  
Encendido - Electrónico  
Transmisión - Automático  
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor  
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico  
Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8  
Dimensiones 1080x580x670 mm -  
Peso - 38 kg  
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo





# TEPUY PRO

Parque Nacional Canaima - Estado Bolívar

JAC

DE ÑAPA

JIMMY F50



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.444,5 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
5.246,3 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# TEPUY PRO

BLANCO



NEGRO



GRIS



ROJO



**MOTOR**  
1.5 L Turbo VVT Euro V  
Potencia: 181 Hp  
Torque nominal: 280 Nm  
Cadena de tiempo  
Tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport  
Tipo de combustible - Gasolina

**TRANSMISIÓN**  
Automática (DCT) DF733C01  
7 Velocidades + 1 R

**SUSPENSIÓN Y FRENOS**  
Suspensión delantera independiente MacPherson  
Trasera independiente multibrazo  
Sistema de frenos ABS+EBD  
Frenos delanteros y traseros de disco

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**  
Largo X Ancho X Alto (mm) - 4605 X 1890 X 1700  
Capacidad de maletero (L) - 670-1080L  
Capacidad tanque de combustible (L) - 55  
Peso neto vehicular (Kg) - 1590  
Distancia mínima al suelo (mm) - 160

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**  
Dimensiones Neumáticos - 235/55/R18 - Rines de Aluminio  
Rejilla para techo de vehículos  
Compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática  
Iluminación automática de faros  
Luces de circulación diurna y luz antiniebla trasera  
Faros led de altura regulable y techo corredizo panorámico  
Función Follow Me Home

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**  
Asientos de ecopiel  
Asiento del conductor eléctrico (6 direcciones) y del copiloto (4 posiciones)  
Calefacción de asientos  
Conservador de alimentos y bebidas  
Modo de plegado de los asientos de segunda fila (4/6)  
Reposacabezas central de los asientos traseros

**TECNOLOGÍA**  
Pantalla táctil de 24,6 pulgadas  
Radio, MP5, Bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto  
Modo de manejo manual con cambios en el volante  
USB delantero / trasero y cuadro de instrumentos LCD  
Alimentación frontal de 12v y carga inalámbrica  
8 altavoces

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
Airbags delanteros y laterales de conductor y copiloto  
Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)  
Auto Hold  
Sensor de estacionamiento trasero  
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto  
Alarma de exceso de velocidad  
Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso  
Entrada y arranque pasivo  
Monitoreo de punto ciego

**BEL JIMMY F50**  
Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos  
Encendido - Electrónico  
Transmisión - Automático  
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor  
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico  
Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8  
Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg  
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo





# SAVANNA

Llanos Apureños - Estado Apure



DE ÑAPA

**JIMMY F50**



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.595,9 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
5.537,1 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# SAVANNA

|                           |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | 1.5 L VVT Turbo Inyección Euro V<br>Potencia: 182 Hp<br>Torque nominal: 300 Nm<br>Cadena de tiempo<br>Tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport<br>Tipo de combustible - Gasolina                         |
| TRANSMISIÓN               | Automática (DCT) DF733C01<br>7 Velocidades + 1 R                                                                                                                                                          |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera independiente MacPherson<br>Suspensión trasera semi independiente con barra de torsión<br>Sistema de frenos ABS+EBD<br>Frenos delanteros y traseros de disco                         |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 4825 X 1870 X 1758<br>Capacidad de maletero (L) - 1253<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 58<br>Peso neto vehicular (Kg) - 1675<br>Distancia mínima al suelo (mm) - 160 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 235/50/R19 - Rines de Aluminio<br>Rejilla para techo de vehículos<br>Faros LED y luces de circulación diurna<br>Luces de bienvenida y luz de lectura delantera<br>Compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática<br>Faros LED de altura regulable con iluminación automática<br>Techo corredizo panorámico |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
|                       | ROJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NEGRO | GRIS | BLANCO |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |        |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Asientos de eco piel y con calefacción<br>Volante normal y multifuncional revestido de cuero<br>Asiento del conductor eléctrico (6 posiciones)<br>Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (5/5)<br>Apoyabrazos central delantero<br>Conservador de alimentos y bebidas<br>Asientos de la segunda fila móviles<br>Función Follow Me Home |       |      |        |
| TECNOLOGÍA            | Pantalla táctil de 12,3 pulgadas<br>Bluetooth, enlace de teléfono inteligente y carga inalámbrica<br>Radio, Apple Carplay, Android Auto, MP5<br>6 altavoces<br>USB delantero y trasero<br>Alimentación frontal y trasera de 12v                                                                                                                    |       |      |        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Airbags delanteros y laterales de conductor y copiloto<br>TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)<br>Auto Hold<br>Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura<br>Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos<br>Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y del copiloto<br>Sensor de estacionamiento delantero y trasero<br>Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso<br>Monitoreo de punto ciego (BSM)<br>Sistema de control de crucero CCS |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| BEL JIMMY F50                                                             |
| Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos                              |
| Encendido - Electrónico                                                   |
| Transmisión - Automático                                                  |
| Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor                                  |
| Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico                 |
| Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8                                |
| Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg                                |
| Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo |





# RF8

Plaza Altamira, Dtto. Capital

JAC

DE ÑAPA

JIMMY 125



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
4.131,1 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
8.484,7 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# RF8

**MOTOR**

2.0 L DVVT Turbo Compresor Euro VI 4 cilindros  
Potencia: 221 Hp  
Torque nominal: 380 Nm  
Cadena de tiempo  
Tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport  
Tipo de combustible - Gasolina  
Recomendacion del fabricante - Usar elevador de octanaje 10%

**TRANSMISIÓN**

8 AT  
8 Velocidades + 1 R

**SUSPENSIÓN Y FRENO**

Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal  
Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes  
Sistema de frenos ABS + EBD  
Frenos delanteros y traseros de disco

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**

Largo X Ancho X Alto (mm) - 5215 X 1895 X 1830  
Capacidad tanque de combustible (L) - 65  
Peso neto vehicular (Kg) - 2110

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**

Dimensiones Neumáticos - 255/55/R18 - Rines de Aluminio  
Techo corredizo eléctrico, panorámico segmentado  
Puertas correderas dobles eléctricas  
Ganchos de amarre de carga de la caja (4)  
Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led, iluminación ambiental interior  
Iluminación automática de faros y techo corredizo eléctrico  
Asientos con calefacción, ventilación y masajeador

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**

Asientos de ecopiel  
Distribución de asientos: 2-2-3 - 7 Asientos  
Botón de arranque  
Asientos de segunda fila con USB (Carga super rápida)  
Panel instrumentos LCD  
Volante multifuncional con eco piel  
Llave inteligente - Keyless

**TECNOLOGÍA**

Pantalla táctil de 12,3" Pulgadas, Bluetooth / función de llamada  
Sistema inteligente automotriz (Voz)  
Conexión AA / AC, Multimedia USB Tipo C  
12 Altavoces

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**

Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto, fila delantera  
TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)  
Sistema de entrada y arranque inteligente  
Advertencia cambio de carril (LDW), advertencia colisión frontal (FCW), advertencia de apertura de puerta (DOW) y monitoreo  
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador  
Sensores de estacionamiento delantero, trasero y cámara 360°  
Bloqueo de seguridad para niños





# GX7

DE ÑAPA

JIMMY F50

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.346,0 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
5.057,3 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





GX7

ROJO

NEGRO

GRIS

BLANCO



|                           |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | 1.5 L Turbo Euro V<br>Potencia: 180 Hp<br>Torque nominal: 210 Nm<br>VVT Cadena de tiempo<br>Tres modos de manejo: Estándar, Sport y Suave<br>Tipo de combustible - Gasolina                               |
| TRANSMISIÓN               | Automática 7 DCT<br>7 Velocidades + 1 R                                                                                                                                                                   |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera independiente MacPherson<br>Trasera independiente multibrazo<br>Sistema de frenos ABS + EBD<br>Frenos delanteros y traseros de disco                                                 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 4780 X 1820 X 1492<br>Capacidad de maletero (L) - 1650<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 55<br>Peso neto vehicular (Kg) - 1440<br>Distancia mínima al suelo (mm) - 125 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 215/50/R18 - Rines de Aluminio<br>Faros LED y de altura regulable<br>Techo panorámico y portón trasero eléctrico<br>Iluminación automática de faros<br>Luz antiniebla trasera y de circulación diurna<br>Luz de lectura delantera, trasera y de maletero |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Asientos de ecopiel y cuadro de instrumentos LCD<br>Asiento del conductor manual (2 direcciones) y eléctrico (4 direcciones)<br>Asiento del copiloto manual (4 direcciones)<br>Reposacabezas central trasero y apoyabrazos central delantero y trasero<br>Función Follow Me Home |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | Pantalla táctil de 10,4 pulgadas<br>Radio, MP5, Bluetooth, enlace de teléfono inteligente.<br>Carga inalámbrica<br>Apple Carplay y Android Auto<br>USB delantero y trasero<br>6 altavoces y alimentación frontal de 12v |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto<br>Auto Hold<br>TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)<br>Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura<br>Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos<br>Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor, copiloto y trasero<br>Sensor de estacionamiento trasero (4)<br>Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso<br>Monitoreo de punto ciego<br>Entrada pasiva / Arranque pasivo<br>Sistema de control de crucero Ccs |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEL JIMMY F50 | Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos<br>Encendido - Electrónico<br>Transmisión - Automático<br>Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor<br>Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico<br>Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8<br>Dimensiones 1080x580x670 mm -<br>Peso - 38 kg<br>Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# LA VENEZOLANA

## 4X2 GASOLINA SINCRÓNICA

Cabo San Román - Península de Paraguaná - Estado Falcón

JAC

DE ÑAPA

**JIMMY F50**



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON**  
**999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE**  
**1.768,5 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA**  
**3.995,5 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LA VENEZOLANA 4X2 GASOLINA SINCRÓNICA



**MOTOR**  
2.0 L VVT Euro V  
Potencia: 145 Hp  
Torque nominal: 190 Nm  
Correa de tiempo  
Tipo de combustible - Gasolina

**TRANSMISIÓN**  
Manual LC5T80 MT  
5 Velocidades + 1 R

**SUSPENSIÓN Y FRENOS**  
Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal  
Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes  
Sistema de frenos ABS+EBD  
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**  
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5315 X 1830 X 1815  
Largo X Ancho X Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1520 X 470  
Capacidad tanque de combustible (L) - 130  
Peso neto vehicular (Kg) - 1760  
Distancia mínima al suelo (mm) - 197  
Capacidad de carga (Kg) - 820

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**  
Dimensiones Neumáticos - 245/65/R17 - Rines de Aluminio  
Ganchos de amarre de carga de la caja (4)  
Carga estándar y protector de carga  
Escalones laterales estándar  
Lámparas halógenas y Faro delantero de nivelación  
Gancho de cuerda de carga externa (opcional)  
Luz antiniebla trasera y delantera

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**  
Asientos de ecopiel  
Sistema de control crucero Ccs  
Luz y apoyabrazos delanteros  
Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)  
Asiento del conductor con ajuste manual (6)

**TECNOLOGÍA**  
Radio / MP3  
Conectividad Bluetooth  
Enchufe frontal para accesorios 12v  
4 Altavoces

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
Airbag frontales del conductor y copiloto  
Luz de advertencia de puerta entreabierta  
Sensor de estacionamiento trasero  
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor  
Bloqueo de seguridad para niños  
Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático

**BEL JIMMY F50**  
Motor 50 CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos  
Encendido - Manual  
Transmisión - Automática por cadena  
Sistema de frenos (D/T) - Disco mecánico / Disco mecánico  
Suspensión delantera y trasera de amortiguador de resorte  
Cauchos (D/T) - 4.10/13x5.00-6181x9.5-8  
Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 175 kg  
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo





# LA VENEZOLANA

## PAL' CAMPO 4X2 GASOLINA

Cubiro - Estado Lara

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON**  
**999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE**  
**1.957,0 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA**  
**4.357,5 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LA VENEZOLANA PAL' CAMPO 4X2 GASOLINA



**MOTOR** 2.0 L VVT  
Potencia: 145 Hp  
Torque nominal: 190 Nm  
Correa de tiempo  
Tipo de combustible - Gasolina

**TRANSMISIÓN** Manual LC5T80 MT  
5 Velocidades + 1 R

**SUSPENSIÓN Y FRENO** Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal  
Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes  
Sistema de frenos ABS+EBD  
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES** Largo X Ancho X Alto (mm) - 5315 X 1830 X 1815  
Capacidad tanque de combustible (L) - 130  
Peso neto vehicular (Kg) - 1860  
Distancia mínima al suelo (mm) - 197  
Capacidad de carga (Kg) - 800

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR** Dimensiones Neumáticos 245/65/R17 - Rines de Aluminio  
Plataforma de metal y barandas de madera con medidas internas 1,62m x 1,62m  
2 espacios para cajas de herramientas  
Peto protector de motor  
Lámparas halógenas y Faro delantero de nivelación  
Tiro de remolque

**EQUIPAMIENTO INTERIOR** Asientos de ecopiel  
Sistema de control crucero Ccs  
Luz y apoyabrazos delanteros  
Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)  
Asiento del conductor con ajuste manual (6)

**TECNOLOGÍA** Radio / MP3  
Conectividad Bluetooth  
Enchufe frontal para accesorios 12v  
4 Altavoces

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD** Airbag frontales del conductor y copiloto  
Luz de advertencia de puerta entreabierta  
Sensor de estacionamiento trasero  
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor  
Bloqueo de seguridad para niños  
Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático





# LA VENEZOLANA

## 4X2 DIÉSEL 2.8L SINCRÓNICA

JAC

DE ÑAPA

JIMMY F50



PAGO FÁCIL

EMPÁTATE CON  
**999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

*Cronograma de pago*

12 CUOTAS DE  
**1.823,1 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

PREVIO A LA ENTREGA  
**4.100,4 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LA VENEZOLANA 4X2

## DIÉSEL 2.8L SINCRÓNICO

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | 2.8 L VVT Turbo Euro II<br>Potencia: 137 Hp<br>Torque nominal: 210 Nm<br>Funcionamiento por engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel                                                                                                                                                |
| TRANSMISIÓN               | Manual LC5T80<br>5 Velocidades + 1 R                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal<br><br>Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes<br><br>Sistema de frenos ABS + EBD<br><br>Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor                                       |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5315 X 1830 X 1815<br><br>Largo X Ancho X Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1520 X 470<br><br>Capacidad tanque de combustible (L) - 76<br><br>Peso neto vehicular (Kg) - 1815<br><br>Distancia mínima al suelo (mm) - 197<br><br>Capacidad de carga (Kg) - 900 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 245/65/R17 - Rines de Aluminio<br><br>Ganchos de amarre de carga de la caja (4)<br><br>Carga estándar y protector de carga<br><br>Escalones laterales estándar<br><br>Lámparas halógenas y faro delantero de nivelación<br><br>Gancho de cuerda de carga externa (opcional)<br><br>Luz antiniebla trasera y delantera |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Asientos de ecopiel<br><br>Luz y apoyabrazos delanteros<br><br>Asiento del conductor con ajuste manual (6)<br><br>Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)<br><br>Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | Radio / MP3<br><br>Conectividad Bluetooth<br><br>Enchufe frontal para accesorios 12v<br><br>4 Altavoces |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Airbag frontales del conductor y copiloto<br><br>Luz de advertencia de puerta entreabierta<br><br>Sensor de estacionamiento trasero<br><br>Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor<br><br>Bloqueo de seguridad para niños<br><br>Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEL JIMMY F50 | Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos<br><br>Encendido - Electrónico<br><br>Transmisión - Automático<br><br>Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor<br><br>Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico<br><br>Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8<br><br>Dimensiones 1080x580x670 mm -<br>Peso - 38 kg<br><br>Equipamiento - Faros LED / Corneta /<br>Cuerda de Seguridad / Rin decorativo |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# LA VENEZOLANA

## PAL' CAMPO 4X2 DIÉSEL

Boconó - Estado Trujillo

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.011,6 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
4.462,3 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LA VENEZOLANA PAL' CAMPO 4X2 DIÉSEL


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | 2.8 L VVT Turbo Euro II<br>Potencia: 91 Hp<br>Torque nominal: 216 Nm<br>Funcionamiento por engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel                                                                                                                                                                    |
| TRANSMISIÓN               | Manual LC5T80<br>5 Velocidades + 1 R                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SUSPENSIÓN Y FRENO        | Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal<br><br>Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes<br><br>Sistema de frenos ABS + EBD<br><br>Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor                                                          |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5315 X 1830 X 1815<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 76<br><br>Peso neto vehicular (Kg) - 1915<br>Distancia mínima al suelo (mm) - 197<br>Capacidad de carga (Kg) - 800                                                                                              |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR     | Dimensiones Neumáticos - 245/65/R17 - Rines de Aluminio<br><br>Plataforma de metal y barandas de madera con medidas internas 1,62m x 1,62m<br><br>2 espacios para cajas de herramientas<br><br>Peto protector de motor<br><br>Lámparas halógenas y Faro delantero de nivelación<br><br>Tiro de remolque |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Asientos de ecopiel<br>Luz y apoyabrazos delanteros<br><br>Asiento del conductor con ajuste manual (6)<br><br>Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)<br><br>Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | Radio / MP3<br>Conectividad Bluetooth<br>Enchufe frontal para accesorios 12v<br>4 Altavoces |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Airbag frontales del conductor y copiloto<br>Luz de advertencia de puerta entreabierta<br>Sensor de estacionamiento trasero<br><br>Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor<br>Bloqueo de seguridad para niños<br>Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# LA VENEZOLANA

## 4X4 DIÉSEL 2.8L SINCRÓNICA



DE ÑAPA  
**JIMMY F50**



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.036,6 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
4.510,2 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LA VENEZOLANA 4X4 DIÉSEL 2.8L SINCRÓNICA

|       |                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | 2.8 L VVT Turbo Euro II<br>Potencia: 137 Hp<br>Torque nominal: 210 Nm<br>Funcionamiento por engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual LC6T32<br>6 Velocidades + 1 R |
|-------------|--------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN<br>Y FRENO | Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal<br><br>Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes<br><br>Sistema de frenos ABS+EBD<br><br>Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES<br>Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5315 X 1830 X 1815<br>Largo X Ancho X Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1520 X 470<br><br>Capacidad tanque de combustible (L) - 76<br><br>Peso neto vehicular (Kg) - 1930<br><br>Distancia mínima al suelo (mm) - 197<br><br>Capacidad de carga (Kg) - 900 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO<br>EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 245/65/R17 - Rines de Aluminio<br><br>Ganchos de amarre de carga de la caja (4)<br><br>Carga estándar y protector de carga<br><br>Escalones laterales estándar<br><br>Lámparas halógenas y Faro delantero de nivelación<br><br>Gancho de cuerda de carga externa (opcional)<br><br>Luz antiniebla trasera y delantera |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO<br>INTERIOR | Asientos de tela<br><br>Luz y apoyabrazos delanteros<br><br>Asiento del conductor con ajuste manual (6)<br><br>Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)<br><br>Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | Radio / MP3<br><br>Conectividad Bluetooth<br><br>Enchufe frontal para accesorios 12v<br><br>4 Altavoces |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO<br>DE SEGURIDAD | Airbag frontales del conductor y copiloto<br><br>Luz de advertencia de puerta entreabierta<br><br>Sensor de estacionamiento trasero<br><br>Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor<br><br>Bloqueo de seguridad para niños<br><br>Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEL JIMMY F50 | Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos<br><br>Encendido - Electrónico<br><br>Transmisión - Automático<br><br>Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor<br><br>Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico<br><br>Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8<br><br>Dimensiones 1080x580x670 mm -<br>Peso - 38 kg<br><br>Equipamiento - Faros LED / Corneta /<br>Cuerda de Seguridad / Rin decorativo |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# TS LA VENEZOLANA

## 4X2 DIÉSEL 2.8L

Bailadores - Estado Mérida

JAC



DE ÑAPA

**JIMMY F50**

**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
1.804,8 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
4.065,1 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# T5 LA VENEZOLANA 4X2 DIÉSEL 2.8L



**MOTOR**  
2.8 L VVT Euro V  
Potencia: 145 Hp  
Torque nominal: 190 Nm  
Funcionamiento por engranajes  
Tipo de combustible - Diésel

**TRANSMISIÓN**  
Manual LC5T80 MT  
5 Velocidades + 1 R

**SUSPENSIÓN Y FRENO**  
Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal  
Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes  
Sistema de frenos ABS+EBD  
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**  
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5315 X 1830 X 1815  
Largo X Ancho X Alto De Cajón (mm) - 2260 X 1520 X 470  
Capacidad tanque de combustible (L) - 76  
Peso neto vehicular (Kg) - 1720  
Distancia mínima al suelo (mm) - 197  
Capacidad de carga (Kg) - 1.000

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**  
Dimensiones Neumáticos - 245/65/R17 - Rines de Aluminio  
Ganchos externos de amarre de carga de la caja (8)  
Ganchos internos de amarre de carga de la caja (4)  
Carga estándar y protector de carga  
Escalones laterales estándar  
Lámparas halógenas y Faro delantero de nivelación  
Gancho de cuerda de carga externa (opcional)  
Luz antiniebla trasera y delantera

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**  
Asientos de tela  
Luz y apoyabrazos delanteros  
Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)  
Asiento del conductor con ajuste manual (6)

**TECNOLOGÍA**  
Radio / MP3  
Conectividad Bluetooth  
Enchufe frontal para accesorios 12v  
2 Altavoces

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
Airbag frontales del conductor y copiloto  
Luz de advertencia de puerta entreabierta  
Sensor de estacionamiento trasero  
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor  
Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático

**BEL JIMMY F50**  
Motor 50 CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos  
Encendido - Manual  
Transmisión - Automática por cadena  
Sistema de frenos (D/T) - Disco mecánico / Disco mecánico  
Suspensión delantera y trasera de amortiguador de resorte  
Cachos (D/T) - 4.10/13x5.00-6181x9.5-8  
Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 175 kg  
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo





# LA VENEZOLANA

PAL' CAMPO 4X4 DIÉSEL

Bejuma - Estado Carabobo

JAC



DE ÑAPA  
JIMMY F50

PAGO FÁCIL

EMPÁTATE CON  
999,9 \$

A LA FIRMA DEL CONTRATO

Cronograma de pago

12 CUOTAS DE  
2.227,8 \$

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

PREVIO A LA ENTREGA  
4.877,3 \$

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LA VENEZOLANA PAL´ CAMPO 4X4 DIÉSEL



**MOTOR**  
2.8 L VVT Turbo Euro II  
Potencia: 137 Hp  
Torque nominal: 210 Nm  
Funcionamiento por engranaje  
Tipo de combustible - Diésel

**TRANSMISIÓN**  
Manual LC6T32  
6 Velocidades + 1 R

**SUSPENSIÓN Y FRENO**  
Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal  
Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes  
Sistema de frenos ABS+EBD  
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**  
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5315 X 1830 X 1815  
Largo X Ancho X Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1520 X 470  
Capacidad tanque de combustible (L) - 76  
Peso neto vehicular (Kg) - 1930  
Distancia mínima al suelo (mm) - 197  
Capacidad de carga (Kg) - 800

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**  
Asientos de tela  
Luz y apoyabrazos delanteros  
Asiento del conductor con ajuste manual (6)  
Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)  
Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**  
Dimensiones Neumáticos - 265/65/R17 - Rines de Aluminio  
Plataforma de metal y barandas de madera con medidas internas 1,62m x 1,62m  
2 espacios para cajas de herramientas  
Peto protector de motor  
Lámparas halógenas y Faro delantero de nivelación  
Tiro de remolque

**TECNOLOGÍA**  
Radio / MP3  
Conectividad Bluetooth  
Enchufe frontal para accesorios 12v  
4 Altavoces

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
Airbag frontales del conductor y copiloto  
Luz de advertencia de puerta entreabierta  
Sensor de estacionamiento trasero  
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor  
Bloqueo de seguridad para niños  
Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático

**BEL JIMMY F50**  
Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos  
Encendido - Electrónico  
Transmisión - Automático  
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor  
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico  
Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8  
Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg  
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo





# LA VENEZOLANA PRO 4X4

Cerro La Peña - Nirgua - Estado Yaracuy

JAC

DE ÑAPA

JIMMY 125



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.402,8 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
5.213,4 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LA VENEZOLANA PRO 4X4

**MOTOR** 2.0 L Turbo alimentado con enfriador interno Euro V  
Potencia: 188 Hp  
Torque nominal: 320 Nm  
Correa de tiempo  
Tipo de combustible - Gasolina

**TRANSMISIÓN** Manual LC6T32 MT  
6 Velocidades +1 R

**SUSPENSIÓN Y FRENO** Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal  
Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes  
Sistema de frenos ABS+EBD  
Frenos delanteros de disco / Traseros de disco

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES** Largo X Ancho X Alto (mm) - 5325x1880x1830  
Largo X Ancho X Alto De Cajón (mm) - 1520x1520x470  
Capacidad tanque de combustible (L) - 130  
Peso neto vehicular (Kg) - 1940  
Distancia mínima al suelo (mm) - 210  
Capacidad de carga (Kg) - 900

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR** Dimensiones Neumáticos - 265/60/R18 - Rines de aluminio  
Ganchos de amarre de carga de la caja (4)  
Carga estándar y protector de carga  
Escalones laterales estándar  
Luces de circulación diurna y luces traseras led  
Faro delantero de nivelación y luz de freno elevada  
Luz antiniebla trasera y delantera




**INTERIOR** Asientos de ecopiel  
Luz y apoyabrazos delanteros  
Asiento del conductor con ajuste manual (6)  
Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)  
Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple

**TECNOLOGÍA** Pantalla táctil de 10 pulgadas  
Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 9 pulgadas  
Conectividad Bluetooth  
Enchufe frontal para accesorios 12v  
6 Altavoces

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD** Airbag frontales del conductor y copiloto  
Tpms y sistema de entrada y arranque Inteligente  
Sensor de estacionamiento trasero  
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor  
Bloqueo de seguridad para niños y luz de advertencia de puerta entreabierta  
Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático

**BEL JIMMY 125** Motor 125 CC - Refrigerado por aire, 4 Tiempos  
Encendido - Electrónico  
Transmisión - Automático  
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor  
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico  
Cauchos (D/T) - 19 x 7-8 / 18 x 9.5-8  
Dimensiones 1525x930x950 mm - Peso - 125 kg  
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo





# LA VENEZOLANA PRO 4x4 PAL' CAMPO

Quíbor - Estado Lara

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.619,5 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
5.629,5 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LA VENEZOLANA PRO 4X4 PAL' CAMPO

|                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                        | 2.0 L Turbo alimentado con enfriador interno<br>Potencia: 188 Hp<br>Torque nominal: 320 Nm<br>Correa de tiempo<br>Tipo de combustible - Gasolina                                                                                            |
| TRANSMISIÓN                  | Manual LC6T32<br>6V+1R                                                                                                                                                                                                                      |
| SUSPENSIÓN<br>Y FRENO        | Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal<br><br>Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes<br><br>Sistema de frenos ABS+EBD<br><br>Frenos delanteros de disco / Traseros de disco |
| DIMENSIONES<br>Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5325x1880x1830<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 130<br>Peso neto vehicular (Kg) - 2040<br>Distancia mínima al suelo (mm) - 210<br>Capacidad de carga (Kg) - 800                                         |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO<br>EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 265/60/R18 - Rines de Aluminio<br><br>Plataforma de metal y barandas de madera con medidas internas 1,62m x 1,62m<br><br>2 espacios para cajas de herramientas<br><br>Peto protector de motor<br><br>Lámparas halógenas y Faro delantero de nivelación<br><br>Tiro de remolque |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO<br>INTERIOR | Asientos de ecopiel<br>Luz y apoyabrazos delanteros<br>Asiento del conductor con ajuste manual (6)<br>Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)<br>Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | Pantalla táctil de 10 pulgadas<br>Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 9 pulgadas<br>Conectividad Bluetooth<br>Enchufe frontal para accesorios 12v<br>6 Altavoces |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO<br>DE SEGURIDAD | Airbag frontales del conductor y copiloto<br>Tpms y sistema de entrada y arranque Inteligente<br>Sensor de estacionamiento trasero<br>Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor<br>Bloqueo de seguridad para niños y luz de advertencia de puerta entreabierta<br>Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# PICKUP LIMITED AUTOMÁTICA

JAC



**DE ÑAPA  
JIMMY 125**

**INCLUYE: BLOQUEADOR DE  
DIFERENCIAL  
TRASERO**

**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.971,9 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
6.306,0 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# PICKUP LIMITED AUTOMÁTICA



**MOTOR**

2.0 L Turbo Inyección Euro II  
Potencia: 231 Hp  
Torque nominal: 380 Nm  
Cadena de tiempo  
Cuatro modos de manejo: Normal, Eco, Snow y Sport  
Tipo de combustible - Gasolina

**TRANSMISIÓN**

Automático AT A8R50  
8 Velocidades + 1 R

Bloqueador de diferencial trasero

**SUSPENSIÓN Y FRENS**

Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal

Suspensión trasera Multilink

Sistema de frenos ABS + EBD

Frenos delanteros y traseros de disco

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**

Largo x Ancho x Alto (mm) - 5330 X 1965 X 1920

Largo Ancho x Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1590 X 470

Capacidad tanque de combustible (L) - 150

Peso neto vehicular (Kg) - 2055

Distancia mínima al suelo (mm) - 210

Capacidad de carga (Kg) - 600

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**

Dimensiones Neumáticos - 265/60/R18 - Rines de Aluminio

Ganchos de amarre de carga de la caja (4)

Carga estándar y protector de carga

Techo corredizo eléctrico e iluminación automática de faros

Rieles de techo y vidrio de privacidad

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**

Luz antiniebla delantera y trasera

Luces de bienvenida y faros LED

Detalles decorativos blackout en carrocería

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**

Asientos de ecopiel

Apoyabrazos delantero y trasero con portavasos

Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6)

Asiento de pasajero delantero con ajuste eléctrico (4)

Luz de lectura delantera y trasera

**TECNOLOGÍA**

Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10,4' pulgadas

Conectividad bluetooth, carga inalámbrica, puerto USB trasero y panel de instrumentos a color de 7' pulgadas

Enchufe frontal para accesorios 12v

6 Altavoces

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**

Airbags frontales, laterales y centrales para conductor y copiloto

TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)

Sistema de entrada y arranque inteligente

Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta

Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador

Bloqueo de seguridad para niños

Sensores de estacionamiento delantero, trasero y

**BEL JIMMY 125**

Motor 125CC - Refrigerado por aire, 4 Tiempos

Encendido - Electrónico

Transmisión - Automático

Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor

Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico

Cauchos (D/T) - 19 x 7-8 / 18 x 9.5-8

Dimensiones 1525x930x950 mm - Peso - 175 kg

Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo





# AVENTURA

## 4x4 Automática



INCLUYE: **BLOQUEADOR DE  
DIFERENCIAL  
TRASERO**

**DE ÑAPA  
JIMMY 125**

**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.923,8 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
6.213,7 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# AVENTURA 4X4 AUTOMÁTICA



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MOTOR                        | 2.0 L Turbo Inyección Euro II<br>Potencia: 231 Hp<br>Torque nominal: 380 Nm<br>Cadena de tiempo<br>Cuatro modos de manejo: Normal, Eco, Snow y Sport<br>Tipo de combustible - Gasolina                                                                                     |                                      |
| TRANSMISIÓN                  | Automático AT A8R50<br>8 Velocidades + 1R                                                                                                                                                                                                                                  | Bloqueador de<br>diferencial trasero |
| SUSPENSIÓN<br>Y FRENOS       | Suspensión delantera independiente de doble horquilla<br>con resorte helicoidal<br><br>Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no<br>independientes<br><br>Sistema de frenos ABS + EBD<br>Frenos delanteros y traseros de disco                                     |                                      |
| DIMENSIONES<br>Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5330 X 1965 X 1920<br>Largo Ancho x Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1590 X 470<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 150<br>Peso neto vehicular (Kg) - 2055<br>Distancia mínima al suelo (mm) - 210<br>Capacidad de carga (Kg) - 1000           |                                      |
| EQUIPAMIENTO<br>EXTERIOR     | Dimensiones Neumáticos - 265/60/R18 - Rines de<br>Aluminio<br><br>Ganchos de amarre de carga de la caja (4)<br><br>Carga estándar y protector de carga<br><br>Techo corredizo eléctrico e iluminación automática de<br>faros<br><br>Rieles de techo y vidrio de privacidad |                                      |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO<br>EXTERIOR | Gancho de cuerda de carga externa (opcional)<br><br>Luz antiniebla delantera y trasera<br><br>Luces de bienvenida y faros LED                                                                                                                                                                             |
| EQUIPAMIENTO<br>INTERIOR | Asientos de ecopiel<br><br>Apoyabrazos delantero y trasero con portavasos<br><br>Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6)<br><br>Asiento de pasajero delantero con ajuste eléctrico (4)<br><br>Luz de lectura delantera y trasera                                                                   |
| TECNOLOGÍA               | Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de<br>entretenimiento con<br>pantalla táctil de 10,4' pulgadas<br><br>Conectividad bluetooth, carga inalámbrica, puerto USB<br>trasero y panel<br>de instrumentos a color de 7' pulgadas<br><br>Enchufe Frontal Para Accesorios 12v<br><br>6 Altavoces |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO<br>DE SEGURIDAD | Airbags frontales, laterales y centrales para conductor y<br>copiloto<br><br>TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáti-<br>cos)<br><br>Sistema de entrada y arranque inteligente<br><br>Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de<br>advertencia de la puerta<br><br>Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con<br>pretensor y zumbador<br><br>Bloqueo de seguridad para niños<br><br>Sensores de estacionamiento delantero, trasero y |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| BEL JIMMY 125                                                                |
| Motor 125CC - Refrigerado por aire, 4<br>Tiempos                             |
| Encendido - Electrónico                                                      |
| Transmisión - Automático                                                     |
| Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor                                     |
| Suspensión delantera y trasera de<br>amortiguador hidráulico                 |
| Cauchos (D/T) - 19 x 7-8 / 18 x 9.5-8                                        |
| Dimensiones 1525x930x950 mm -<br>Peso - 175 kg                               |
| Equipamiento - Faros LED / Corneta /<br>Cuerda de Seguridad / Rin decorativo |





# AVENTURA PRO

## GASOLINA EDICIÓN LIMITADA

Salto Ángel - La Gran Sabana - Estado Bolívar

JAC

DE ÑAPA

JIMMY 200

INCLUYE: **BLOQUEADOR DE  
DIFERENCIAL  
TRASERO**

**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
3.611,3 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
7.533,8 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# AVENTURA PRO GASOLINA

**MOTOR** 2.0 L Turbo Inyección Euro II  
Potencia: 231 Hp  
Torque nominal: 380 Nm  
Cadena de tiempo  
Cuatro modos de manejo: Normal, Eco, Snow y Sport  
Tipo de combustible - Gasolina

**TRANSMISIÓN** Automático AT A8R50 8 Velocidades + 1R Bloqueador de diferencial trasero

**SUSPENSIÓN Y FRENO** Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal  
Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes  
Sistema de frenos ABS + EBD  
Frenos delanteros y traseros de disco

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES** Largo X Ancho X Alto (mm) - 5330 X 1965 X 1920  
Largo Ancho x Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1590 X 470  
Capacidad tanque de combustible (L) - 150  
Peso neto vehicular (Kg) - 2055  
Distancia mínima al suelo (mm) - 210  
Capacidad de carga (Kg) - 1000

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR** Dimensiones Neumáticos - 265/60/R18 - Rines de Aluminio  
Ganchos de amarre de carga de la caja (4)  
Carga estándar y protector de carga  
Techo corredizo eléctrico y iluminación automática de faros  
Rieles de techo y vidrio de privacidad

VERDE OSCURO



AMARILLO



GRIS PLOMO



GRIS CEMENTO



NEGRO



**EQUIPAMIENTO EXTERIOR** Gancho de cuerda de carga externa (opcional)  
Luz antiniebla delantera y trasera  
Luces de bienvenida y faros LED

**EQUIPAMIENTO INTERIOR** Asientos de ecopiel  
Apoyabrazos delantero y trasero con portavasos  
Asiento del conductor con ajuste manual (6)  
Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)  
Luz de lectura delantera y trasera

**TECNOLOGÍA** Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10,4' pulgadas  
Conectividad bluetooth, carga inalámbrica, puerto USB trasero y panel de instrumentos a color de 7' pulgadas  
Enchufe Frontal Para Accesorios 12v  
6 Altavoces

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD** Airbags frontales, laterales y centrales para conductor y copiloto  
TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)  
Sistema de entrada y arranque inteligente  
Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta  
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador  
Bloqueo de seguridad para niños  
Sensores de estacionamiento delantero, trasero y

**EQUIPAMIENTO ESPECIAL** Winche, snorkel, suspensión reforzada, mesetas reforzadas, tapa del cajón, rines reforzados.





# X100 FERRETERO

JAC

DE ÑAPA

JIMMY F50



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
1.296,8 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
3.089,9 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# X100 FERRETERO

BLANCO



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | 1.6 L Gasolina Euro II VVT<br>Potencia: 118 Hp<br>Torque nominal: 155 Nm<br>Cadena de tiempo<br>Tipo de combustible - Gasolina                                                                                                                                                                        |
| TRANSMISIÓN               | Manual LC5T18 MT<br>5 Velocidades + 1 R                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera Ballesta 3<br>Trasera Ballesta 3+2<br>Sistema de frenos ABS<br>Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor                                                                                                                                                                   |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5182x1700x2070<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 60<br>Largo x Ancho x Alto cajón (Mm) - 3110x1610x355<br>Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3100x1700<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 162<br>Peso neto vehicular (Kg) - 1570<br>Capacidad de carga (TON) - 1.4 |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR     | Dimensiones Neumáticos - 175/75R16 8PR<br>Tipo de Rin - Hierro                                                                                                                                                                                                                                        |

|                           |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR     | Lámpara eléctrica<br>Asiento multifuncional central<br>Asiento de tela<br>Reposapiés del conductor                                                                              |
| TECNOLOGÍA                | Mp3 Radio                                                                                                                                                                       |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho<br>Llave de encendido de maquinaria<br>Bloqueo de control central<br>Dirección asistida<br>Llave de encendido plegable |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEL JIMMY F50 | Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos<br>Encendido - Electrónico<br>Transmisión - Automático<br>Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor<br>Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico<br>Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8<br>Dimensiones 1080x580x670 mm -<br>Peso - 38 kg<br>Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# URBAN

## CHASIS 3 TON



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
1.825,1 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
4.104,3 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# URBAN CHASIS 3 TON

|       |                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | 2.8 L Diésel Euro II<br>Potencia: 91 Hp<br>Torque nominal: 216Nm<br>Funcionamiento por engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual LC5T255M3 MT<br>5 Velocidades + 1 R |
|-------------|--------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN Y FRENOS | Suspensión delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3<br>Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3<br>Frenos delanteros de disco / Traseros de Tambor hidráulico |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 85<br>Largo X Ancho X Alto de Chasis(Mm) - 3630x1810x370<br>Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3600x2000<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 193<br>Peso neto vehicular (Kg) - 1920<br>Capacidad de carga (TON) - 3 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 7.00R1612PR<br>Tipo de Rin - Hierro |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Ventana Manual<br>Asientos de tela<br>Aire acondicionado<br>Espejo retrovisor con marco |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| TECNOLOGÍA | Mp3 Radio |
|------------|-----------|

|                           |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Dirección asistida<br>Advertencia de cinturón de seguridad<br>Alarma de marcha atrás<br>Freno de escape opcional<br>Cinturón de seguridad ajustable<br>Frenos delantero |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# URBAN FERRETERO - 3 TON

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
1.932,1 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
4.309,6 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# URBAN FERRETERO 3 TON



|       |                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | 2.8 L Diésel Euro II<br>Potencia: 91 HP<br>Torque nominal: 216Nm<br>Funcionamiento por engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual LC5T255M3 MT<br>5 Velocidades + 1 R |
|-------------|--------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN Y FRENOS | Suspensión delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3<br>Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3<br>Frenos delanteros de disco / Traseros de Tambor hidráulico |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 85<br>Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 3630x1810x370<br>Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3600x2000<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 193<br>Peso neto vehicular (Kg) - 1920<br>Capacidad de carga (TON) - 3 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 7.00R1612PR<br>Tipo de Rin - Hierro |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Ventana Manual<br>Asientos de tela<br>Aire acondicionado<br>Espejo retrovisor con marco |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| TECNOLOGÍA | Mp3 Radio |
|------------|-----------|

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Dirección asistida<br>Advertencia de cinturón de seguridad<br>Alarma de marcha atrás<br>Freno de motor<br>Cinturón de seguridad ajustable |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# C-3500 4X4

Colonia Tovar - Estado Aragua

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.476,3 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
5.354,4 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# C-3500 4X4



|       |                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | 2.8 L Diésel Euro II<br>Potencia: 91 Hp<br>Torque nominal: 216 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual LC5T255M3 MT<br>5 Velocidades + 1 R / Tracción 4x4 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN Y FRENOS | Suspensión delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3<br>Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3<br>Frenos delanteros de Tambor hidráulico / Traseros de Tambor hidráulico |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 85<br>Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 3630x1810x370<br>Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3600x2000<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 193<br>Peso neto vehicular (Kg) - 1920<br>Capacidad de carga (TON) - 3.5 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 7.00 R16 12PR<br>Tipo de Rin - Hierro |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Ventana Manual<br>Asientos de tela<br>Aire acondicionado<br>Espejo retrovisor con marco |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| TECNOLOGÍA | Mp3 Radio |
|------------|-----------|

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Dirección asistida<br>Advertencia de cinturón de seguridad<br>Alarma de marcha atrás<br>Freno de motor<br>Cinturón de seguridad ajustable |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# DOBLE CABINA

## FERRETERO 3 TON

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.157,0 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
4.741,5 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# DOBLE CABINA FERRETERO 3 TON

**MOTOR** 2.8L Diésel Euro II  
Potencia: 91Hp  
Torque nominal: 216Nm  
Funcionamiento por engranaje  
Tipo de combustible - Diésel

**TRANSMISIÓN** Manual LC5T255M3 MT  
5 Velocidades + 1R

**SUSPENSIÓN Y FRENOS** Suspensión delantera Ballestas delanteras 7  
Trasera Ballestas traseras 4+6  
Frenos delanteros de discos / Traseros de tambor

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES** Largo X Ancho X Alto (mm) - 6045x1900x2370  
Capacidad tanque de combustible (L) - 100  
Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 3145x1810x400  
Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3600x2000  
Distancia mínima al suelo (Mm) - 205  
Peso neto vehicular (Kg) - 2560  
Capacidad de carga (TON) - 2

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR** Dimensiones Neumáticos - 7.00R 16  
Tipo de Rin - Hierro

**EQUIPAMIENTO INTERIOR** Ventanas eléctricas  
Asientos de tela  
Guantera doble techo (opcional)

**TECNOLOGÍA** Mp3 Radio

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD** Depósito de agua  
Advertencia cinturón de seguridad  
Alarma de marcha atrás  
Cinturón de seguridad regulable en altura





# 6T CHASIS

JAC

INCLUYE:  
**TOMA DE FUERZA**

**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.671,7 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
5.729,6 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# 6T CHASIS

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | CUMMINS B-140-33<br>Potencia: 138 Hp<br>Torque nominal: 502 Nm<br>Funcionamiento por engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel                                                                                                                          |
| TRANSMISIÓN               | Manual LC6T540B MT<br>6 Velocidades + 1 R<br>Toma de fuerza - PTO                                                                                                                                                                                       |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera y trasera - Ballesta sobre eje rígido<br>Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora<br>Frenos delanteros y traseros de tambor                                                                                                  |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354<br>Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 5500x2200<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 200 + 130<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 256<br>Peso neto vehicular (Kg) - 3660<br>Capacidad de carga (TON) - 6 |

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5<br>Tipo de Rin - Hierro |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Ventana manual<br>Asiento de tela<br>Luces de circulación diurna |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| TECNOLOGÍA | Mp3 Radio |
|------------|-----------|

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Protección del radiador<br>Advertencia cinturón de seguridad<br>Alarma de marcha atrás<br>Cinturones de seguridad comunes |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# 6T FERRETERO

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.864,2 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
6.099,2 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# 6T FERRETERO

BLANCO



ROJO



AMARILLO



MOTOR

CUMMINS B-140-33  
Potencia: 138 Hp  
Torque nominal: 502 Nm  
Funcionamiento por engranaje  
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

Manual LC6T540B MT  
6 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN  
Y FRENOS

Suspensión delantera y trasera - Ballesta sobre eje rígido  
Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora  
Frenos delanteros y traseros de tambor

DIMENSIONES  
Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411 X 2186 X 2354  
Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 5500x2200  
Capacidad tanque de combustible (L) - 200 + 130  
Capacidad de carga (TONS) - 6  
Distancia mínima al suelo (Mm) - 256  
Peso neto vehicular (Kg) - 3660

EQUIPAMIENTO  
EXTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 215/75R17.5  
Faros antiniebla  
Tipo de Rin - Hierro  
Luces de circulación diurna  
Caja de carga (litera)

EQUIPAMIENTO  
INTERIOR

Asientos de tela  
Ventana manual  
Aire Acondicionada

TECNOLOGÍA

Radio Mp3

EQUIPAMIENTO  
DE SEGURIDAD

Protección del radiador  
Advertencia cinturón de seguridad  
Alarma de marcha atrás  
Cinturones de seguridad comunes





# BÚFALO

12 TON  
TANQUE 1000 L

JAC



INCLUYE:  
**TOMA DE FUERZA**

**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
4.062,4 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
8.399,9 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# BÚFALO 12 TON TANQUE 1000L



|       |                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | CUMMINS C230-20<br>8.3 L Diésel Euro II<br>Potencia: 230 HP<br>Torque Nominal 861 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual 8JS105TA MT<br>8 Velocidades<br>Toma de fuerza - PTO |
|-------------|-------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN<br>Y FRENOS | Suspensión delantera - Ballesta sobre eje rígido /Amortiguador telescópico<br>Trasera - Ballesta sobre eje rígido<br>Frenos delanteros y traseros de tambor |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES<br>Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710 X 2350 X 3019<br>Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 6900x2600<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 1000<br>Capacidad de carga (TON) - 12<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 265<br>Peso neto vehicular (Kg) - 5780 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO<br>EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 1 1R22.5<br>Faros antiniebla<br>Tipo de Rin - Aluminio<br>Visera Solar<br>Cerradura de puerta ordinaria<br>Volteo Eléctrico |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO<br>INTERIOR | Elevación manual<br>Asientos ordinarios estándar<br>Aire acondicionado |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|            |  |
|------------|--|
| TECNOLOGÍA |  |
|------------|--|

|                              |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO<br>DE SEGURIDAD | Parachoque delantero inferior y trasero<br>Cubierta protectora del faro trasero<br>Freno auxiliar de escape<br>Luces de circulación diurna<br>Alarma de marcha atrás |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# BÚFALO XL

JAC



**INCLUYE:  
TOMA DE FUERZA**

**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
4.285,5 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
8.828,1 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# BÚFALO XL



|       |                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | CUMMINS C230-20<br>Potencia: 230 HP<br>Torque Nominal 1050 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual 8JS105TA MT<br>8 Velocidades<br>Toma de fuerza - PTO |
|-------------|-------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN Y FRENOS | Suspensión delantera - Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico<br><br>Trasera - Ballesta sobre eje rígido<br><br>Frenos delanteros y traseros de tambor |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 11825 X 2520 X 3025<br>Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 9200x2600<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 600 + 400<br>Capacidad de carga (TON) - 13<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 265<br>Peso neto vehicular (Kg) - 6300 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 1 1R22.5<br>Tipo de Rin - Aluminio<br>Visera Solar<br>Cerradura de puerta ordinaria<br>Volteo Eléctrico |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Elevación de vidrios eléctrico<br><br>Asientos ordinarios estándar<br><br>Aire acondicionado |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## TECNOLOGÍA

|                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Parachoque delantero inferior y trasero<br>Cubierta protectora del faro trasero<br>Freno auxiliar de escape<br>Luces de circulación diurna<br>Alarma de marcha atrás |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# LEYENDA 340HP

TANQUE 1225L 20 TON

JAC

INCLUYE:  
**TOMA DE FUERZA**



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
5.943,0 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
12.010,7 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LEYENDA 340HP TANQUE 1225L 20 TON



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | WEICHAÍ WP10.340 E22<br>9.8 L Diésel Euro II<br>Potencia: 340 Hp<br>Torque nominal: 1400 Nm<br>Sistema de engranaje                                                                                                                                       |
| TRANSMISIÓN               | Manual 9JSD150T-B MT<br>8 Velocidades + 1R<br>Toma de fuerza - PTO                                                                                                                                                                                        |
| SUSPENSIÓN Y FRENO        | Suspensión delantera y trasera - Ballesta 10/12<br>Frenos delanteros de disco                                                                                                                                                                             |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 10990 X 2495 X 3450<br>Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 9200x2600<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 1225<br>Capacidad de carga (TONS) - 20<br>Distancia mínima al suelo (mm) - 289<br>Peso neto vehicular (Kg) - 9620 |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR     | Dimensiones Neumáticos - 12.00R22.5<br>Tipo de Rin - Aluminio<br>Visera Solar<br>Cabina abatible                                                                                                                                                          |

|                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR     | Ventanas eléctricas<br>Espejo retrovisor mecánico<br>Aire acondicionado                                                                                              |
| TECNOLOGÍA                | Radio y Mp3                                                                                                                                                          |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Caja de herramientas del chasis<br>Cubierta protectora del faro trasero<br>Freno auxiliar de escape<br>Barra estabilizadora de eje trasero<br>Alarma de marcha atrás |





# LEYENDA 380HP

JAC



**INCLUYE:  
ACOPLE PARA REMOLQUE**

**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
6.550,9 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
13.177,7 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LEYENDA 380HP



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | WEICHAÍ WP10.380E22<br>9.8 L Diesel Euro II<br>Potencia: 380 Hp<br>Torque nominal: 1550 Nm<br>Sistema de engranaje                                                                                                                                        |
| TRANSMISIÓN               | Manual 12JSD160T<br>12V + 1R<br>Toma de Fuerza-PTO                                                                                                                                                                                                        |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera y trasera - Ballesta 10/12<br>Frenos delanteros y traseros de tambor                                                                                                                                                                 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 10990 x 2550 x 3305<br>Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 9200x2600<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 1225<br>Capacidad de carga (TONS) - 20<br>Distancia mínima al suelo (mm) - 289<br>Peso neto vehicular (Kg) - 9620 |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR     | Dimensiones Neumáticos - 12.00R22.5<br>Tipo de Rin - Aluminio<br>Visera Solar<br>Cabina abatible                                                                                                                                                          |

|                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR     | Ventanas eléctricas<br>Espejo retrovisor mecánico<br>Aire acondicionado                                                                                              |
| TECNOLOGÍA                | Radio y Mp3                                                                                                                                                          |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Caja de herramientas del chasis<br>Cubierta protectora del faro trasero<br>Freno auxiliar de escape<br>Barra estabilizadora de eje trasero<br>Alarma de marcha atrás |





# MINERO 20M3



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
6.361,4 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
12.813,9 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



# MINERO 20M3

## MOTOR

WEICHAIW10.340 E22 9.8 L Euro II  
Potencia: 340 Hp  
Torque nominal: 1400 Nm  
Sistema de engranaje  
Tipo de combustible - Diésel

## TRANSMISIÓN

Manual 12JSD160T MT  
12 Velocidades + 2R  
Toma de fuerza - PTO

## SUSPENSIÓN Y FRENOS

Suspensión delantera de Ballesta de 10 piezas  
Suspensión trasera de Ballesta de 12 piezas  
Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor

## DIMENSIONES CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 8345x2530x3280  
Capacidad tanque de combustible (L) - 400  
Distancia mínima al suelo (Mm) - 346  
Capacidad de carga (TONS) - 20  
Capacidad de Tolva - 20m3  
Peso neto vehicular (Kg) - 9573  
Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 5460x2555x1400

## EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 12R22.5  
Tipo de Rin - Aluminio  
Vidrios eléctricos  
Aire acondicionado  
Cerradura de puerta con control  
Visera solar  
Cabina abatible

## TECNOLOGÍA

Radio + MP3

## EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Alarma marcha atrás  
Protector del motor  
Marco de protección del radiador  
Freno auxiliar de escape

BLANCO



AMARILLO



GRIS





# MINERO 28M3

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
9.459,4 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
18.762,1 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# MINERO 28M3



|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR               | WEICHAIW P10.380 E22 9.8 L Euro II<br>Potencia: 380 Hp<br>Torque nominal: 1600 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel            |
| TRANSMISIÓN         | Manual 12JSD160T MT<br>12 Velocidades + 2R                                                                                                           |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS | Suspensión delantera de Ballesta de 10 piezas<br>Suspensión trasera de Ballesta de 12 piezas<br>Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 10825x2560x3350<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 400<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 346<br>Capacidad de carga (TONS) - 28<br>Capacidad de Tolva - 28m3<br>Peso neto vehicular (Kg) - 10.293<br>Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 7800x2300x1600 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 12R22.5<br>Tipo de Rin - Hierro<br>Vidrios eléctricos<br>Aire acondicionado<br>Cerradura de puerta con control<br>Visera solar<br>Cabina abatible |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| TECNOLOGÍA | Radio + MP3 |
|------------|-------------|

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Alarma marcha atrás<br>Protector del motor<br>Marco de protección del radiador<br>Freno auxiliar de escape |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# MINERO 14M3

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
5.511,7 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
11.182,5 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# MINERO 14M3

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | YUCHAI YC6J200<br>6.5 L Diesel Euro II<br>Potencia 200 Hp<br>Torque nominal 700 Nm<br>Tipo de combustible - Diésel                                                                                                                                                                       |
| TRANSMISIÓN               | Manual 8JS105T<br>8 Velocidades + 1 R<br>Toma de fuerza - PTO                                                                                                                                                                                                                            |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión Delantera Ballesta parabólica 9/12+9<br>Suspensión Trasera Ballesta parabólica 9/12+9<br>Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor                                                                                                                                 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 6973x2503x3120<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 200<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 346<br>Capacidad de carga (TONS) - 10<br>Capacidad de Tolva - 14m3<br>Peso neto vehicular (Kg) - 9010<br>Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 4500x2300x1350 |

AMARILLO



BLANCO



## EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 10.00R20 18PR  
Tipo de Rin - Hierro  
Vidrios eléctricos  
Aire acondicionado

## TECNOLOGÍA

Radio + MP3

## EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Alarma marcha atrás  
Freno auxiliar de escape





# CAVALINO

CHUTO 22 TON

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
4.096,5 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
8.465,2 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# CAVALINO CHUTO 22TON

|                              |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                        | WEICHA WP6<br>Potencia: 240 Hp<br>Torque nominal: 900 Nm<br>Sistema de engranaje                                                                                                                       |
| TRANSMISIÓN                  | Manual 8JS105TA MT<br>8 Velocidades                                                                                                                                                                    |
| SUSPENSIÓN<br>Y FRENOS       | Suspensión delantera Ballesta parabólica 10/9+7<br>Trasera Ballesta parabólica 10/9+7<br>Frenos de ABS / Traseros de tambor                                                                            |
| DIMENSIONES<br>Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 6010 X2495 X 2990<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 600<br>Capacidad de carga (TON) - 22<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 311<br>Peso neto vehicular (Kg) - 5200 |
| EQUIPAMIENTO<br>EXTERIOR     | Dimensiones Neumáticos - 10R22.5 16PR<br>Tipo de Rin - Aluminio<br>Visera Solar<br>Cabina abatible                                                                                                     |

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO<br>INTERIOR     | Cerradura de puerta central<br>vidrios eléctricos<br>Aire acondicionado                                                                                                              |
| TECNOLOGÍA                   | Radio y Mp3                                                                                                                                                                          |
| EQUIPAMIENTO<br>DE SEGURIDAD | Luces de circulación diurna<br>Cubierta protectora del faro trasero<br>Freno auxiliar de escape<br>Faros LED<br>Grabadora de conducción<br>Luz trasera<br><br>Alarma de marcha atrás |





# BACHACO 400 HP 40 TON

JAC

INCLUYE:  
**TOMA DE FUERZA**



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
5.602,2 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
11.356,1 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# BACHACO 400 HP 40 TON

NEGRO

BLANCO

AMARILLO

ROJO



MOTOR

Yuchai YC6MK400-33  
10.3 L Diesel Euro II  
Potencia: 400 Hp / 1900rpm  
Torque nominal: 1800 Nm  
Sistema de engranaje  
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

12JSD180T MT  
12 Velocidades  
Toma de fuerza - PTO

SUSPENSIÓN  
Y FRENOS

Suspensión delantera Ballesta 10 piezas con barra  
Trasera Ballesta 12 piezas con barra  
Frenos delanteros y traseros de tambor

DIMENSIONES  
Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 6915 X 2522 X 3611  
Capacidad tanque de combustible (L) - 800  
Capacidad de carga (TON) - 40  
Distancia mínima al suelo (Mm) - 306  
Peso neto vehicular (Kg) - 9382

EQUIPAMIENTO  
EXTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 12R22.5 18PR  
13R22.5 18PR  
315/80R22.5 18PR  
Tipo de Rin - Acero  
Luz trasera  
Cabina abatible  
Visera solar  
Guardabarros trasero

EQUIPAMIENTO  
INTERIOR

Ventana eléctrica

TECNOLOGÍA

Radio / MP3

EQUIPAMIENTO  
DE SEGURIDAD

Marco de protección del radiador  
Alarma de marcha atrás  
Cubierta protectora del faro trasero  
Freno auxiliar de escape





# CHUTO 430HP

## TANQUE 900L - 45 TON

JAC



**INCLUYE:  
TOMA DE FUERZA**

**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
6.504,9 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
13.089,4 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# CHUTO 430 HP TANQUE 900L - 45 TON

|                           |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | WEICHAİ WP12.430E201<br>11.6 L Diesel Euro II<br>Potencia: 430 Hp<br>Torque nominal: 2000 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel                                                    |
| TRANSMISIÓN               | Manual 12JSD200TA.B MT<br>12 Velocidades + 2R<br>Toma de fuerza - PTO                                                                                                                                   |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera Ballesta 10 piezas<br>Trasera Ballesta 12 Piezas<br>Frenos delanteros y traseros de tambor                                                                                         |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 6815 X 2495 X 3713<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 900<br>Capacidad de carga (TON) - 45<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 335<br>Peso neto vehicular (Kg) - 9446 |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Aire acondicionado |
|-----------------------|--------------------|

|            |  |
|------------|--|
| TECNOLOGÍA |  |
|------------|--|

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Freno auxiliar de escape<br>Cubierta protectora del faro trasero<br>Alarma de retroceso<br>Doble gancho de remolque delantero |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 315/80R22.5 20PR<br>Tipo de Rin - Aluminio<br>Luces de circulación diurna<br>Luz trasera<br>Cabina abatible eléctrica<br>Retrovisor mecánico<br>Escalera mecánica |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# SUNRAY V4

PASAJEROS 11+1 PUESTOS

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
3.052,0 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
6.459,8 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# SUNRAY V4 PASAJEROS 11+1

BLANCO



**MOTOR**  
2.0 L Turbo Alimentado Euro V  
Potencia: 188Hp  
Torque nominal: 290 Nm  
Correa de tiempo  
Tipo de combustible - Gasolina

**TRANSMISIÓN**  
Manual LC6T32  
6 Velocidades + 1R

**SUSPENSIÓN Y FRENO**  
Suspensión delantera independiente MacPherson  
Trasera resorte de acero  
Sistema de frenos ABS + EBD  
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**  
Largo X Ancho X Alto (mm) - 4900 X 2080 X 2370  
Capacidad tanque de combustible (L) - 80  
Nro de pasajeros - 12  
Peso neto vehicular (Kg) - 2255

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**  
Dimensiones Neumáticos - 215/75R16LT  
Faros antiniebla  
Espejos retrovisores eléctricos  
Faros de altura regulable

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**  
Asientos de tela  
Espejo retrovisor interior antideslumbrante  
Aire acondicionado eléctrico  
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones

**TECNOLOGÍA**  
Radio + USB

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
Cinturón de seguridad de 3 puntos en todos los asientos  
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor  
Airbag del conductor  
IMMO (Inmovilizador de motor)  
Bloqueo de control central  
Luz de freno elevada central  
Sensor de estacionamiento trasero  
Cámara de retroceso  
Pito de retroceso





# SUNRAY V4

## CARGA

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.847,3 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
6.066,9 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# SUNRAY V4 - CARGA

BLANCO



**MOTOR**  
2.0 L Turbo Alimentado Euro V  
Potencia: 188 Hp  
Torque nominal: 290 Nm  
Correa de tiempo  
Tipo de combustible - Gasolina

**TRANSMISIÓN**  
Manual LC6T32  
6 Velocidades + 1 R

**SUSPENSIÓN Y FRENO**  
Suspensión delantera independiente MacPherson  
Trasera resorte de acero  
Sistema de frenos ABS + EBD  
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**  
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5050×2080×2370  
Capacidad tanque de combustible (L) - 80  
Capacidad de carga (Tons) - 1.3  
Peso neto vehicular (Kg) - 2160

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**  
Dimensiones Neumáticos - 215/75R16C  
Faros antiniebla  
Espejos retrovisores eléctricos  
Faros de altura regulable

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**  
Asientos de tela  
Espejo retrovisor interior antideslumbrante  
Aire acondicionado eléctrico  
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones

**TECNOLOGÍA**  
Radio + USB

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
Asiento del conductor con cinturón de tres puntos  
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor  
Airbag del conductor y copiloto  
IMMO (Inmovilizador de motor)  
Bloqueo de control central  
Luz de freno elevada central  
Sensor de estacionamiento trasero





# SUNRAY V6

## PASAJEROS 17+1

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
3.220,1 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
6.782,5 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# SUNRAY V6 PASAJEROS 17+1

**MOTOR** 2.0 L Turbo Alimentado Euro II  
Potencia: 188Hp  
Torque nominal: 280 Nm  
Correa de tiempo  
Tipo de combustible - Gasolina

**TRANSMISIÓN** Manual LC6T32  
6 Velocidades + 1R

**SUSPENSIÓN Y FRENO** Suspensión delantera independiente MacPherson  
Trasera resorte de acero  
Sistema de frenos ABS+EBD  
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES** Largo X Ancho X Alto (mm) - 5990 X 2098 X 2645  
Capacidad tanque de combustible (L) - 80  
Nro de pasajeros - 18  
Peso neto vehicular (Kg) - 2800

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR** Dimensiones Neumáticos - 195/75R16LT-8PR  
Faros antiniebla  
Espejos retrovisores eléctricos  
Faros de altura regulable

**EQUIPAMIENTO INTERIOR** Asientos de tela  
Espejo retrovisor interior antideslumbrante  
Aire acondicionado eléctrico  
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones

**TECNOLOGÍA** Radio + USB

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD** Cinturón de seguridad de 3 puntos en todos los asientos  
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor  
Airbag del conductor  
IMMO (Inmovilizador de motor)  
Bloqueo de control central  
Luz de freno elevada central  
Sensor de estacionamiento trasero  
Cámara de retroceso  
Pito de retroceso





# SUNRAY V6

## CARGA

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
3.060,7 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
6.476,6 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



# SUNRAY V6 - CARGA

## MOTOR

2.0 L Turbo Alimentado Euro V  
Potencia: 188 Hp  
Torque nominal: 280 Nm  
Correa de tiempo  
Tipo de combustible - Gasolina

## TRANSMISIÓN

Manual LC6T32  
6 Velocidades + 1 R

## SUSPENSIÓN Y FRENO

Suspensión delantera independiente MacPherson  
Trasera resorte de acero  
Sistema de frenos ABS+EBD  
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 5990 X 2098 X 2645  
Capacidad tanque de combustible (L) - 80  
Capacidad de carga (TONS) - 1.35  
Peso neto vehicular (Kg) - 2655

## EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 195/75R16LT-8PR  
Faros antiniebla  
Espejos retrovisores eléctricos  
Faros de altura regulable

## EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos de tela  
Espejo retrovisor interior antideslumbrante  
Aire acondicionado eléctrico  
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones

## TECNOLOGÍA

Radio + USB

## EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Asiento del conductor con cinturón de tres puntos  
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor  
Airbag del conductor y copiloto  
IMMO (Inmovilizador de motor)  
Bloqueo de control central  
Luz de freno elevada central  
Sensor de estacionamiento trasero

BLANCO





# SUNRAY V6 ESCOLAR



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
3.655,4 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
7.618,4 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# SUNRAY V6 ESCOLAR

AMARILLO



**MOTOR**  
2.0L Turbo alimentado Euro V  
Potencia : 188 Hp  
Torque nominal: 280 Nm  
Correa de tiempo  
Tipo de combustible - Gasolina

**TRANSMISIÓN**  
Manual LC6T32  
6 Velocidades + 1 R

**SUSPENSIÓN Y FRENO**  
Suspensión delantera independiente MacPherson  
Trasera resorte de acero  
Sistema de frenos ABS+EBD  
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**  
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5990 X 2098 X 2645  
Capacidad tanque de combustible (L) - 80  
Nro de asientos y distribución - 22+2+1 - Total 25 asientos  
Peso neto vehicular (Kg) - 2800

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**  
Dimensiones Neumáticos - 195/75R16LT-8PR  
Faros antiniebla  
Espejos retrovisores eléctricos  
Faros de altura regulable

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**  
Asientos de tela  
Espejo retrovisor interior antideslumbrante  
Aire acondicionado eléctrico  
Pantalla LCD

**TECNOLOGÍA**  
Radio + USB  
Conexión Bluetooth

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
Asiento del conductor con cinturón de tres puntos  
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor  
Airbag del conductor y copiloto  
IMMO (Inmovilizador de motor)  
Bloqueo de control central  
Luz de freno elevada central  
Sensor de estacionamiento trasero  
Señal de Stop  
Rotulado escolar  
Luces de emergencia superiores

**ELEMENTOS VAN ESCOLAR**  
Identificación de "Bus Escolar" en Tapa del motor y puertas laterales  
Identificación trasera de "Por favor deténgase y espere cuando la señal de estacionamiento esté extendida"  
4 Luces indicadoras de parada  
Puerta deslizante central eléctrica (automática)  
Placa de señal de parada (Stop) se abre al parar  
4 cámaras de seguridad





# AMBULANCIA V4

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
3.969,4 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
8.174,2 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# AMBULANCIA V4

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | 2.0 L Gasolina Euro V Turbo compresor<br>Potencia: 188Hp<br>Torque nominal: 280 Nm<br>Correa de tiempo<br>Tipo de combustible - Gasolina |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual LC6T32<br>6 Velocidades + 1R |
|-------------|-------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN Y FRENO | Suspensión delantera independiente MacPherson<br>Trasera resorte de acero<br>Sistema de frenos ABS + EBD<br>Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5050x2080x2730<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 80<br>Capacidad de carga (Tons) - 1.3<br>Peso neto vehicular (Kg) - 2160 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 215/75R16C<br>Faros antiniebla<br>Espejos retrovisores eléctricos<br>Faros de altura regulable |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Asientos de ecopiel<br>Espejo retrovisor interior antideslumbrante<br>Aire acondicionado eléctrico<br>Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO II | Camilla plegable sin ruedas, silla de ruedas, tabla espinal de adultos<br>Collarín cervical rígido y blando<br>Estetoscopio e inmovilizador de cabezas pediátrico y para adultos<br>Nebulizador de Hudson y compresor de energía, mascarilla de oxígeno pediátrico y para adultos<br>Tensiómetro de pared y resucitador manual<br>Chaleco y botiquín de primeros auxilios |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| TECNOLOGÍA | Radio + USB<br>Pantalla LCD |
|------------|-----------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Asiento del conductor con cinturón de tres puntos<br>Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor<br>Airbag del conductor y copiloto<br>IMMO (Inmovilizador de motor)<br>Bloqueo de control central<br>Luz de freno elevada central<br>Sensor de estacionamiento trasero |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# AUTOBUS

## 28 + 6 + 1 PUESTOS

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
5.567,3 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
11.289,2 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# AUTOBUS - 28 + 6 + 1 PUESTOS



|                           |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | CUMMINS 4.0L Turbo Euro II<br>Potencia: 138 Hp<br>Torque nominal: 502 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel                                                 |
| TRANSMISIÓN               | MT FAST                                                                                                                                                                          |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera independiente MacPherson<br>Suspensión trasera de resorte de acero<br>Sistema de frenos ABS + EBD<br>Frenos delanteros de disco / Frenos traseros de tambor |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 7280x2250x2995<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 85<br>Número de pasajeros - 28 + 6 + 1 = 35<br>Peso neto vehicular (Kg) - 4950               |

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 215/75R17.5<br>Vidrio laminado con parasol<br>Portaequipo interno unilateral |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | Piso de cuero doméstico<br>1 puerta de pasajero central, puerta plegable automática<br>Aire acondicionado eléctrico |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA | Radio con puerto USB<br>Instrumento CAN nacional |
|------------|--------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Asiento del conductor nacional, cinturón de seguridad de tres puntos<br>28 asientos altos con respaldo ajustable, cinturón de seguridad de dos puntos, 6 asientos plegables<br>1 Techo corredizo<br>Reloj electrónico, extintores, monitor de reserva |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# COMPACTADOR SM3

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
4.738,4 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
9.697,7 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# COMPACTADOR 5M3

BLANCO



**MOTOR**  
CUMMINS B12533 4.0 L Diésel Euro II  
Potencia: 125 Hp  
Torque nominal: 410 Nm  
Sistema de engranaje  
Tipo de combustible - Diésel

**TRANSMISIÓN**  
Manual LC6T450M1  
6 Velocidades + 1 R  
Toma de fuerza - PTO

**SUSPENSIÓN Y FRENOS**  
Suspensión delantera ballesta sobre eje rígido  
Suspensión trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora  
Sistema de frenos ABS + EBD  
Frenos delanteros de disco / Frenos traseros de tambor

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**  
Largo X Ancho X Alto (mm) - 6047x2170x2278  
Capacidad tanque de combustible (L) - 110  
Capacidad de carga (Tons) - 5  
Peso neto vehicular (Kg) - 3300  
Distancia mínima al suelo (Mm) - 180


**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**  
Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5  
Ventana manual  
Luces de circulación diurna  
Barandilla amarilla y negra

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**  
Asiento de tela  
Espejo retrovisor interior antideslumbrante

**TECNOLOGÍA**  
Radio + MP3

**CAMIÓN DE BASURA COMPRIMIDO 5M3**  
Control manual integrado Q345 espesor  
Tanque de aguas residuales de acero inoxidable

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
Protección del radiador  
Alarma de marcha atrás  
Advertencia de cinturón de seguridad  
Cinturones de seguridad comunes





# COMPACTADOR 10M3



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
6.695,3 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
13.455,1 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# COMPACTADOR 10M3

BLANCO



**MOTOR**  
CUMMINS C230 20  
8.3 L Diesel Euro II  
Potencia: 230 Hp  
Torque nominal: 861 Nm  
Sistema de engranaje  
Tipo de combustible - Diésel

**TRANSMISIÓN**  
Manual 8JST105TA + QCD45A MT  
8 Velocidades + 1 R  
Toma de fuerza - PTO

**SUSPENSIÓN Y FRENO**  
Ballesta parapolítica 9  
Ballesta parapolítica 12+9  
Sistema de frenos ABS + EBD  
Frenos delanteros y traseros - tambor

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES**  
Largo X Ancho X Alto (mm) - 6973x2503x3215  
Capacidad tanque de combustible (L) - 200  
Capacidad de carga (Tons) - 10  
Peso neto vehicular (Kg) - 5872  
Distancia mínima al suelo (Mm) - 348

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**  
Dimensiones Neumáticos - 11.00R20  
Tipo de rin - Aluminio  
Ventana manual  
Luces de circulación diurna  
Barandilla amarilla y negra

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**  
Asiento de tela  
Espejo retrovisor interior antideslumbrante

**TECNOLOGÍA**  
Radio + MP3

**CAMIÓN DE BASURA COMPRIMIDO 10M3**  
Control manual integrado Q345 espesor  
Tanque de aguas residuales de acero inoxidable  
Relación de compresión 1:3 presión de sistema hidráulico de 16MPa  
Material de caja compactadora espesor 3-4mm

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
Cinturón de seguridad delantero ajustable  
Bolsas de aire





# X100

## CAVA SECA

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
1.640,6 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
3.749,9 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# X100 CAVA SECA

BLANCO



**MOTOR**  
JAC HFC4GB3-3A  
1.6 L Gasolina Euro II VVT  
Potencia: 118 Hp  
Torque nominal: 155 Nm  
Cadena de tiempo  
Tipo de combustible: Gasolina

**TRANSMISIÓN**  
Manual LC5T18 MT  
5 Velocidades + 1R  
Toma de fuerza-PTO

**SUSPENSIÓN Y FRENOS**  
Suspensión delantera de Ballesta 3  
Suspensión trasera de Ballesta 3+2  
Sistema de Frenos ABS  
Frenos delanteros de Disco  
Frenos traseros de Tambor

**DIMENSIONES CAPACIDADES**  
Largo x Ancho x Alto (Mm): 5.182 x 1.700 x 2.070  
Capacidad tanque de gasolina (L): 60  
Distancia mínima al suelo (Mm): 162  
Peso neto vehicular (Kg): 1.570  
Capacidad de carga (TONS): 1.6

**DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE LA CAVA**  
Largo x Ancho x Alto (Mm): 3.100 x 1.600 x 1.750  
Placa de acero estampada de 2,5mm para suelo y 1.0mm para laterales  
Puertas traseras abatibles

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR**  
Dimensiones de neumáticos: 175/75R16 8PR  
Tipo de Rin: Hierro

**EQUIPAMIENTO INTERIOR**  
Lámpara eléctrica  
Asiento de tela  
Asiento multifuncional central  
Reposapiés del conductor

**EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho  
Llave de encendido de maquinaria  
Bloqueo de control central  
Dirección asistida  
Llave de encendido plegable





# X100 CAVA DE CONSERVACIÓN

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
1.795,0 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
4.046,3 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# X100 CAVA DE CONSERVACIÓN

BLANCO



|                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                                    | JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT<br>Potencia: 118 Hp<br>Torque nominal: 155 Nm<br>Cadena de tiempo<br>Tipo de combustible - Gasolina                                                              |
| TRANSMISIÓN                              | Manual LC5T18<br>5 Velocidades + 1 R                                                                                                                                                                       |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS                      | Suspensión delantera de ballesta 3<br>Suspensión trasera de ballesta 3+2<br>Sistema de frenos ABS+EBD<br>Frenos delanteros de disco / Frenos traseros de tambor                                            |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES                | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5182x1700x2070<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 60<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 162<br>Capacidad de carga (1.4TONS) 1.400 Kg<br>Peso neto vehicular (Kg) - 1570 |
| DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA | Interior y exterior de la caja 2.0MM<br>Material de la cerradura del marco ACERO INOX R304<br>Espesor de la pared 80MM<br>XPS material de aislamiento                                                      |

|                                  |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 175/75R16 8PR<br>Lámpara eléctrica<br>Asiento de tela<br>Asiento multifuncional central y reposapiés del conductor                                     |
| TECNOLOGÍA                       | Radio + MP3                                                                                                                                                                     |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD        | Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho<br>Dirección asistida<br>Llave de encendido de maquinaria<br>Llave de encendido plegable<br>Bloqueo de control central |





# URBAN CAVA SECA 3 TON

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.227,3 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
4.876,4 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# URBAN CAVA SECA 3 TON

BLANCO



AMARILLO



ROJO



## MOTOR

JAC-HFC4DA1-1 2.8 L z Euro II  
Potencia: 91 Hp  
Torque nominal: 216 Nm  
Sistema de engranaje  
Tipo de combustible - Diésel

## TRANSMISIÓN

Manual LC5T255M3  
5 Velocidades + 1 R

## SUSPENSIÓN Y FRENOS

Suspensión delantera de ballesta con amortiguador telescópico 3  
Suspensión trasera de ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3  
Frenos delanteros de disco  
Frenos traseros de tambor hidráulico

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300  
Capacidad tanque de combustible (L) - 85  
Distancia mínima al suelo (Mm) - 193  
Capacidad de carga (TONS) - 3  
Peso neto vehicular (Kg) - 1950  
Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 3630x1810x370

## DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA

Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 3600x1810x1850  
Piso de acero  
Puerta única a la derecha  
Cerradura galvanizada

## EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 7.00R16 12PR  
Ventana manual  
Aire acondicionado  
Asientos de tela y Espejo retrovisor con marco

## TECNOLOGÍA

Radio + MP3

## EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Dirección asistida  
Freno de escape opcional  
Advertencia de cinturón de seguridad  
Cinturón de seguridad ajustable  
Alarma de marcha atrás





# URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
2.416,4 \$**


CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
5.239,5 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN

|       |                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | JAC-HFC4DA1-12.8 L Diésel Euro II<br>Potencia: 91 Hp<br>Torque nominal: 216 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual LC5T255M3<br>5 Velocidades + 1 R |
|-------------|-----------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN Y FRENOS | Suspensión delantera de ballesta con amortiguador telescópico 3<br>Suspensión trasera de ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3<br>Frenos delanteros de disco<br>Frenos traseros de tambor hidráulico |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 85<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 133<br>Capacidad de carga (TONS) - 3<br>Peso neto vehicular (Kg) - 1950<br>Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 3630x1810x370 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA | Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 3500x1700x1850<br>Material de aislamiento XPS<br>Interior y exterior de la caja 20mm FRP (con malla)<br>Cerradura de acero inoxidable R304 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 7.00R16 12R<br>Ventana manual<br>Aire acondicionado<br>Asientos de tela y Espejo retrovisor con marco |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| TECNOLOGÍA | Radio + MP3 |
|------------|-------------|

|                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Dirección asistida<br>Freno de escape opcional<br>Advertencia de cinturón de seguridad<br>Cinturón de seguridad ajustable<br>Alarma de marcha atrás |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

BLANCO

AMARILLO

ROJO





# URBAN CAVA REFRIGERADA

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
3.101,6 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
6.555,0 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# URBAN CAVA REFRIGERADA

BLANCO



AMARILLO



ROJO



|       |                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | JAC-HFC4DA1-12.8 L Diésel Euro II<br>Potencia: 91Hp<br>Torque nominal: 216 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual LC5T255M3<br>5 Velocidades + 1R |
|-------------|----------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN Y FRENOS | Suspensión delantera de ballesta con amortiguador telescópico 3<br>Suspensión trasera de ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3<br>Frenos delanteros de disco<br>Frenos traseros de tambor hidráulico |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 85<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 193<br>Capacidad de carga (TONS) - 3<br>Peso neto vehicular (Kg) - 1950<br>Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 3630x1810x370 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA | Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 3500x1700x1850<br>Material de aislamiento XPS<br>Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con malla)<br>Cerradura de acero inoxidable R304<br>Unidad cooling rv580-10, temperatura de refrigeración -18° |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 7.00R 16 12PR<br>Ventana manual<br>Aire acondicionado<br>Asientos de tela y Espejo retrovisor con marco |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| TECNOLOGÍA | Radio |
|------------|-------|

|                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Dirección asistida<br>Freno de escape opcional<br>Advertencia de cinturón de seguridad<br>Cinturón de seguridad ajustable<br>Alarma de marcha atrás |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# 6T CAVA SECA

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
3.243,3 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
6.827,1 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# 6T CAVA SECA



|       |                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | CUMMINS B140-33 4.0 L Diésel Euro II<br>Potencia: 138 Hp<br>Torque nominal: 502 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual LC6T540B<br>6 Velocidades + 1 R |
|-------------|----------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN Y FRENOS | Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora<br><br>Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora<br><br>Frenos delanteros de tambor<br>Frenos traseros de tambor |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 200<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 256<br>Capacidad de carga (TONS) - 6<br>Peso neto vehicular (Kg) - 3660<br>Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 5505x2006x550 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA | Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 5500x2100x2000<br>Cerradura galvanizada |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5<br>Luces de circulación diurna<br>Asientos de tela<br>Ventana manual<br>Caja de carga (litera) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| TECNOLOGÍA | Radio + MP3 |
|------------|-------------|

|                           |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Alarma de marcha atrás<br>Advertencia de cinturón de seguridad<br>Cinturones de seguridad comunes<br>Protección del radiador |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**6T**  
CAVA DE CONSERVACIÓN

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
3.623,6 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
7.557,2 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# 6T CAVA DE CONSERVACIÓN



|       |                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | CUMMINS B140-33 4.0 L Diésel Euro II<br>Potencia: 138 Hp<br>Torque nominal: 502 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual LC6T540B<br>6 Velocidades + 1 R |
|-------------|----------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN Y FRENOS | Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora<br><br>Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora<br><br>Frenos delanteros de tambor<br>Frenos traseros de tambor |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 200<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 256<br>Capacidad de carga (TONS) - 6<br>Peso neto vehicular (Kg) - 3660<br>Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 5505x2006x550 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA | Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 5500x2100x2000<br>Caja y exterior 2.0mm FRP (con rejilla)<br>Material de aislamiento XPS<br>Cerradura de acero inoxidable<br>Puerta única a la derecha |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5<br>Luces de circulación diurna<br>Asientos de tela<br>Ventana manual<br>Caja de carga (litera) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| TECNOLOGÍA | Radio + MP3 |
|------------|-------------|

|                           |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Alarma de marcha atrás<br>Advertencia de cinturón de seguridad<br>Cinturones de seguridad comunes<br>Protección del radiador |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# 6T

## CAVA REFRIGERADA

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
4.599,8 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
9.431,5 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# 6T CAVA REFRIGERADA

BLANCO

AMARILLO

ROJO



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | CUMMINS B140-33 4.0 L Diésel Euro II<br>Potencia: 138 Hp<br>Torque nominal: 502 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel                                                                                                                                   |
| TRANSMISIÓN               | Manual LC6T540B<br>6 Velocidades + 1R                                                                                                                                                                                                                                        |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora<br><br>Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora<br><br>Frenos delanteros de tambor<br>Frenos traseros de tambor |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 200<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 256<br>Capacidad de carga (TONS) - 6<br>Peso neto vehicular (Kg) - 3660<br>Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 5505x2006x550                   |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA | Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 5350x1900x2000<br>Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)<br>Material de aislamiento XPS<br><br>Ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja (2 piezas a la izquierda y derecha)<br><br>Unidad reng wang sv600-10, temperatura de refrigeración -18° |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5<br>Luces de circulación diurna<br>Asientos de tela<br>Ventana manual<br>Caja de carga (litera) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| TECNOLOGÍA | Radio + MP3 |
|------------|-------------|

|                           |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Alarma de marcha atrás<br>Advertencia de cinturón de seguridad<br>Cinturones de seguridad comunes<br>Protección del radiador |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# 6T BRAZO HIDRÁULICO

JAC

INCLUYE:  
**TOMA DE FUERZA**

*Cronograma de pago*

**12 CUOTAS DE  
5.287,1 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
10.751,2 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# 6T BRAZO HIDRÁULICO

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | CUMMINS B140-33 4.0 L Diésel Euro II<br>Potencia: 138 Hp<br>Torque nominal: 502 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel                                                                                                                                       |
| TRANSMISIÓN               | Manual LC6T540B<br>6 Velocidades + 1 R<br>Toma de fuerza - PTO                                                                                                                                                                                                                   |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora<br><br>Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora<br><br>Frenos delanteros de tambor<br><br>Frenos traseros de tambor |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 200<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 256<br>Capacidad de carga (TONS) - 6<br>Peso neto vehicular (Kg) - 3660<br>Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 5505x2006x550                       |

|                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5<br>Luces de circulación diurna<br>Asientos de tela<br>Ventana manual<br>Caja de carga (litera) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA                | Radio + MP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Alarma de marcha atrás<br>Advertencia de cinturón de seguridad<br>Cinturones de seguridad comunes<br>Protección del radiador                                                                                                                                                                                                                                    |
| BRAZO HIDRÁULICO          | Momento máximo de elevación kN-m 105<br>Capacidad máxima de elevación (kg) 5000<br>Alcance hidráulico máximo (m) 12.2<br>Ángulo de giro 420 grados<br>Envergadura de estabilizadores (mm) 2290 - 5607<br>Presión máxima de operación (MPa) 28<br>Capacidad de bomba recomendada (L/min) 25<br>Capacidad del tanque de aceite (L) 100<br>Peso muerto (grúa) 2046 |





# BÚFALO CAVA SECA

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
4.978,8 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
10.159,4 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# BÚFALO CAVA SECA

ROJO BLANCO NEGRO AMARILLO GRIS



|       |                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II<br>Potencia: 230 Hp<br>Torque nominal: 861Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual 8JS105TA<br>8 Velocidades |
|-------------|----------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN Y FRENOS | Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico<br>Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido<br>Frenos delanteros de tambor<br>Frenos traseros de tambor |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710x2350x3019<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 1000<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 265<br>Capacidad de carga (TONS) - 12<br>Peso neto vehicular (Kg) - 5780 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA | Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 6500x2300x2260<br>Apertura de contraparte trasera<br>Cerradura galvanizada |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - TIR22.5<br>Visera solar y aire acondicionado<br>Cerradura de puerta ordinaria<br>Volteo eléctrico<br>Elevación manual estándar y asientos ordinarios estándar |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| TECNOLOGÍA | Radio + MP3 |
|------------|-------------|

|                           |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Parachoques delantero inferior y trasero<br>Luces de circulación diurna<br>Cubierta protectora del faro trasero<br>Alarma de marcha atrás<br>Freno auxiliar de escape |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
5.361,1 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
10.893,4 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN

## MOTOR

CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II  
Potencia: 230 Hp  
Torque nominal: 861 Nm  
Sistema de engranaje  
Tipo de combustible - Diésel

## TRANSMISIÓN

Manual 835105TA  
8 velocidades

## SUSPENSIÓN Y FRENS

Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico  
Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido  
Frenos delanteros de tambor  
Frenos traseros de tambor

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710x2350x3019  
Capacidad tanque de combustible (L) - 1000  
Distancia mínima al suelo (mm) - 265  
Capacidad de carga (TONS) - 12  
Peso neto vehicular (Kg) - 5780

## DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA

Largo X Ancho X Alto de la cava (mm) - 6300x2160x2160  
Material de aislamiento XPS  
Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)  
Cerradura de acero inoxidable R30

## EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticas - 11R22.5  
Visera solar y aire acondicionado  
Cerradura de puerta ordinaria  
Volteo eléctrico  
Elevación manual estándar y asientos ordinarios estándar

## TECNOLOGÍA

Radio + MP3

## EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Parachoques delantero inferior y trasero  
Luces de circulación diurna  
Cubierta protectora del faro trasero  
Alarma de marcha atrás  
Freno auxiliar de escape

ROJO



BLANCO



NEGRO



AMARILLO



GRIS





# BÚFALO CAVA REFRIGERADA



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
6.587,8 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
13.248,6 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# BÚFALO CAVA REFRIGERADA

|       |                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR | CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II<br>Potencia: 230 Hp<br>Torque nominal: 861 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| TRANSMISIÓN | Manual 8JS105TA<br>8 Velocidades |
|-------------|----------------------------------|

|                    |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSPENSIÓN Y FRENS | Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico<br>Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido<br>Frenos delanteros de tambor<br>Frenos traseros de tambor |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710x2350x3019<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 600<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 265<br>Capacidad de carga (TONS) - 12<br>Peso neto vehicular (Kg) - 5780 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA | Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 6300x2200x2200<br>Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)<br>Material de aislamiento XPS<br>Unidad sv800-10; Temperatura de refrigeración -18°, con ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 11R22.5<br>Visera solar y aire acondicionado<br>Cerradura de puerta ordinaria<br>Volteo eléctrico<br>Elevación manual estándar y asientos ordinarios estándar |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| TECNOLOGÍA | Radio + MP3 |
|------------|-------------|

|                           |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Parachoques delantero inferior y trasero<br>Luces de circulación diurna<br>Cubierta protectora del faro trasero<br>Alarma de marcha atrás<br>Freno auxiliar de escape |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





# BÚFALO

## BRAZO HIDRÁULICO

JAC



**INCLUYE:  
TOMA DE FUERZA**

**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
9.044,3 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
17.965,1 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# BÚFALO BRAZO HIDRÁULICO

BLANCO



|                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                            | CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II<br>Potencia: 230 Hp<br>Torque nominal: 861 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel                                                           |
| TRANSMISIÓN                      | Manual 8JS105TA<br>8 Velocidades<br>Toma de fuerza - PTO                                                                                                                                             |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS              | Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico<br>Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido<br>Frenos delanteros de tambor<br>Frenos traseros de tambor           |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES        | Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710x2350x3019<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 600<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 265<br>Capacidad de carga (TONS) - 12<br>Peso neto vehicular (Kg) - 5780 |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 11R22.5<br>Visera solar y aire acondicionado<br>Cerradura de puerta ordinaria<br>Volteo eléctrico<br>Elevación manual estándar y asientos ordinarios estándar               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA                | Radio + MP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Parachoques delantero inferior y trasero<br>Luces de circulación diurna<br>Cubierta protectora del faro trasero<br>Alarma de marcha atrás<br>Freno auxiliar de escape                                                                                                                                                                                            |
| BRAZO HIDRÁULICO          | Momento máximo de elevación kN-m 168<br>Capacidad máxima de elevación (kg) 8000<br>Alcance hidráulico máximo (m) 12.75<br>Ángulo de giro 410 grados<br>Envergadura de estabilizadores (mm) 2290 - 5608<br>Presión máxima de operación (MPa) 28<br>Capacidad de bomba recomendada (L/min) 40<br>Capacidad del tanque de aceite (L) 160<br>Peso muerto (grúa) 2960 |





# LEYENDA

## CAVA SECA

TANQUE 1225L 20 TON

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
7.210,8 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
14.444,8 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LEYENDA CAVA SECA TANQUE 1225L 20 TON



|                                          |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                                    | WEICHAİ WP10.340 E22 9.8 L Diésel Euro II<br>Potencia: 340 Hp<br>Torque nominal: 1400 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel                                                       |
| TRANSMISIÓN                              | Manual 9JSD150T-B<br>8 Velocidades + 1R                                                                                                                                                                |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS                      | Suspensión delantera de Ballesta 10/12<br>Suspensión trasera de Ballesta 10/12<br>Frenos delanteros de Disco                                                                                           |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES                | Largo X Ancho X Alto (mm) - 10990x2495x3450<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 1225<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 289<br>Capacidad de carga (TONS) - 20<br>Peso neto vehicular (Kg) - 9620 |
| DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA | Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 8500x2470x2200<br>Panel lateral de cartón corrugado<br>Apertura trasera                                                                                         |

|                                  |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 12.00R22.5<br>Visera solar y aire acondicionado<br>Cabina abatible<br>Ventanas eléctricas<br>Espejo retrovisor mecánico                     |
| TECNOLOGÍA                       | Radio + MP3                                                                                                                                                          |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD        | Caja de herramientas del chasis<br>Barra estabilizadora de eje trasero<br>Cubierta protectora del faro trasero<br>Alarma de marcha atrás<br>Freno auxiliar de escape |





# LEYENDA

## CAVA REFRIGERADA

### 20 TON

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON**  
**999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE**  
**8.377,3 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA**  
**16.684,3 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LEYENDA CAVA REFRIGERADA 20 TON

BLANCO



AMARILLO



ROJO



|                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                   | WEICHAİ WP10.340 E22<br>9.8 L Diesel Euro II<br>Potencia: 340 Hp<br>Torque nominal: 1400 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de Combustible: Diésel                                                     |
| TRANSMISIÓN             | Manual 9JSD150T-B<br>8V + 1R<br>Toma de Fuerza-PTO                                                                                                                                                     |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS     | Suspensión Delantera Ballesta 10/12<br>Suspensión Trasera Ballesta 10/12<br>Frenos delanteros de Disco<br>Frenos traseros de Disco                                                                     |
| DIMENSIONES CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (Mm): 10.990 x 2.495 x 3.450<br>Distancia mínima al suelo (Mm): 289<br>Capacidad tanque de gasolina(L): 1.225<br>Peso neto vehicular (Kg): 9.620<br>Capacidad de carga (TONS): 20 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE LA CAVA | Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm)<br>8.300 x 2.300 x 2.300<br>Fibra de vidrio de 2.0 con rejilla<br>Material aislante XPS<br>Espesor de pared 100 mm<br>Unidad de refrigeración King RV1200-10<br>Temperatura de refrigeración -18°<br>4 Ranuras de bloqueo de carga<br>2 tensores de cuerda<br>Piso de aluminio de 2.0 |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR                | Dimensiones de neumáticos: 12.00R22.5<br>Tipo de rin: aluminio<br>Visera solar<br>Cabina abatible                                                                                                                                                                                                                          |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR                | Ventanas eléctricas<br>Espejo retrovisor mecánico<br>Aire acondicionado<br>Radios + MP3                                                                                                                                                                                                                                    |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD            | Caja de herramientas del chasis<br>Cubierta protectora del faro trasero<br>Freno auxiliar de escape<br>Barra estabilizadora de eje trasero<br>Alarma de marcha atrás                                                                                                                                                       |





# LEYENDA

## BRAZO HIDRÁULICO

JAC



**INCLUYE:  
TOMA DE FUERZA**

**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
11.478,5 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
22.638,7 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# LEYENDA BRAZO HIDRÁULICO



|                           |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                     | WEICHAÍ WP10.340 E22 9.8 L Diésel Euro II<br>Potencia: 340 Hp<br>Torque nominal: 1400 Nm<br>Sistema de engranaje<br>Tipo de combustible - Diésel                                                       |
| TRANSMISIÓN               | Manual 9JSD150T-B<br>8 Velocidades + 1R<br>Toma de fuerza - PTO                                                                                                                                        |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS       | Suspensión delantera de Ballesta 10/12<br>Suspensión trasera de Ballesta 10/12<br>Frenos delanteros de Disco                                                                                           |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Largo X Ancho X Alto (mm) - 10990x2495x3450<br>Capacidad tanque de combustible (L) - 1225<br>Distancia mínima al suelo (Mm) - 289<br>Capacidad de carga (TONS) - 20<br>Peso neto vehicular (Kg) - 9620 |

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR | Dimensiones Neumáticos - 12.00R22.5<br>Visera solar y aire acondicionado<br>Cabina abatible<br>Ventanas eléctricas<br>Espejo retrovisor mecánico |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA                | Radio + MP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | Caja de herramientas del chasis<br>Barra estabilizadora de eje trasero<br>Cubierta protectora del faro trasero<br>Alarma de marcha atrás<br>Freno auxiliar de escape                                                                                                                                                                                                |
| BRAZO HIDRÁULICO          | Momento máximo de elevación kN-m 300<br>Capacidad máxima de elevación (kg) 11850<br>Alcance hidráulico máximo (m) 11.41<br>Ángulo de giro 360 grados continuo<br>Envergadura de estabilizadores (mm) 5210<br>Presión máxima de operación (MPa) 30<br>Capacidad de bomba recomendada (L/min) 55<br>Capacidad del tanque de aceite (L) 220<br>Peso muerto (grúa) 4490 |





# DOBLE CABINA

## CON BRAZO ELEVADOR 20M

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
5.370,7 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
10.911,7 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



# DOBLE CABINA CON BRAZO ELEVADOR 20M

## MOTOR

JAC HFC4DA1-1 1.5L Gasolina Euro II vvt  
Potencia: 92 Hp  
Torque nominal: 216 Nm  
Sistema de engranaje  
Tipo de combustible - Diésel

## TRANSMISIÓN

Manual LC5T255M3  
5 Velocidades + 1R

## SUSPENSIÓN Y FRENOS

Suspensión delantera de Resorte semielípticos /  
amortiguadores hidráulicos  
Suspensión trasera de Resorte semielípticos /  
amortiguadores hidráulicos  
Sistema de frenos ABS+EBD  
Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 6045x1900x2370  
Capacidad tanque de combustible (L) - 100  
Distancia mínima al suelo (Mm) - 205  
Capacidad de carga (TONS) - 3  
Peso neto vehicular (Kg) - 2560

## CARACTERÍSTICAS DEL BRAZO DE ELEVACIÓN

Altura máxima de trabajo de 20M  
Ranura de trabajo de 200kg  
360 grados de giro continuo  
Brazo de trabajo con cesta de tres secciones y patas  
hidráulicas  
Cesta de fibra de vidrio que cumple con las exigencias  
de electricidad en Venezuela

## EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 7.00/R16  
Faros delanteros de altura regulable  
Luz antiniebla delantera

## TECNOLOGÍA

Radio + MP3

## EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Frenos hidráulicos de doble acción  
Cinturones de seguridad ajustables  
Control freno auxiliar de escape  
Freno auxiliar de escape

BLANCO





# VOLKAN MEZCLADOR DE CONCRETO 9M3

JAC



**PAGO FÁCIL**

**EMPÁTATE CON  
999,9 \$**

A LA FIRMA DEL CONTRATO

**Cronograma de pago**

**12 CUOTAS DE  
9.250,2 \$**

CONSECUTIVAS Y MENSUALES

**PREVIO A LA ENTREGA  
18.360,5 \$**

PREVIO A LA ENTREGA

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.





# VOLKAN MEZCLADOR DE CONCRETO 9M3

## MOTOR

WP10.340E32 9.8 L Gasolina Euro II  
Potencia: 340 Hp  
Torque nominal: 1350 Nm  
Sistema de engranaje  
Tipo de combustible - Diésel

## TRANSMISIÓN

Manual 10JSD140T  
8 Velocidades

## SUSPENSIÓN Y FRENO

Suspensión delantera de Ballesta parabólica 10  
Suspensión trasera de Ballesta parabólica 12  
Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 9500X2550X3930  
Capacidad tanque de combustible (L) - 600  
Distancia mínima al suelo (Mm) - 346  
Capacidad de Volkan - 9.3M  
Peso neto vehicular (Kg) - 9200  
Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 4500x2300x1350

## EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 12/R22.5

Modelo Cabina k3

Tipo de rin aluminio

Vidrios eléctricos

## TECNOLOGÍA

Radio + MP3

## CARACTERÍSTICAS DEL VOLCAN

Volumen efectivo de tanque 5 de 9m2

400 L de tanque de agua de presión de aire con ranura extendida y rampa

Juego uniforme del sistema de energía PMP

Material del tanque BW300 de acero resistente al desgaste

## EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Alarma marcha atrás

Cinturón de seguridad regulable en altura

