



CATÁLOGO

VENEZUELA

CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

ARENA SPORT MANUAL

Playa Grande, Choroní - Estado Aragua

JAC

DE ÑAPA
JIMMY F50



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

6 Cuotas de
1.442,3 \$

Inicial 35%

Cuota Especial
2.887,9 \$

Previo a la Entrega

30 Cuotas de
499,2 \$

Cuotas Ordinarias

6 Especiales de
437,9 \$

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



ARENA SPORT MANUAL



MOTOR	1.5 L VVT Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo Tipo de combustible - Gasolina
TRANSMISIÓN	Manual MF70B30 MT - 5 Velocidades
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera independiente MacPherson Trasera semi independiente con barra de torsión Sistema de frenos ABS+EBD Frenos delanteros y traseros de disco
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 4135x1750x1568 Capacidad de maletero (L) - 450 Capacidad tanque de combustible (L) - 42 Peso neto vehicular (Kg) - 1155 Distancia mínima al suelo (mm) - 120

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 205/55/R16 - Rines de Aluminio Rejilla para techo de vehículos Luz antiniebla delantera Lámparas halógenas y luz del maletero Iluminación automática de faros Retrovisores con luz de cruce
-----------------------	---

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Asientos de ecopiel Ajuste para asiento del conductor manual y apoyabrazo Reposacabezas central de los asientos traseros Función Follow Me Home Modo de plegado de los asientos de segunda fila Asistencia de iluminación al volante Vidrios eléctricos
-----------------------	---

TECNOLOGÍA	Pantalla táctil de 10 pulgadas Radio, MP5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto Alimentación frontal de 12v Enlace de teléfono inteligente 4 Altavoces Sistema de control de crucero USB delantero
------------	---

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Airbag frontales del conductor y copiloto Sistema de anulación de frenos Sensor de estacionamiento trasero (4) Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto Alarma de exceso de velocidad Cámara de retroceso
---------------------------	--

BEL JIMMY F50	Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos Encendido - Electrónico Transmisión - Automático Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8 Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo
---------------	---



ARENA SPORT AUTOMÁTICO

JAC

DE ÑAPA
JIMMY F50



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

6 Cuotas de
1.561,2 \$

Inicial 35%

Cuota Especial
3.204,4 \$

Previo a la Entrega

30 Cuotas de
536,1 \$

Cuotas Ordinarias

6 Especiales de
473,9 \$

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



ARENA SPORT AUTOMÁTICO



MOTOR	1.5 L VVT Euro V Potencia: 111 Hp Torque nominal: 146 Nm Cadena de tiempo Tipo de combustible - Gasolina
TRANSMISIÓN	VT2I Automático CVT AT - 6 Velocidades
SUSPENSIÓN Y FRENO	Suspensión delantera independiente MacPherson Trasera semi independiente con barra de torsión Sistema de frenos ABS+EBD Frenos delanteros y traseros de disco
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 4135x1750x1568 Capacidad de maletero (L) - 450 Capacidad tanque de combustible (L) - 42 Peso neto vehicular (Kg) - 1155 Distancia mínima al suelo (mm) - 120

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 205/55/R16 - Rines de Aluminio Rejilla para techo de vehículos Luz antiniebla delantera Lámparas halógenas y luz del maletero Iluminación automática de faros Retrosvisores con luz de cruce
-----------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Asientos de ecopiel Ajuste para asiento del conductor manual y apoyabrazo Reposacabezas central de los asientos traseros Función Follow Me Home Modo de plegado de los asientos de segunda fila Asistencia de iluminación al volante Vidrios eléctricos
-----------------------	---

TECNOLOGÍA	Pantalla táctil de 10 pulgadas Radio, MP5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto Alimentación frontal de 12v Enlace de teléfono inteligente 4 Altavoces Sistema de control de crucero USB delantero
------------	---

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Airbag frontales del conductor y copiloto Sistema de anulación de frenos Sensor de estacionamiento trasero (4) Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto Alarma de exceso de velocidad Cámara de retroceso
---------------------------	--

BEL JIMMY F50	Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos Encendido - Electrónico Transmisión - Automático Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8 Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo
---------------	---



ARENA PRO AUTOMÁTICO

Parque Nacional Médanos de Coro - Estado Falcón

JAC

DE ÑAPA

JIMMY F50



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

6 Cuotas de
1.713,4 \$

Inicial 35%

Cuota Especial
3.330,5 \$

Previo a la Entrega

30 Cuotas de
593,0 \$

Cuotas Ordinarias

6 Especiales de
520,2 \$

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



ARENA PRO AUTOMÁTICO



MOTOR
1.5 L VVT Euro V
Potencia: 112 Hp
Torque nominal: 146 Nm
VVT + CVT Cadena de tiempo
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN
Automático CVT VT2I - 6 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN Y FRENO
Suspensión delantera independiente MacPherson
Trasera semi independiente con barra de torsión
Sistema de frenos ABS+EBD
Frenos delanteros y traseros de disco

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 4149 X 1750 X 1566
Capacidad de maletero (L) - 450
Capacidad tanque de combustible (L) - 42
Peso neto vehicular (Kg) - 1195
Distancia mínima al suelo (mm) - 160

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 205/55/R17 - Rines de Aluminio
Rejilla para techo de vehículos
Luz antiniebla delantera
Faros LED
Iluminación automática de faros
Luces de circulación diurna

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos de ecopiel
Ajuste para asiento del conductor manual y apoyabrazo
Reposacabezas central de los asientos traseros
Función Follow Me Home
Modo de plegado de los asientos de segunda fila (4/6)
Luz del maletero y asistencia de iluminación al volante
Vidrios eléctricos

TECNOLOGÍA
Pantalla táctil de 10 pulgadas
Radio, MP5, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto
Alimentación frontal de 12v
Enlace de teléfono inteligente
6 Altavoces
Sistema de control de cruce
USB delantero y trasero

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Airbag frontales del conductor y copiloto
TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)
Sensor de estacionamiento trasero (4)
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto
Alarma de exceso de velocidad
Cámara de retroceso

BEL JIMMY F50
Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos
Encendido - Electrónico
Transmisión - Automático
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico
Cuchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8
Dimensiones 1080x580x670 mm -
Peso - 38 kg
Equipamiento - Faros LED / Corneta /
Cuerda de Seguridad / Rin decorativo



NEVADO MT

JAC

DE ÑAPA

JIMMY F50



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

6 Cuotas de
1.892,0 \$

Cuota Especial
3.622,1 \$

30 Cuotas de
654,8 \$

6 Especiales de
574,4 \$

Inicial 35%

Previo a la Entrega

Cuotas Ordinarias

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



NEVADO - MT

NEGRO

BLANCO

ROJO

GRIS

AZUL



MOTOR

1.6 L DVVT Euro V
Potencia: 118 Hp
Torque nominal: 150 Nm
VVT Cadena de tiempo
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN

Manual MF20V MT - 6 velocidades

SUSPENSIÓN Y FRENO

Suspensión delantera independiente MacPherson
Trasera semi independiente con barra de torsión
Sistema de frenos ABS+EBD
Frenos delanteros de Disco Ventilado / Traseros de Disco

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 4410 X 1800 X 1660
Capacidad de maletero (L) - 1050
Capacidad tanque de combustible (L) - 50
Peso neto vehicular (Kg) - 1365
Distancia mínima al suelo (mm) - 150

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 215/50/R17 - Rines de Aluminio
Rejilla para techo de vehículos
Lámparas halógenas y faros de altura regulable
Iluminación automática de faros
Luz antiniebla trasera
Luces de circulación diurna

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos de tela y ecopiel
Posicionamiento manual asiento piloto y copiloto (4 direcciones)
Reposacabezas central de los asientos traseros
Función Follow Me Home
Modo de plegado de los asientos de segunda fila (4/6)
Luz de lectura delantera

TECNOLOGÍA

Pantalla táctil de 12 pulgadas
Radio, MP5, Bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto
USB delantero y trasero
Alimentación frontal de 12v y encendedor de cigarrillos delanteros
4 altavoces

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Airbags delanteros y laterales de conductor y copiloto
Sensor de estacionamiento trasero (4)
Sistema de anulación de frenos
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto
Alarma de exceso de velocidad
Cámara de retroceso

BEL JIMMY F50

Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos
Encendido - Electrónico
Transmisión - Automático
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico
Cuchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8
Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo



TEPUY PRO

Parque Nacional Canaima - Estado Bolívar

JAC

DE ÑAPA

JIMMY F50



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

6 Cuotas de
2.605,6 \$

Inicial 35%

Cuota Especial
4.787,3 \$

Previo a la Entrega

30 Cuotas de
901,8 \$

Cuotas Ordinarias

6 Especiales de
791,0 \$

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



TEPUY PRO

BLANCO



NEGRO



GRIS



ROJO



MOTOR	1.5 L Turbo VVT Euro V Potencia: 181 Hp Torque nominal: 280 Nm Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport Tipo de combustible - Gasolina
-------	---

TRANSMISIÓN	Automática (DCT) DF733C01 7 Velocidades + 1 R
-------------	--

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera independiente MacPherson Trasera independiente multibrazo Sistema de frenos ABS+EBD Frenos delanteros y traseros de disco
---------------------	---

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 4605 X 1890 X 1700 Capacidad de maletero (L) - 670-1080L Capacidad tanque de combustible (L) - 55 Peso neto vehicular (Kg) - 1590 Distancia mínima al suelo (mm) - 160
---------------------------	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 235/55/R18 - Rines de Aluminio Rejilla para techo de vehículos Compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática Iluminación automática de faros Luces de circulación diurna y luz antiniebla trasera Faros led de altura regulable y techo corredizo panorámico Función Follow Me Home
-----------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Asientos de ecopiel Asiento del conductor eléctrico (6 direcciones) y del copiloto (4 posiciones) Calefacción de asientos Conservador de alimentos y bebidas Modo de plegado de los asientos de segunda fila (4/6) Reposacabezas central de los asientos traseros
-----------------------	--

TECNOLOGÍA	Pantalla táctil de 24,6 pulgadas Radio, MP5, Bluetooth, enlace de teléfono inteligente, Apple Carplay y Android Auto Modo de manejo manual con cambios en el volante USB delantero / trasero y cuadro de instrumentos LCD Alimentación frontal de 12v y carga inalámbrica 8 altavoces
------------	--

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Airbags delanteros y laterales de conductor y copiloto Tpms (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) Auto Hold Sensor de estacionamiento trasero Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y copiloto Alarma de exceso de velocidad Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso Entrada y arranque pasivo Monitoreo de punto ciego
---------------------------	--

BEL JIMMY F50	Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos Encendido - Electrónico Transmisión - Automático Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8 Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo
---------------	---



SAVANNA

Llanos Apureños - Estado Apure



DE ÑAPA

JIMMY F50



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.794,9 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
5.096,2 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
967,3 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
848,5 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



SAVANNA

MOTOR	1.5 L VVT Turbo Inyección Euro V Potencia: 182 Hp Torque nominal: 300 Nm Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport Tipo de combustible - Gasolina
TRANSMISIÓN	Automática (DCT) DF733C01 7 Velocidades + 1 R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera independiente MacPherson Suspensión trasera semi independiente con barra de torsión Sistema de frenos ABS+EBD Frenos delanteros y traseros de disco
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 4825 X 1870 X 1758 Capacidad de maletero (L) - 1253 Capacidad tanque de combustible (L) - 58 Peso neto vehicular (Kg) - 1675 Distancia mínima al suelo (mm) - 160

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 235/50/R19 - Rines de Aluminio Rejilla para techo de vehículos Faros LED y luces de circulación diurna Luces de bienvenida y luz de lectura delantera Compuerta trasera eléctrica con sensor de apertura automática Faros LED de altura regulable con iluminación automática Techo corredizo panorámico
-----------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Asientos de eco piel y con calefacción Volante normal y multifuncional revestido de cuero Asiento del conductor eléctrico (6 posiciones) Modo de plegado de los asientos de la segunda fila (5/5) Apoyabrazos central delantero Conservador de alimentos y bebidas Asientos de la segunda fila móviles Función Follow Me Home
-----------------------	--

TECNOLOGÍA	Pantalla táctil de 12,3 pulgadas Bluetooth, enlace de teléfono inteligente y carga inalámbrica Radio, Apple Carplay, Android Auto, MP5 6 altavoces USB delantero y trasero Alimentación frontal y trasera de 12v
------------	---

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Airbags delanteros y laterales de conductor y copiloto TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) Auto Hold Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor y del copiloto Sensor de estacionamiento delantero y trasero Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso Monitoreo de punto ciego (BSM) Sistema de control de cruce CCS
---------------------------	--

ROJO



NEGRO



GRIS



BLANCO



BEL JIMMY F50

Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos
Encendido - Electrónico
Transmisión - Automático
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico
Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8
Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo



RF8

Plaza Altamira, Dtto. Capital

JAC

DE ÑAPA

JIMMY 125



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
4.368,5 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
7.665,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.511,9 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
1.326,2 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



RF8

MOTOR
2.0 L DVVT Turbo Compresor Euro VI 4 cilindros
Potencia: 221 Hp
Torque nominal: 380 Nm
Cadena de tiempo
Tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport
Tipo de combustible - Gasolina
Recomendacion del fabricante - Usar elevador de octanaje 10%

TRANSMISIÓN
8 AT
8 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN Y FRENO
Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal
Suspensión de eje rígido con ballestas no independientes
Sistema de frenos ABS + EBD
Frenos delanteros y traseros de disco

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5215 X 1895 X 1830
Capacidad tanque de combustible (L) - 65
Peso neto vehicular (Kg) - 2110

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 255/55/R18 - Rines de Aluminio
Techo corredizo eléctrico, panorámico segmentado
Puertas correderas dobles eléctricas
Ganchos de amarre de carga de la caja (4)
Luz antiniebla delantera y trasera, luces de bienvenida y faros led, iluminación ambiental interior
Iluminación automática de faros y techo corredizo eléctrico
Asientos con calefacción, ventilación y masajeador

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos de ecopiel
Distribución de asientos: 2-2-3 - 7 Asientos
Botón de arranque
Asientos de segunda fila con USB (Carga super rápida)
Panel instrumentos LCD
Volante multifuncional con eco piel
Llave inteligente - Keyless

TECNOLOGÍA

Pantalla táctil de 12,3" Pulgadas, Bluetooth / función de llamada
Sistema inteligente automotriz (Voz)
Conexión AA / AC, Multimedia USB Tipo C
12 Altavoces

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto, fila delantera
TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)
Sistema de entrada y arranque inteligente
Advertencia cambio de carril (LDW), advertencia colisión frontal (FCW), advertencia de apertura de puerta (DOW) y monitoreo
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador
Sensores de estacionamiento delantero, trasero y cámara 360°
Bloqueo de seguridad para niños



GX7

DE ÑAPA

JIMMY F50

JAC



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.498,4 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
4.612,3 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
864,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
758,5 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



GX7

ROJO

NEGRO

GRIS

BLANCO



MOTOR	1.5 L Turbo Euro V Potencia: 180 Hp Torque nominal: 210 Nm VVT Cadena de tiempo Tres modos de manejo: Estándar, Sport y Suave Tipo de combustible - Gasolina
TRANSMISIÓN	Automática 7 DCT 7 Velocidades + 1 R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera independiente MacPherson Trasera independiente multibrazo Sistema de frenos ABS + EBD Frenos delanteros y traseros de disco
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 4780 X 1820 X 1492 Capacidad de maletero (L) - 1650 Capacidad tanque de combustible (L) - 55 Peso neto vehicular (Kg) - 1440 Distancia mínima al suelo (mm) - 125

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/50/R18 - Rines de Aluminio Faros LED y de altura regulable Techo panorámico y portón trasero eléctrico Iluminación automática de faros Luz antiniebla trasera y de circulación diurna Luz de lectura delantera, trasera y de maletero
-----------------------	---

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos de ecopiel y cuadro de instrumentos LCD
Asiento del conductor manual (2 direcciones) y eléctrico (4 direcciones)
Asiento del copiloto manual (4 direcciones)
Reposacabezas central trasero y apoyabrazos central delantero y trasero
Función Follow Me Home

TECNOLOGÍA

Pantalla táctil de 10,4 pulgadas
Radio, MP5, Bluetooth, enlace de teléfono inteligente.
Carga inalámbrica
Apple Carplay y Android Auto
USB delantero y trasero
6 altavoces y alimentación frontal de 12v

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Airbag frontales y laterales del conductor y copiloto
Auto Hold
TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura
Asiento trasero central con cinturón de seguridad de tres puntos
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor, copiloto y trasero
Sensor de estacionamiento trasero (4)
Imágenes panorámicas de 360° y cámara de retroceso
Monitoreo de punto ciego
Entrada pasiva / Arranque pasivo
Sistema de control de cruce Ccs

BEL JIMMY F50

Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos
Encendido - Electrónico
Transmisión - Automático
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico
Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8
Dimensiones 1080x580x670 mm -
Peso - 38 kg
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo



LA VENEZOLANA CABINA SENCILLA

Bailadores - Estado Mérida

JAC



DE ÑAPA
JIMMY F50

CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
1.909,4 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
3.697,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
660,8 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
579,7 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LA VENEZOLANA CABINA SENCILLA



MOTOR
2.8 L VVT Euro V
Potencia: 145 Hp
Torque nominal: 190 Nm
Funcionamiento por engranajes
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN
Manual LC5T80 MT
5 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN Y FRENO
Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal
Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes
Sistema de frenos ABS+EBD
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5315 X 1830 X 1815
Largo X Ancho X Alto De Cajón (mm) - 2260 X 1520 X 470
Capacidad tanque de combustible (L) - 76
Peso neto vehicular (Kg) - 1720
Distancia mínima al suelo (mm) - 197
Capacidad de carga (Kg) - 1.000

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 245/65/R17 - Rines de Aluminio
Ganchos externos de amarre de carga de la caja (8)
Ganchos internos de amarre de carga de la caja (4)
Carga estándar y protector de carga
Escalones laterales estándar
Lámparas halógenas y Faro delantero de nivelación
Gancho de cuerda de carga externa (opcional)
Luz antiniebla trasera y delantera

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos de tela
Luz y apoyabrazos delanteros
Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)
Asiento del conductor con ajuste manual (6)

TECNOLOGÍA
Radio / MP3
Conectividad Bluetooth
Enchufe frontal para accesorios 12v
2 Altavoces

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Airbag frontales del conductor y copiloto
Luz de advertencia de puerta entreabierta
Sensor de estacionamiento trasero
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor
Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático

BEL JIMMY F50
Motor 50 CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos
Encendido - Manual
Transmisión - Automática por cadena
Sistema de frenos (D/T) - Disco mecánico / Disco mecánico
Suspensión delantera y trasera de amortiguador de resorte
Cauchos (D/T) - 4.10/13x5.00-6181x9.5-8
Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 175 kg
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo



LA VENEZOLANA

4X2 GASOLINA SINCRÓNICA

Cabo San Román - Península de Paraguaná - Estado Falcón

JAC

DE ÑAPA

JIMMY F50



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

6 Cuotas de
1.870,0 \$

Inicial 35%

Cuota Especial
3.633,2 \$

Previo a la Entrega

30 Cuotas de
647,2 \$

Cuotas Ordinarias

6 Especiales de
567,7 \$

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LA VENEZOLANA 4X2 GASOLINA SINCRÓNICA



MOTOR
2.0 L Turbo Euro II
Potencia: 188 Hp
Torque nominal: 290 Nm
4 Cilindros en línea, Turbocargado con Intercooler
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN
Manual LC6T32 MT
6 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN Y FRENOS
Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal
Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes
Sistema de frenos ABS+EBD
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5315 X 1830 X 1815
Largo X Ancho X Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1520 X 470
Capacidad tanque de combustible (L) - 130
Peso neto vehicular (Kg) - 1900
Distancia mínima al suelo (mm) - 197
Capacidad de carga (Kg) - 820

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 245/65/R17 - Rines de Aluminio
Ganchos de amarre de carga de la caja (4)
Carga estándar y protector de carga
Escalones laterales estándar
Lámparas halógenas y Faro delantero de nivelación
Gancho de cuerda de carga externa (opcional)
Luz antiniebla trasera y delantera

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos de ecopiel
Sistema de control crucero Ccs
Luz y apoyabrazos delanteros
Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)
Asiento del conductor con ajuste manual (6)

TECNOLOGÍA
Pantalla / Sistema Multimedia MP5
Enchufe frontal para accesorios 12v
4 Altavoces

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Airbag frontales del conductor y copiloto
Luz de advertencia de puerta entreabierta
Cámara de reversa + Sensores de estacionamiento trasero
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor
Bloqueo de seguridad para niños
Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático

BEL JIMMY F50

Motor 50 CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos

Encendido - Manual

Transmisión - Automática por cadena

Sistema de frenos (D/T) - Disco mecánico / Disco mecánico

Suspensión delantera y trasera de amortiguador de resorte

Cauchos (D/T) - 4.10/13x5.00-6181x9.5-8

Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 175 kg

Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo



LA VENEZOLANA

4X2 DIÉSEL 2.8L SINCRÓNICA

JAC

DE ÑAPA

JIMMY F50



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

6 Cuotas de
1.929,4 \$

Inicial 35%

Cuota Especial
3.730,2 \$

Previo a la Entrega

30 Cuotas de
667,7 \$

Cuotas Ordinarias

6 Especiales de
585,7 \$

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LA VENEZOLANA 4X2

DIÉSEL 2.8L SINCRÓNICO

MOTOR	2.8 L VVT Turbo Euro II Potencia: 137 Hp Torque nominal: 210 Nm Funcionamiento por engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual LC5T80 5 Velocidades + 1 R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes Sistema de frenos ABS + EBD Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5315 X 1830 X 1815 Largo X Ancho X Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1520 X 470 Capacidad tanque de combustible (L) - 76 Peso neto vehicular (Kg) - 1815 Distancia mínima al suelo (mm) - 197 Capacidad de carga (Kg) - 900

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 245/65/R17 - Rines de Aluminio Ganchos de amarre de carga de la caja (4) Carga estándar y protector de carga Escalones laterales estándar Lámparas halógenas y faro delantero de nivelación Gancho de cuerda de carga externa (opcional) Luz antiniebla trasera y delantera
-----------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Asientos de ecopiel Luz y apoyabrazos delanteros Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4) Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple
-----------------------	---

TECNOLOGÍA	Radio / MP3 Conectividad Bluetooth Enchufe frontal para accesorios 12v 4 Altavoces
------------	---

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Airbag frontales del conductor y copiloto Luz de advertencia de puerta entreabierta Sensor de estacionamiento trasero Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor Bloqueo de seguridad para niños Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático
---------------------------	---



BEL JIMMY F50
Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos
Encendido - Electrónico
Transmisión - Automático
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico
Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8
Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo



LA VENEZOLANA

4X4 DIÉSEL 2.8L SINCRÓNICA



DE ÑAPA
JIMMY F50



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.161,7 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
4.109,5 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
748,1 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
656,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LA VENEZOLANA 4X4 DIÉSEL 2.8L SINCRÓNICA

MOTOR	2.8 L VVT Turbo Euro II Potencia: 137 Hp Torque nominal: 210 Nm Funcionamiento por engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	---

TRANSMISIÓN	Manual LC6T32 6 Velocidades + 1 R
-------------	--------------------------------------

SUSPENSIÓN Y FRENO	Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes Sistema de frenos ABS+EBD Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor
-----------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5315 X 1830 X 1815 Largo X Ancho X Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1520 X 470 Capacidad tanque de combustible (L) - 76 Peso neto vehicular (Kg) - 1930 Distancia mínima al suelo (mm) - 197 Capacidad de carga (Kg) - 900
------------------------------	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 245/65/R17 - Rines de Aluminio Ganchos de amarre de carga de la caja (4) Carga estándar y protector de carga Escalones laterales estándar Lámparas halógenas y Faro delantero de nivelación Gancho de cuerda de carga externa (opcional) Luz antiniebla trasera y delantera
--------------------------	--



EQUIPAMIENTO INTERIOR	Asientos de tela Luz y apoyabrazos delanteros Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4) Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple
--------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio / MP3 Conectividad Bluetooth Enchufe frontal para accesorios 12v 4 Altavoces
------------	---

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Airbag frontales del conductor y copiloto Luz de advertencia de puerta entreabierta Sensor de estacionamiento trasero Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor Bloqueo de seguridad para niños Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático
------------------------------	---

BEL JIMMY F50	Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos Encendido - Electrónico Transmisión - Automático Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8 Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo
---------------	---



LA VENEZOLANA

PAL' CAMPO 4X4 DIÉSEL

Bejuma - Estado Carabobo

JAC



DE ÑAPA
JIMMY F50

CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

6 Cuotas de
2.399,1 \$

Inicial 35%

Cuota Especial
4.454,4 \$

Previo a la Entrega

30 Cuotas de
831,8 \$

Cuotas Ordinarias

6 Especiales de
728,3 \$

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LA VENEZOLANA PAL´ CAMPO 4X4 DIÉSEL



MOTOR
2.8 L VVT Turbo Euro II
Potencia: 137 Hp
Torque nominal: 210 Nm
Funcionamiento por engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN
Manual LC6T32
6 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN Y FRENOS
Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal
Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes
Sistema de frenos ABS+EBD
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5315 X 1830 X 1815
Largo X Ancho X Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1520 X 470
Capacidad tanque de combustible (L) - 76
Peso neto vehicular (Kg) - 1930
Distancia mínima al suelo (mm) - 197
Capacidad de carga (Kg) - 800

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos de tela
Luz y apoyabrazos delanteros
Asiento del conductor con ajuste manual (6)
Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)
Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 265/65/R17 - Rines de Aluminio
Plataforma de metal y barandas de madera con medidas internas 1,62m x 1,62m
2 espacios para cajas de herramientas
Peto protector de motor
Lámparas halógenas y Faro delantero de nivelación
Tiro de remolque

TECNOLOGÍA
Radio / MP3
Conectividad Bluetooth
Enchufe frontal para accesorios 12v
4 Altavoces

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Airbag frontales del conductor y copiloto
Luz de advertencia de puerta entreabierta
Sensor de estacionamiento trasero
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor
Bloqueo de seguridad para niños
Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático

BEL JIMMY F50
Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos
Encendido - Electrónico
Transmisión - Automático
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico
Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8
Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo



LA VENEZOLANA PRO 4X4

Cerro La Peña - Nirgua - Estado Yaracuy

JAC

DE ÑAPA

JIMMY 125



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.560,3 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
4.760,3 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
886,1 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
777,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LA VENEZOLANA PRO 4X4

MOTOR 2.0 L Turbo alimentado con enfriador interno Euro V
Potencia: 188 Hp
Torque nominal: 320 Nm
Correa de tiempo
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN Manual LC6T32 MT
6 Velocidades +1 R

SUSPENSIÓN Y FRENO Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal
Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes
Sistema de frenos ABS+EBD
Frenos delanteros de disco / Traseros de disco

DIMENSIONES Y CAPACIDADES Largo X Ancho X Alto (mm) - 5325x1880x1830
Largo X Ancho X Alto De Cajón (mm) - 1520x1520x470
Capacidad tanque de combustible (L) - 130
Peso neto vehicular (Kg) - 1940
Distancia mínima al suelo (mm) - 210
Capacidad de carga (Kg) - 900

EQUIPAMIENTO EXTERIOR Dimensiones Neumáticos - 265/60/R18 - Rines de aluminio
Ganchos de amarre de carga de la caja (4)
Carga estándar y protector de carga
Escalones laterales estándar
Luces de circulación diurna y luces traseras led
Faro delantero de nivelación y luz de freno elevada
Luz antiniebla trasera y delantera




INTERIOR Asientos de ecopiel
Luz y apoyabrazos delanteros
Asiento del conductor con ajuste manual (6)
Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4)
Panel de instrumentos con pantalla de información múltiple

TECNOLOGÍA Pantalla táctil de 10 pulgadas
Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 9 pulgadas
Conectividad Bluetooth
Enchufe frontal para accesorios 12v
6 Altavoces

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Airbag frontales del conductor y copiloto
Tpms y sistema de entrada y arranque Inteligente
Sensor de estacionamiento trasero
Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura y con pretensor
Bloqueo de seguridad para niños y luz de advertencia de puerta entreabierta
Cerradura eléctrica de puertas y de bloqueo automático

BEL JIMMY 125 Motor 125 CC - Refrigerado por aire, 4 Tiempos
Encendido - Electrónico
Transmisión - Automático
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico
Cauchos (D/T) - 19 x 7-8 / 18 x 9.5-8
Dimensiones 1525x930x950 mm - Peso - 125 kg
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo



PICKUP LIMITED AUTOMÁTICA

JAC



DE ÑAPA
JIMMY 125

INCLUYE: **BLOQUEADOR DE
DIFERENCIAL
TRASERO**

CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
3.179,6 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
5.771,5 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.100,4 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
965,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



PICKUP LIMITED AUTOMÁTICA



MOTOR

2.0 L Turbo Inyección Euro II
Potencia: 231 Hp
Torque nominal: 380 Nm
Cadena de tiempo
Cuatro modos de manejo: Normal, Eco, Snow y Sport
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN

Automático AT A8R50
8 Velocidades + 1 R

Bloqueador de diferencial trasero

SUSPENSIÓN Y FRENO

Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal

Suspensión trasera Multilink

Sistema de frenos ABS + EBD

Frenos delanteros y traseros de disco

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo x Ancho x Alto (mm) - 5330 X 1965 X 1920

Largo Ancho x Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1590 X 470

Capacidad tanque de combustible (L) - 150

Peso neto vehicular (Kg) - 2055

Distancia mínima al suelo (mm) - 210

Capacidad de carga (Kg) - 600

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 265/60/R18 - Rines de Aluminio

Ganchos de amarre de carga de la caja (4)

Carga estándar y protector de carga

Techo corredizo eléctrico e iluminación automática de faros

Rieles de techo y vidrio de privacidad

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Luz antiniebla delantera y trasera

Luces de bienvenida y faros LED

Detalles decorativos blackout en carrocería

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos de ecopiel

Apoyabrazos delantero y trasero con portavasos

Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6)

Asiento de pasajero delantero con ajuste eléctrico (4)

Luz de lectura delantera y trasera

TECNOLOGÍA

Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10,4' pulgadas

Conectividad bluetooth, carga inalámbrica, puerto USB trasero y panel de instrumentos a color de 7' pulgadas

Enchufe frontal para accesorios 12v

6 Altavoces

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Airbags frontales, laterales y centrales para conductor y copiloto

TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos)

Sistema de entrada y arranque inteligente

Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta

Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador

Bloqueo de seguridad para niños

Sensores de estacionamiento delantero, trasero y

BEL JIMMY 125

Motor 125CC - Refrigerado por aire, 4 Tiempos

Encendido - Electrónico

Transmisión - Automático

Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor

Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico

Cauchos (D/T) - 19 x 7-8 / 18 x 9.5-8

Dimensiones 1525x930x950 mm - Peso - 175 kg

Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo



AVENTURA

4x4 Automática

JAC



INCLUYE: **BLOQUEADOR DE
DIFERENCIAL
TRASERO**

DE ÑAPA
JIMMY 125

CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
3.127,3 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
5.686,1 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.082,3 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
949,4 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



AVENTURA 4X4 AUTOMÁTICA



MOTOR	2.0 L Turbo Inyección Euro II Potencia: 231 Hp Torque nominal: 380 Nm Cadena de tiempo Cuatro modos de manejo: Normal, Eco, Snow y Sport Tipo de combustible - Gasolina	
TRANSMISIÓN	Automático AT A8R50 8 Velocidades + 1R	Bloqueador de diferencial trasero
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes Sistema de frenos ABS + EBD Frenos delanteros y traseros de disco	
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5330 X 1965 X 1920 Largo Ancho x Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1590 X 470 Capacidad tanque de combustible (L) - 150 Peso neto vehicular (Kg) - 2055 Distancia mínima al suelo (mm) - 210 Capacidad de carga (Kg) - 1000	

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 265/60/R18 - Rines de Aluminio Ganchos de amarre de carga de la caja (4) Carga estándar y protector de carga Techo corredizo eléctrico e iluminación automática de faros Rieles de techo y vidrio de privacidad
--------------------------	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Gancho de cuerda de carga externa (opcional) Luz antiniebla delantera y trasera Luces de bienvenida y faros LED
--------------------------	---

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Asientos de ecopiel Apoyabrazos delantero y trasero con portavasos Asiento del conductor con ajuste eléctrico (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste eléctrico (4) Luz de lectura delantera y trasera
--------------------------	---

TECNOLOGÍA	Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10,4' pulgadas Conectividad bluetooth, carga inalámbrica, puerto USB trasero y panel de instrumentos a color de 7' pulgadas Enchufe Frontal Para Accesorios 12v 6 Altavoces
------------	---

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Airbags frontales, laterales y centrales para conductor y copiloto TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáti- cos) Sistema de entrada y arranque inteligente Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador Bloqueo de seguridad para niños Sensores de estacionamiento delantero, trasero y
------------------------------	---

BEL JIMMY 125
Motor 125CC - Refrigerado por aire, 4 Tiempos
Encendido - Electrónico
Transmisión - Automático
Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor
Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico
Cauchos (D/T) - 19 x 7-8 / 18 x 9.5-8
Dimensiones 1525x930x950 mm - Peso - 175 kg
Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo



AVENTURA PRO

GASOLINA EDICIÓN LIMITADA

Salto Ángel - La Gran Sabana - Estado Bolívar

JAC

DE ÑAPA
JIMMY 200

INCLUYE: **BLOQUEADOR DE
DIFERENCIAL
TRASERO**

CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

6 Cuotas de
3.875,6 \$

Inicial 35%

Cuota Especial
6.907,8 \$

Previo a la Entrega

30 Cuotas de
1.341,3 \$

Cuotas Ordinarias

6 Especiales de
1.176,6 \$

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



EDICIÓN LIMITADA OFF-ROAD

AVENTURA PRO GASOLINA

MOTOR	2.0 L Turbo Inyección Euro II Potencia: 231 Hp Torque nominal: 380 Nm Cadena de tiempo Cuatro modos de manejo: Normal, Eco, Snow y Sport Tipo de combustible - Gasolina	
TRANSMISIÓN	Automático AT A8R50 8 Velocidades + 1 R	Bloqueador de diferencial trasero
SUSPENSIÓN Y FRENO	Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resorte helicoidal Suspensión trasera de eje rígido con ballestas no independientes Sistema de frenos ABS + EBD Frenos delanteros y traseros de disco	
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5330 X 1965 X 1920 Largo Ancho x Alto De Cajón (mm) - 1520 X 1590 X 470 Capacidad tanque de combustible (L) - 150 Peso neto vehicular (Kg) - 2055 Distancia mínima al suelo (mm) - 210 Capacidad de carga (Kg) - 1000	

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 265/60/R18 - Rines de Aluminio Ganchos de amarre de carga de la caja (4) Carga estándar y protector de carga Techo corredizo eléctrico y iluminación automática de faros Rieles de techo y vidrio de privacidad
-----------------------	--



EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Gancho de cuerda de carga externa (opcional) Luz antiniebla delantera y trasera Luces de bienvenida y faros LED
-----------------------	---

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Asientos de ecopiel Apoyabrazos delantero y trasero con portavasos Asiento del conductor con ajuste manual (6) Asiento de pasajero delantero con ajuste manual (4) Luz de lectura delantera y trasera
-----------------------	---

TECNOLOGÍA	Conectividad Apple Carplay y Android Auto, sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 10,4' pulgadas Conectividad bluetooth, carga inalámbrica, puerto USB trasero y panel de instrumentos a color de 7' pulgadas Enchufe Frontal Para Accesorios 12v 6 Altavoces
------------	---

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Airbags frontales, laterales y centrales para conductor y copiloto TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos) Sistema de entrada y arranque inteligente Bloqueo automático, cierre central remoto y luz de advertencia de la puerta Cinturón de seguridad delantero ajustable en altura con pretensor y zumbador Bloqueo de seguridad para niños Sensores de estacionamiento delantero, trasero y
---------------------------	---

EQUIPAMIENTO ESPECIAL	Winche, snorkel, suspensión reforzada, mesetas reforzadas, tapa del cajón, rines reforzados.
-----------------------	--



SUNRAY V4

PASAJEROS 11+1 PUESTOS

JAC



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
3.194,1 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
5.795,1 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.105,4 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
969,7 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



SUNRAY V4 PASAJEROS 11+1

BLANCO



MOTOR
2.0 L Turbo Alimentado Euro V
Potencia: 188Hp
Torque nominal: 290 Nm
Correa de tiempo
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN
Manual LC6T32
6 Velocidades + 1R

SUSPENSIÓN Y FRENSOS
Suspensión delantera independiente MacPherson
Trasera resorte de acero
Sistema de frenos ABS + EBD
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 4900 X 2080 X 2370
Capacidad tanque de combustible (L) - 80
Nro de pasajeros - 12
Peso neto vehicular (Kg) - 2255

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 215/75R16LT
Faros antiniebla
Espejos retrovisores eléctricos
Faros de altura regulable

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos de tela
Espejo retrovisor interior antideslumbrante
Aire acondicionado eléctrico
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones

TECNOLOGÍA
Radio + USB

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Cinturón de seguridad de 3 puntos en todos los asientos
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor
Airbag del conductor
IMMO (Inmovilizador de motor)
Bloqueo de control central
Luz de freno elevada central
Sensor de estacionamiento trasero
Cámara de retroceso
Pito de retroceso



SUNRAY V4

CARGA



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.971,4 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
5.431,5 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.028,4 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
902,1 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



SUNRAY V4 - CARGA

BLANCO



MOTOR
2.0 L Turbo Alimentado Euro V
Potencia: 188 Hp
Torque nominal: 290 Nm
Correa de tiempo
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN
Manual LC6T32
6 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN Y FRENO
Suspensión delantera independiente MacPherson
Trasera resorte de acero
Sistema de frenos ABS + EBD
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5050×2080×2370
Capacidad tanque de combustible (L) - 80
Capacidad de carga (Tons) - 1.3
Peso neto vehicular (Kg) - 2160

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 215/75R16C
Faros antiniebla
Espejos retrovisores eléctricos
Faros de altura regulable

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos de tela
Espejo retrovisor interior antideslumbrante
Aire acondicionado eléctrico
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones

TECNOLOGÍA
Radio + USB

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Asiento del conductor con cinturón de tres puntos
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor
Airbag del conductor y copiloto
IMMO (Inmovilizador de motor)
Bloqueo de control central
Luz de freno elevada central
Sensor de estacionamiento trasero



SUNRAY V6

PASAJEROS 17+1

JAC



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
3.377,0 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
6.093,8 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.168,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
1.025,2 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



SUNRAY V6 PASAJEROS 17+1

MOTOR 2.0 L Turbo Alimentado Euro II
Potencia: 188Hp
Torque nominal: 280 Nm
Correa de tiempo
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN Manual LC6T32
6 Velocidades + 1R

SUSPENSIÓN Y FRENO Suspensión delantera independiente MacPherson
Trasera resorte de acero
Sistema de frenos ABS+EBD
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES Largo X Ancho X Alto (mm) - 5990 X 2098 X 2645
Capacidad tanque de combustible (L) - 80
Nro de pasajeros - 18
Peso neto vehicular (Kg) - 2800

EQUIPAMIENTO EXTERIOR Dimensiones Neumáticos - 195/75R16LT-8PR
Faros antiniebla
Espejos retrovisores eléctricos
Faros de altura regulable

EQUIPAMIENTO INTERIOR Asientos de tela
Espejo retrovisor interior antideslumbrante
Aire acondicionado eléctrico
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones

TECNOLOGÍA Radio + USB

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Cinturón de seguridad de 3 puntos en todos los asientos
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor
Airbag del conductor
IMMO (Inmovilizador de motor)
Bloqueo de control central
Luz de freno elevada central
Sensor de estacionamiento trasero
Cámara de retroceso
Pito de retroceso



SUNRAY V6

CARGA

JAC



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
3.203,6 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
5.810,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.108,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
972,6 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.

SUNRAY V6 - CARGA

MOTOR

2.0 L Turbo Alimentado Euro V
Potencia: 188 Hp
Torque nominal: 280 Nm
Correa de tiempo
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN

Manual LC6T32
6 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN Y FRENO

Suspensión delantera independiente MacPherson
Trasera resorte de acero
Sistema de frenos ABS+EBD
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 5990 X 2098 X 2645
Capacidad tanque de combustible (L) - 80
Capacidad de carga (TONS) - 1.35
Peso neto vehicular (Kg) - 2655

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 195/75R16LT-8PR
Faros antiniebla
Espejos retrovisores eléctricos
Faros de altura regulable

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos de tela
Espejo retrovisor interior antideslumbrante
Aire acondicionado eléctrico
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones

TECNOLOGÍA

Radio + USB

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Asiento del conductor con cinturón de tres puntos
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor
Airbag del conductor y copiloto
IMMO (Inmovilizador de motor)
Bloqueo de control central
Luz de freno elevada central
Sensor de estacionamiento trasero

BLANCO



SUNRAY V6

MOTORHOME

JAC



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
7.718,5 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
13.135,3 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.671,3 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
2.343,2 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



SUNRAY V6 - MOTORHOME

BLANCO



MOTOR
2.0 L Turbo Alimentado Euro V
Potencia: 188Hp
Torque nominal: 280 Nm
Correa de tiempo
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN
Manual LC6T32
6 Velocidades + 1R

SUSPENSIÓN Y FRENO
Suspensión delantera independiente MacPherson
Trasera resorte de acero
Sistema de frenos ABS+EBD
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5990 X 2098 X 2645
Capacidad tanque de combustible (L) - 80
Capacidad de carga (TONS) - 135
Peso neto vehicular (Kg) - 2800

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 195/75R16LT-8PR
Faros antiniebla
Espejos retrovisores eléctricos
Faros de altura regulable
Toldo retráctil 3mx2m

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos de semi cuero
Espejo retrovisor interior antideslumbrante
Aire acondicionado eléctrico integral
Calefacción independiente para pasajeros
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones
Cama matrimonial
Cocina y horno de inducción eléctrica
Cafetera
Medio baño con drenajes exteriores (WC)
Bomba de agua
Lavaplatos

TECNOLOGÍA
Pantalla táctil, Radio + USB
AndroidTV para pasajeros

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Asiento de conductor con cinturón de 3 puntos
Asientos de pasajeros con cinturón de 2 puntos
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor
Airbag del conductor y copiloto
IMMO (Inmovilizador de motor)
Bloqueo de control central
Luz de freno elevada central
Sensor de estacionamiento trasero



SUNRAY V6 ESCOLAR



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
3.850,8 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
6.867,4 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.332,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
1.169,1 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



SUNRAY V6 ESCOLAR

AMARILLO



MOTOR
2.0L Turbo alimentado Euro V
Potencia : 188 Hp
Torque nominal: 280 Nm
Correa de tiempo
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN
Manual LC6T32
6 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN Y FRENO
Suspensión delantera independiente MacPherson
Trasera resorte de acero
Sistema de frenos ABS+EBD
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 5990 X 2098 X 2645
Capacidad tanque de combustible (L) - 80
Nro de asientos y distribución - 22+2+1 - Total 25 asientos
Peso neto vehicular (Kg) - 2800

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 195/75R16LT-8PR
Faros antiniebla
Espejos retrovisores eléctricos
Faros de altura regulable

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asientos de tela
Espejo retrovisor interior antideslumbrante
Aire acondicionado eléctrico
Pantalla LCD

TECNOLOGÍA
Radio + USB
Conexión Bluetooth

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Asiento del conductor con cinturón de tres puntos
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor
Airbag del conductor y copiloto
IMMO (Inmovilizador de motor)
Bloqueo de control central
Luz de freno elevada central
Sensor de estacionamiento trasero
Señal de Stop
Rotulado escolar
Luces de emergencia superiores

ELEMENTOS VAN ESCOLAR
Identificación de "Bus Escolar" en Tapa del motor y puertas laterales
Identificación trasera de "Por favor deténgase y espere cuando la señal de estacionamiento esté extendida"
4 Luces indicadoras de parada
Puerta deslizante central eléctrica (automática)
Placa de señal de parada (Stop) se abre al parar
4 cámaras de seguridad



AMBULANCIA V4

JAC



CREDIJAC 35X35 PASAJEROS

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
4.192,5 \$**

Inicial 35%

**Cuota Especial
7.378,2 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.451,0 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Especiales de
1.272,8 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



AMBULANCIA V4

MOTOR 2.0 L Gasolina Euro V Turbo compresor
Potencia: 188Hp
Torque nominal: 280 Nm
Correa de tiempo
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN Manual LC6T32
6 Velocidades + 1R

SUSPENSIÓN Y FRENO Suspensión delantera independiente MacPherson
Trasera resorte de acero
Sistema de frenos ABS + EBD
Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES Largo X Ancho X Alto (mm) - 5050x2080x2730
Capacidad tanque de combustible (L) - 80
Capacidad de carga (Tons) - 1.3
Peso neto vehicular (Kg) - 2160

EQUIPAMIENTO EXTERIOR Dimensiones Neumáticos - 215/75R16C
Faros antiniebla
Espejos retrovisores eléctricos
Faros de altura regulable

EQUIPAMIENTO INTERIOR Asientos de ecopiel
Espejo retrovisor interior antideslumbrante
Aire acondicionado eléctrico
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones

EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO II Camilla plegable sin ruedas, silla de ruedas, tabla espinal de adultos
Collarín cervical rígido y blando
Estetoscopio e inmovilizador de cabezas pediátrico y para adultos
Nebulizador de Hudson y compresor de energía, mascarilla de oxígeno pediátrico y para adultos
Tensiómetro de pared y resucitador manual
Chaleco y botiquín de primeros auxilios

TECNOLOGÍA Radio + USB
Pantalla LCD

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Asiento del conductor con cinturón de tres puntos
Sistema de alarma del cinturón de seguridad del conductor
Airbag del conductor y copiloto
IMMO (Inmovilizador de motor)
Bloqueo de control central
Luz de freno elevada central
Sensor de estacionamiento trasero





CATÁLOGO

VENEZUELA

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

X100 FERRETERO

JAC

DE ÑAPA

JIMMY F50



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

6 Cuotas de
1.393,0 \$

Inicial 35%

Pre Entrega
2.854,3 \$

Previo a la Entrega

30 Cuotas de
385,6 \$

Cuotas Ordinarias

6 Cuotas de
905,4 \$

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



X100 FERRETERO

BLANCO



MOTOR	1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo Tipo de combustible - Gasolina
TRANSMISIÓN	Manual LC5T18 MT 5 Velocidades + 1 R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera Ballesta 3 Trasera Ballesta 3+2 Sistema de frenos ABS Frenos delanteros de disco / Traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5182x1700x2070 Capacidad tanque de combustible (L) - 60 Largo x Ancho x Alto cajón (Mm) - 3110x1610x355 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3100x1700 Distancia mínima al suelo (Mm) - 162 Peso neto vehicular (Kg) - 1570 Capacidad de carga (TON) - 1.4
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 175/75R16 8PR Tipo de Rin - Hierro

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Lámpara eléctrica Asiento multifuncional central Asiento de tela Reposapiés del conductor
TECNOLOGÍA	Mp3 Radio
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho Llave de encendido de maquinaria Bloqueo de control central Dirección asistida Llave de encendido plegable

BEL JIMMY F50	Motor 49CC - Refrigerado por aire, 2 Tiempos Encendido - Electrónico Transmisión - Automático Sistema de frenos (D/T) - Disco / Tambor Suspensión delantera y trasera de amortiguador hidráulico Cauchos (D/T) - 4 x 10-6 / 13x5-6181x9.5-8 Dimensiones 1080x580x670 mm - Peso - 38 kg Equipamiento - Faros LED / Corneta / Cuerda de Seguridad / Rin decorativo
---------------	--



URBAN

CHASIS 3 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
1.931,6 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
3.733,8 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
534,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.255,5 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



URBAN CHASIS 3 TON

MOTOR	2.8 L Diésel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216Nm Funcionamiento por engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	Manual LC5T255M3 MT 5 Velocidades + 1 R
-------------	--

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3 Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3 Frenos delanteros de disco / Traseros de Tambor hidráulico
---------------------	--


DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300 Capacidad tanque de combustible (L) - 85 Largo X Ancho X Alto de Chasis(Mm) - 3630x1810x370 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3600x2000 Distancia mínima al suelo (Mm) - 193 Peso neto vehicular (Kg) - 1920 Capacidad de carga (TON) - 3
---------------------------	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 7.00R1612PR Tipo de Rin - Hierro
-----------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventana Manual Asientos de tela Aire acondicionado Espejo retrovisor con marco
-----------------------	---

TECNOLOGÍA	Mp3 Radio
------------	-----------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Dirección asistida Advertencia de cinturón de seguridad Alarma de marcha atrás Freno de escape opcional Cinturón de seguridad ajustable Frenos delantero
---------------------------	---



URBAN FERRETERO - 3 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.048,0 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
3.923,8 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
566,9 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.331,2 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



URBAN FERRETERO 3 TON



MOTOR	2.8 L Diésel Euro II Potencia: 91 HP Torque nominal: 216Nm Funcionamiento por engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	Manual LC5T255M3 MT 5 Velocidades + 1 R
-------------	--

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3 Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3 Frenos delanteros de disco / Traseros de Tambor hidráulico
---------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300 Capacidad tanque de combustible (L) - 85 Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 3630x1810x370 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3600x2000 Distancia mínima al suelo (Mm) - 193 Peso neto vehicular (Kg) - 1920 Capacidad de carga (TON) - 3
---------------------------	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 7.00R1612PR Tipo de Rin - Hierro
-----------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventana Manual Asientos de tela Aire acondicionado Espejo retrovisor con marco
-----------------------	---

TECNOLOGÍA	Mp3 Radio
------------	-----------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Dirección asistida Advertencia de cinturón de seguridad Alarma de marcha atrás Freno de motor Cinturón de seguridad ajustable
---------------------------	---



C-3500 4X4

Colonia Tovar - Estado Aragua

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.849,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
5.273,2 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
787,4 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.852,4 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



C-3500 4X4



MOTOR	2.8 L Diésel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	---

TRANSMISIÓN	Manual LC5T255M3 MT 5 Velocidades + 1 R / Tracción 4x4
-------------	---

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera Ballesta con amortiguador telescópico 3 Trasera Ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3 Frenos delanteros de Tambor hidráulico / Traseros de Tambor hidráulico
---------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300 Capacidad tanque de combustible (L) - 85 Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 3630x1810x370 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3600x2000 Distancia mínima al suelo (Mm) - 193 Peso neto vehicular (Kg) - 1920 Capacidad de carga (TON) - 3.5
---------------------------	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 7.00 R16 12PR Tipo de Rin - Hierro
-----------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventana Manual Asientos de tela Aire acondicionado Espejo retrovisor con marco
-----------------------	---

TECNOLOGÍA	Mp3 Radio
------------	-----------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Dirección asistida Advertencia de cinturón de seguridad Alarma de marcha atrás Freno de motor Cinturón de seguridad ajustable
---------------------------	---



DOBLE CABINA

FERRETERO 3 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.292,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
4.323,5 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
634,6 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.490,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



DOBLE CABINA FERRETERO 3 TON

MOTOR 2.8L Diésel Euro II
Potencia: 91Hp
Torque nominal: 216Nm
Funcionamiento por engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN Manual LC5T255M3 MT
5 Velocidades + 1R

SUSPENSIÓN Y FRENOS Suspensión delantera Ballestas delanteras 7
Trasera Ballestas traseras 4+6
Frenos delanteros de discos / Traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES Largo X Ancho X Alto (mm) - 6045x1900x2370
Capacidad tanque de combustible (L) - 100
Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 3145x1810x400
Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 3600x2000
Distancia mínima al suelo (Mm) - 205
Peso neto vehicular (Kg) - 2560
Capacidad de carga (TON) - 2

EQUIPAMIENTO EXTERIOR Dimensiones Neumáticos - 7.00R 16
Tipo de Rin - Hierro

EQUIPAMIENTO INTERIOR Ventanas eléctricas
Asientos de tela
Guantera doble techo (opcional)

TECNOLOGÍA Mp3 Radio

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Depósito de agua
Advertencia cinturón de seguridad
Alarma de marcha atrás
Cinturón de seguridad regulable en altura



6T CHASIS

JAC

INCLUYE:
TOMA DE FUERZA

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.780,2 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
5.119,3 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
769,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.807,1 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



6T CHASIS

MOTOR	CUMMINS B-140-33 Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Funcionamiento por engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual LC6T540B MT 6 Velocidades + 1 R Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera y trasera - Ballesta sobre eje rígido Amortiguador telescópico/ Barra estabilizadora Frenos delanteros y traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 5500x2200 Capacidad tanque de combustible (L) - 200 + 130 Distancia mínima al suelo (Mm) - 256 Peso neto vehicular (Kg) - 3660 Capacidad de carga (TON) - 6
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5 Tipo de Rin - Hierro

	BLANCO	AMARILLO	ROJO
			
EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventana manual Asiento de tela Luces de circulación diurna		
TECNOLOGÍA	Mp3 Radio		
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Protección del radiador Advertencia cinturón de seguridad Alarma de marcha atrás Cinturones de seguridad comunes		



6T FERRETERO

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.989,7 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
5.461,3 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
827,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.943,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



6T FERRETERO

BLANCO



ROJO



AMARILLO



MOTOR

CUMMINS B-140-33
Potencia: 138 Hp
Torque nominal: 502 Nm
Funcionamiento por engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

Manual LC6T540B MT
6 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN
Y FRENOS

Suspensión delantera y trasera - Ballesta sobre eje rígido
Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora
Frenos delanteros y traseros de tambor

DIMENSIONES
Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411 X 2186 X 2354
Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 5500x2200
Capacidad tanque de combustible (L) - 200 + 130
Capacidad de carga (TONS) - 6
Distancia mínima al suelo (Mm) - 256
Peso neto vehicular (Kg) - 3660

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 215/75R17.5
Faros antiniebla
Tipo de Rin - Hierro
Luces de circulación diurna
Caja de carga (litera)

EQUIPAMIENTO
INTERIOR


Asientos de tela
Ventana manual
Aire Acondicionada

TECNOLOGÍA

Radio Mp3

EQUIPAMIENTO
DE SEGURIDAD

Protección del radiador
Advertencia cinturón de seguridad
Alarma de marcha atrás
Cinturones de seguridad comunes



BÚFALO

12 TON
TANQUE 1000 L

JAC



INCLUYE:
TOMA DE FUERZA

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
4.293,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
7.590,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.188,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
2.790,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BÚFALO 12 TON TANQUE 1000L



MOTOR	CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II Potencia: 230 HP Torque Nominal 861 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	Manual 8JS105TA MT 8 Velocidades Toma de fuerza - PTO
-------------	---

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera - Ballesta sobre eje rígido /Amortiguador telescópico Trasera - Ballesta sobre eje rígido Frenos delanteros y traseros de tambor
------------------------	---

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710 X 2350 X 3019 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 6900x2600 Capacidad tanque de combustible (L) - 1000 Capacidad de carga (TON) - 12 Distancia mínima al suelo (Mm) - 265 Peso neto vehicular (Kg) - 5780
------------------------------	---

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 1 1R22.5 Faros antiniebla Tipo de Rin - Aluminio Visera Solar Cerradura de puerta ordinaria Volteo Eléctrico
--------------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Elevación manual Asientos ordinarios estándar Aire acondicionado
--------------------------	--

TECNOLOGÍA	
------------	--

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Parachoque delantero inferior y trasero Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape Luces de circulación diurna Alarma de marcha atrás
------------------------------	--



BÚFALO XL

JAC



**INCLUYE:
TOMA DE FUERZA**

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
4.518,4 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
7.957,3 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.250,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
2.936,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BÚFALO XL



MOTOR	CUMMINS C230-20 Potencia: 230 HP Torque Nominal 1050 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	---

TRANSMISIÓN	Manual 8JS105TA MT 8 Velocidades Toma de fuerza - PTO
-------------	---

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera - Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico Trasera - Ballesta sobre eje rígido Frenos delanteros y traseros de tambor
---------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 11825 X 2520 X 3025 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 9200x2600 Capacidad tanque de combustible (L) - 600 + 400 Capacidad de carga (TON) - 13 Distancia mínima al suelo (Mm) - 265 Peso neto vehicular (Kg) - 6300
---------------------------	---

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 1 1R22.5 Tipo de Rin - Aluminio Visera Solar Cerradura de puerta ordinaria Volteo Eléctrico
-----------------------	--

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Elevación de vidrios eléctrico Asientos ordinarios estándar Aire acondicionado
-----------------------	--

TECNOLOGÍA

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Parachoque delantero inferior y trasero Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape Luces de circulación diurna Alarma de marcha atrás
---------------------------	--



LEYENDA 340HP

TANQUE 1225L 20 TON

JAC

INCLUYE:
TOMA DE FUERZA



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
6.195,1 \$**

**Pre Entrega
10.694,9 \$**

**30 Cuotas de
1.714,8 \$**

**6 Cuotas de
4.026,8 \$**

Inicial 35%

Previo a la Entrega

Cuotas Ordinarias

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LEYENDA 340HP TANQUE 1225L 20 TON



MOTOR	WEICHAÍ WP10.340 E22 9.8 L Diésel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje
TRANSMISIÓN	Manual 9JSD150T-B MT 8 Velocidades + 1R Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera y trasera - Ballesta 10/12 Frenos delanteros de disco
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 10990 X 2495 X 3450 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 9200x2600 Capacidad tanque de combustible (L) - 1225 Capacidad de carga (TONS) - 20 Distancia mínima al suelo (mm) - 289 Peso neto vehicular (Kg) - 9620
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 12.00R22.5 Tipo de Rin - Aluminio Visera Solar Cabina abatible

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventanas eléctricas Espejo retrovisor mecánico Aire acondicionado
TECNOLOGÍA	Radio y Mp3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Caja de herramientas del chasis Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape Barra estabilizadora de eje trasero Alarma de marcha atrás



LEYENDA 380HP

JAC



**INCLUYE:
ACOPLE PARA REMOLQUE**

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
6.855,1 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
11.772,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.897,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
4.455,8 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LEYENDA 380HP



MOTOR	WEICHAÍ WP10.380E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 380 Hp Torque nominal: 1550 Nm Sistema de engranaje
TRANSMISIÓN	Manual 12JSD160T 12V + 1R Toma de Fuerza-PTO
SUSPENSIÓN Y FRENO	Suspensión delantera y trasera - Ballesta 10/12 Frenos delanteros y traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 10990 x 2550 x 3305 Largo x Ancho - Carrozable (mm) - 9200x2600 Capacidad tanque de combustible (L) - 1225 Capacidad de carga (TONS) - 20 Distancia mínima al suelo (mm) - 289 Peso neto vehicular (Kg) - 9620
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 12.00R22.5 Tipo de Rin - Aluminio Visera Solar Cabina abatible

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventanas eléctricas Espejo retrovisor mecánico Aire acondicionado
TECNOLOGÍA	Radio y Mp3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Caja de herramientas del chasis Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape Barra estabilizadora de eje trasero Alarma de marcha atrás



MINERO 20M3



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
8.064,6 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
13.747,4 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.232,3 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
5.242,0 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.

MINERO 20M3

MOTOR

WEICHAIP10.340 E22 9.8 L Euro II
Potencia: 340 Hp
Torque nominal: 1400 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

Manual 12JSD160T MT
12 Velocidades + 2R
Toma de fuerza - PTO

SUSPENSIÓN Y FRENOS

Suspensión delantera de Ballesta de 10 piezas
Suspensión trasera de Ballesta de 12 piezas
Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor

DIMENSIONES CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 8345x2530x3280
Capacidad tanque de combustible (L) - 400
Distancia mínima al suelo (Mm) - 346
Capacidad de Tolva - 20m3
Peso neto vehicular (Kg) - 9573
Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 5460x2555x1400

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 12R22.5
Tipo de Rin - Aluminio
Vidrios eléctricos
Aire acondicionado
Cerradura de puerta con control
Visera solar
Cabina abatible

TECNOLOGÍA

Radio + MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Alarma marcha atrás
Protector del motor
Marco de protección del radiador
Freno auxiliar de escape

BLANCO



AMARILLO



GRIS



MINERO

28M3

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
10.385,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
17.537,2 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.874,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
6.750,7 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



MINERO 28M3



MOTOR	WEICHAWP10.380 E22 9.8 L Euro II Potencia: 380 Hp Torque nominal: 1600 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual 12JSD160T MT 12 Velocidades + 2R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta de 10 piezas Suspensión trasera de Ballesta de 12 piezas Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 10825x2560x3350 Capacidad tanque de combustible (L) - 400 Distancia mínima al suelo (Mm) - 346 Capacidad de Tolva - 28m3 Peso neto vehicular (Kg) - 10.293 Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 7800x2300x1600

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 12R22.5 Tipo de Rin - Hierro Vidrios eléctricos Aire acondicionado Cerradura de puerta con control Visera solar Cabina abatible
TECNOLOGÍA	Radio + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Alarma marcha atrás Protector del motor Marco de protección del radiador Freno auxiliar de escape



MINERO 14M3

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
6.089,3 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
10.522,2 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.685,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.958,0 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



MINERO 14M3

MOTOR
YUCHAI YC6J200
6.5 L Diesel Euro II
Potencia 200 Hp
Torque nominal 700 Nm
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN
Manual 8JS105T
8 Velocidades + 1R

SUSPENSIÓN Y FRENOS
Suspensión Delantera Ballesta parabólica 9/12+9
Suspensión Trasera Ballesta parabólica 9/12+9
Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 6973x2503x3120
Capacidad tanque de combustible (L) - 200
Distancia mínima al suelo (Mm) - 346
Capacidad de Tolva - 14m3
Peso neto vehicular (Kg) - 9010
Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 4500x2300x1350

AMARILLO



BLANCO



EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR


Dimensiones Neumáticos - 10.00R20 18PR
Tipo de Rin - Hierro
Vidrios eléctricos
Aire acondicionado

TECNOLOGÍA

Radio + MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Alarma marcha atrás
Freno auxiliar de escape



CAVALINO

CHUTO 22 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
4.330,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
7.651,1 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.198,8 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
2.815,0 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



CAVALINO CHUTO 22TON

MOTOR	WEICHA WP6 Potencia: 240 Hp Torque nominal: 900 Nm Sistema de engranaje
TRANSMISIÓN	Manual 8JS105TA MT 8 Velocidades
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera Ballesta parabólica 10/9+7 Trasera Ballesta parabólica 10/9+7 Frenos de ABS / Traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 6010 X2495 X 2990 Capacidad tanque de combustible (L) - 600 Capacidad de carga (TON) - 22 Distancia mínima al suelo (Mm) - 311 Peso neto vehicular (Kg) - 5200
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 10R22.5 16PR Tipo de Rin - Aluminio Visera Solar Cabina abatible

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Cerradura de puerta central vidrios eléctricos Aire acondicionado
TECNOLOGÍA	Radio y Mp3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Luces de circulación diurna Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape Faros LED Grabadora de conducción Luz trasera Alarma de marcha atrás



BACHACO 400 HP

40 TON

JAC

**INCLUYE:
TOMA DE FUERZA**

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
5.848,3 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
10.128,8 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.618,8 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.801,4 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BACHACO 400 HP 40 TON



MOTOR
Yuchai YC6MK400-33
10.3 L Diesel Euro II
Potencia: 400 Hp / 1900rpm
Torque nominal: 1800 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN
12JSD180T MT
12 Velocidades
Toma de fuerza - PTO

SUSPENSIÓN Y FRENOS
Suspensión delantera Ballesta 10 piezas con barra
Trasera Ballesta 12 piezas con barra
Frenos delanteros y traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 6915 X 2522 X 3611
Capacidad tanque de combustible (L) - 800
Capacidad de carga (TON) - 40
Distancia mínima al suelo (Mm) - 306
Peso neto vehicular (Kg) - 9382

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 12R22.5 18PR
13R22.5 18PR
315/80R22.5 18PR
Tipo de Rin - Acero
Luz trasera
Cabina abatible
Visera solar
Guardabarros trasero

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Ventana eléctrica

TECNOLOGÍA
Radio / MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Marco de protección del radiador
Alarma de marcha atrás
Cubierta protectora del faro trasero
Freno auxiliar de escape



CHUTO 430HP

TANQUE 900L - 45 TON

JAC



**INCLUYE:
TOMA DE FUERZA**

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
6.617,2 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
11.732,9 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.819,6 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
4.301,2 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



CHUTO 430 HP TANQUE 900L - 45 TON

MOTOR	WEICHAİ WP12.430E201 11.6 L Diesel Euro II Potencia: 430 Hp Torque nominal: 2000 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual 12JSD200TA.B MT 12 Velocidades + 2R Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera Ballesta 10 piezas Trasera Ballesta 12 Piezas Frenos delanteros y traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 6815 X 2495 X 3713 Capacidad tanque de combustible (L) - 900 Capacidad de carga (TON) - 45 Distancia mínima al suelo (Mm) - 335 Peso neto vehicular (Kg) - 9446

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Aire acondicionado
-----------------------	--------------------

TECNOLOGÍA	
------------	--

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Freno auxiliar de escape Cubierta protectora del faro trasero Alarma de retroceso Doble gancho de remolque delantero
---------------------------	---

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 315/80R22.5 20PR Tipo de Rin - Aluminio Luces de circulación diurna Luz trasera Cabina abatible eléctrica Retrovisor mecánico Escalera mecánica
-----------------------	--



AUTOBUS 28 + 6 + 1 PUESTOS

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
6.149,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
10.621,0 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.702,2 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.997,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



AUTOBUS - 28 + 6 + 1 PUESTOS



MOTOR	CUMMINS 4.0L Turbo Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	MT FAST
-------------	---------

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera independiente MacPherson Suspensión trasera de resorte de acero Sistema de frenos ABS + EBD Frenos delanteros de disco / Frenos traseros de tambor
---------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 7280x2250x2995 Capacidad tanque de combustible (L) - 85 Número de pasajeros - 28 + 6 + 1 = 35 Peso neto vehicular (Kg) - 4950
---------------------------	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75R17.5 Vidrio laminado con parasol Portaequipo interno unilateral
-----------------------	---

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Piso de cuero doméstico 1 puerta de pasajero central, puerta plegable automática Aire acondicionado eléctrico
-----------------------	---

TECNOLOGÍA	Radio con puerto USB Instrumento CAN nacional
------------	--

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Asiento del conductor nacional, cinturón de seguridad de tres puntos 28 asientos altos con respaldo ajustable, cinturón de seguridad de dos puntos, 6 asientos plegables 1 Techo corredizo Reloj electrónico, extintores, monitor de reserva
---------------------------	---



COMPACTADOR SM3

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
5.308,8 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
9.148,0 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.472,9 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.450,7 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



COMPACTADOR 5M3

BLANCO



MOTOR	CUMMINS B12533 4.0 L Diésel Euro II Potencia: 125 Hp Torque nominal: 410 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual LC6T450M1 6 Velocidades + 1 R Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera ballesta sobre eje rígido Suspensión trasera Amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora Sistema de frenos ABS + EBD Frenos delanteros de disco / Frenos traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 6047x2170x2278 Capacidad tanque de combustible (L) - 110 Capacidad de carga (Tons) - 5 Peso neto vehicular (Kg) - 3300 Distancia mínima al suelo (Mm) - 180
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5 Ventana manual Luces de circulación diurna Barandilla amarilla y negra

EQUIPAMIENTO INTERIOR	Asiento de tela Espejo retrovisor interior antideslumbrante
TECNOLOGÍA	Radio + MP3
CAMIÓN DE BASURA COMPRIMIDO 5M3	Control manual integrado Q345 espesor Tanque de aguas residuales de acero inoxidable
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Protección del radiador Alarma de marcha atrás Advertencia de cinturón de seguridad Cinturones de seguridad comunes



COMPACTADOR 10M3

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
7.377,5 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
12.625,5 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.042,1 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
4.795,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



COMPACTADOR 10M3

BLANCO



MOTOR
CUMMINS C230 20
8.3 L Diesel Euro II
Potencia: 230 Hp
Torque nominal: 861 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN
Manual 8JST105TA + QCD45A MT
8 Velocidades + 1 R
Toma de fuerza - PTO

SUSPENSIÓN Y FRENSOS
Ballesta parapolítica 9
Ballesta parapolítica 12+9
Sistema de frenos ABS + EBD
Frenos delanteros y traseros - tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo X Ancho X Alto (mm) - 6973x2503x3215
Capacidad tanque de combustible (L) - 200
Capacidad de carga (Tons) - 10
Peso neto vehicular (Kg) - 5872
Distancia mínima al suelo (Mm) - 348

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Dimensiones Neumáticos - 11.00R20
Tipo de rin - Aluminio
Ventana manual
Luces de circulación diurna
Barandilla amarilla y negra

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Asiento de tela
Espejo retrovisor interior antideslumbrante

TECNOLOGÍA
Radio + MP3

CAMIÓN DE BASURA COMPRIMIDO 10M3
Control manual integrado Q345 espesor
Tanque de aguas residuales de acero inoxidable
Relación de compresión 1:3 presión de sistema hidráulico de 16MPa
Material de caja compactadora espesor 3-4mm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Cinturón de seguridad delantero ajustable
Bolsas de aire



X100

CAVA SECA



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
1.742,0 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
3.406,8 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
482,8 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.132,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.

X100 CAVA SECA

BLANCO



MOTOR

JAC HFC4GB3-3A
1.6 L Gasolina Euro II VVT
Potencia: 118 Hp
Torque nominal: 155 Nm
Cadena de tiempo
Tipo de combustible: Gasolina

TRANSMISIÓN

Manual LC5T18 MT
5 Velocidades + 1R
Toma de fuerza-PTO

SUSPENSIÓN Y FRENOS

Suspensión delantera de Ballesta 3
Suspensión trasera de Ballesta 3+2
Sistema de Frenos ABS
Frenos delanteros de Disco
Frenos traseros de Tambor

DIMENSIONES CAPACIDADES

Largo x Ancho x Alto (Mm): 5.182 x 1.700 x 2.070
Capacidad tanque de gasolina (L): 60
Distancia mínima al suelo (Mm): 162
Peso neto vehicular (Kg): 1.570
Capacidad de carga (TONS): 1.6

DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE LA CAVA

Largo x Ancho x Alto (Mm): 3.100 x 1.600 x 1.750
Placa de acero estampada de 2,5mm para suelo
y 1.0mm para laterales
Puertas traseras abatibles

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Dimensiones de neumáticos: 175/75R16 8PR
Tipo de Rin: Hierro

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Lámpara eléctrica
Asiento de tela
Asiento multifuncional central
Reposapiés del conductor

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Cinturón de seguridad de tres puntos
izquierdo - derecho
Llave de encendido de maquinaria
Bloqueo de control central
Dirección asistida
Llave de encendido plegable



X100 CAVA DE CONSERVACIÓN

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
1.950,7 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
3.652,0 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
543,8 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.267,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



X100 CAVA DE CONSERVACIÓN

BLANCO



MOTOR	JAC HFC4GB3-3A 1.6 L Gasolina Euro II VVT Potencia: 118 Hp Torque nominal: 155 Nm Cadena de tiempo Tipo de combustible - Gasolina
TRANSMISIÓN	Manual LC5T18 5 Velocidades + 1 R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de ballesta 3 Suspensión trasera de ballesta 3+2 Sistema de frenos ABS+EBD Frenos delanteros de disco / Frenos traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5182x1700x2070 Capacidad tanque de combustible (L) - 60 Distancia mínima al suelo (Mm) - 162 Capacidad de carga (1.4TONS) 1.400 Kg Peso neto vehicular (Kg) - 1570
DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Interior y exterior de la caja 2.0MM Material de la cerradura del marco ACERO INOX R304 Espesor de la pared 80MM XPS material de aislamiento

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 175/75R16 8PR Lámpara eléctrica Asiento de tela Asiento multifuncional central y reposapiés del conductor
TECNOLOGÍA	Radio + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Cinturón de seguridad de tres puntos izquierdo - derecho Dirección asistida Llave de encendido de maquinaria Llave de encendido plegable Bloqueo de control central



URBAN CAVA SECA 3 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.419,4 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
4.390,0 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
674,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.572,6 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



URBAN CAVA SECA 3 TON

BLANCO



AMARILLO



ROJO



MOTOR

JAC-HFC4DA1-1 2.8 L z Euro II
Potencia: 91 Hp
Torque nominal: 216 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

Manual LC5T255M3
5 Velocidades + 1 R

SUSPENSIÓN Y FRENOS

Suspensión delantera de ballesta con amortiguador telescópico 3
Suspensión trasera de ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3
Frenos delanteros de disco
Frenos traseros de tambor hidráulico

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300
Capacidad tanque de combustible (L) - 85
Distancia mínima al suelo (Mm) - 193
Capacidad de carga (TONS) - 3
Peso neto vehicular (Kg) - 1950
Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 3630x1810x370

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA

Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 3600x1810x1850
Piso de acero
Puerta única a la derecha
Cerradura galvanizada

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 7.00R16 12PR
Ventana manual
Aire acondicionado
Asientos de tela y Espejo retrovisor con marco

TECNOLOGÍA

Radio + MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Dirección asistida
Freno de escape opcional
Advertencia de cinturón de seguridad
Cinturón de seguridad ajustable
Alarma de marcha atrás



URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
2.521,4 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
4.696,8 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
697,9 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
1.638,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



URBAN CAVA DE CONSERVACIÓN

MOTOR	JAC-HFC4DA1-12.8 L Diésel Euro II Potencia: 91 Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	Manual LC5T255M3 5 Velocidades + 1 R
-------------	---

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de ballesta con amortiguador telescópico 3 Suspensión trasera de ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3 Frenos delanteros de disco Frenos traseros de tambor hidráulico
---------------------	---

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300 Capacidad tanque de combustible (L) - 85 Distancia mínima al suelo (Mm) - 133 Capacidad de carga (TONS) - 3 Peso neto vehicular (Kg) - 1950 Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 3630x1810x370
---------------------------	---

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 3500x1700x1850 Material de aislamiento XPS Interior y exterior de la caja 20mm FRP (con malla) Cerradura de acero inoxidable R304
--	---

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 7.00R16 12R Ventana manual Aire acondicionado Asientos de tela y Espejo retrovisor con marco
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
------------	-------------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Dirección asistida Freno de escape opcional Advertencia de cinturón de seguridad Cinturón de seguridad ajustable Alarma de marcha atrás
---------------------------	---



URBAN CAVA REFRIGERADA

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
3.386,7 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
5.885,2 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
945,1 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
2.201,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



URBAN CAVA REFRIGERADA

BLANCO



AMARILLO



ROJO



MOTOR	JAC-HFC4DA1-12.8 L Diésel Euro II Potencia: 91Hp Torque nominal: 216 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	---

TRANSMISIÓN	Manual LC5T255M3 5 Velocidades + 1R
-------------	--

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de ballesta con amortiguador telescópico 3 Suspensión trasera de ballesta con amortiguador telescópico y auxiliar 5+3 Frenos delanteros de disco Frenos traseros de tambor hidráulico
---------------------	---

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 5445x1952x2300 Capacidad tanque de combustible (L) - 85 Distancia mínima al suelo (Mm) - 193 Capacidad de carga (TONS) - 3 Peso neto vehicular (Kg) - 1950 Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 3630x1810x370
---------------------------	---

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 3500x1700x1850 Material de aislamiento XPS Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con malla) Cerradura de acero inoxidable R304 Unidad cooling rv580-10, temperatura de refrigeración -18°
--	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 7.00R 16 12PR Ventana manual Aire acondicionado Asientos de tela y Espejo retrovisor con marco
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio
------------	-------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Dirección asistida Freno de escape opcional Advertencia de cinturón de seguridad Cinturón de seguridad ajustable Alarma de marcha atrás
---------------------------	---



6T CAVA SECA

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
3.348,6 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
6.047,4 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
926,9 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
2.176,6 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



6T CAVA SECA



MOTOR	CUMMINS B140-33 4.0 L Diésel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	Manual LC6T540B 6 Velocidades + 1 R
-------------	--

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Frenos delanteros de tambor Frenos traseros de tambor
---------------------	--


DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354 Capacidad tanque de combustible (L) - 200 Distancia mínima al suelo (Mm) - 256 Capacidad de carga (TONS) - 6 Peso neto vehicular (Kg) - 3660 Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 5505x2006x550
---------------------------	--

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 5500x2100x2000 Cerradura galvanizada
--	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5 Luces de circulación diurna Asientos de tela Ventana manual Caja de carga (litera)
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
------------	-------------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Alarma de marcha atrás Advertencia de cinturón de seguridad Cinturones de seguridad comunes Protección del radiador
---------------------------	--



6T
CAVA DE CONSERVACIÓN

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
3.744,6 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
6.694,0 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.036,5 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
2.434,0 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



6T CAVA DE CONSERVACIÓN



MOTOR	CUMMINS B140-33 4.0 L Diésel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	--

TRANSMISIÓN	Manual LC6T540B 6 Velocidades + 1 R
-------------	--

SUSPENSIÓN Y FRENO	Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Frenos delanteros de tambor Frenos traseros de tambor
--------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354 Capacidad tanque de combustible (L) - 200 Distancia mínima al suelo (Mm) - 256 Capacidad de carga (TONS) - 6 Peso neto vehicular (Kg) - 3660 Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 5505x2006x550
---------------------------	--

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 5500x2100x2000 Caja y exterior 2.0mm FRP (con rejilla) Material de aislamiento XPS Cerradura de acero inoxidable Puerta única a la derecha
--	---

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5 Luces de circulación diurna Asientos de tela Ventana manual Caja de carga (litera)
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
------------	-------------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Alarma de marcha atrás Advertencia de cinturón de seguridad Cinturones de seguridad comunes Protección del radiador
---------------------------	--



6T

CAVA REFRIGERADA

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
4.942,0 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
8.367,3 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.377,6 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.212,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



6T CAVA REFRIGERADA

BLANCO

AMARILLO

ROJO



MOTOR	CUMMINS B140-33 4.0 L Diésel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual LC6T540B 6 Velocidades + 1R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Frenos delanteros de tambor Frenos traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354 Capacidad tanque de combustible (L) - 200 Distancia mínima al suelo (Mm) - 256 Capacidad de carga (TONS) - 6 Peso neto vehicular (Kg) - 3660 Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 5505x2006x550

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 5350x1900x2000 Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla) Material de aislamiento XPS Ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja (2 piezas a la izquierda y derecha) Unidad reng wang sv600-10, temperatura de refrigeración -18°
--	--

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5 Luces de circulación diurna Asientos de tela Ventana manual Caja de carga (litera)
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
------------	-------------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Alarma de marcha atrás Advertencia de cinturón de seguridad Cinturones de seguridad comunes Protección del radiador
---------------------------	--



6T BRAZO HIDRÁULICO

JAC

INCLUYE:
TOMA DE FUERZA

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
5.626,7 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
9.766,8 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.557,4 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.657,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



6T BRAZO HIDRÁULICO

MOTOR	CUMMINS B740-33 4.0 L Diésel Euro II Potencia: 138 Hp Torque nominal: 502 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual LC6T540B 6 Velocidades + 1R Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENO	Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido / Amortiguador telescópico / Barra estabilizadora Frenos delanteros de tambor Frenos traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 7411x2186x2354 Capacidad tanque de combustible (L) - 200 Distancia mínima al suelo (Mm) - 256 Capacidad de carga (TONS) - 6 Peso neto vehicular (Kg) - 3660 Largo X Ancho X Alto Del Cajón (Mm) - 5505x2006x550

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 215/75/R17.5 Luces de circulación diurna Asientos de tela Ventana manual Caja de carga (litera)
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Alarma de marcha atrás Advertencia de cinturón de seguridad Cinturones de seguridad comunes Protección del radiador
BRAZO HIDRÁULICO	Momento máximo de elevación kN-m 105 Capacidad máxima de elevación (kg) 5000 Alcance hidráulico máximo (m) 12.2 Ángulo de giro 420 grados Envergadura de estabilizadores (mm) 2290 - 5607 Presión máxima de operación (MPa) 28 Capacidad de bomba recomendada (L/min) 25 Capacidad del tanque de aceite (L) 100 Peso muerto (grúa) 2046



BÚFALO CAVA SECA

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
5.317,0 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
9.078,9 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.478,0 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.456,0 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BÚFALO CAVA SECA

ROJO BLANCO NEGRO AMARILLO GRIS



MOTOR	CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
-------	---

TRANSMISIÓN	Manual 8JS105TA 8 Velocidades
-------------	----------------------------------

SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido Frenos delanteros de tambor Frenos traseros de tambor
---------------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710x2350x3019 Capacidad tanque de combustible (L) - 1000 Distancia mínima al suelo (Mm) - 265 Capacidad de carga (TONS) - 12 Peso neto vehicular (Kg) - 5780
---------------------------	---

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 6500x2300x2260 Apertura de contraparte trasera Cerradura galvanizada
--	---

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - TIR22.5 Visera solar y aire acondicionado Cerradura de puerta ordinaria Volteo eléctrico Elevación manual estándar y asientos ordinarios estándar
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
------------	-------------

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Parachoques delantero inferior y trasero Luces de circulación diurna Cubierta protectora del faro trasero Alarma de marcha atrás Freno auxiliar de escape
---------------------------	---



BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
5.599,9 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
9.723,2 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.550,0 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.639,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BÚFALO CAVA DE CONSERVACIÓN

MOTOR

CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II
Potencia: 230 Hp
Torque nominal: 861 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

Manual 835105TA
8 velocidades

SUSPENSIÓN Y FRENO

Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico
Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido
Frenos delanteros de tambor
Frenos traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710x2350x3019
Capacidad tanque de combustible (L) - 1000
Distancia mínima al suelo (mm) - 265
Capacidad de carga (TONS) - 12
Peso neto vehicular (Kg) - 5780

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA

Largo X Ancho X Alto de la cava (mm) - 6300x2160x2160
Material de aislamiento XPS
Caja y exterior 2.0mm FRP (con malla)
Cerradura de acero inoxidable R30

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticas - 11R22.5
Visera solar y aire acondicionado
Cerradura de puerta ordinaria
Volteo eléctrico
Elevación manual estándar y asientos ordinarios estándar

TECNOLOGÍA

Radio + MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Parachoques delantero inferior y trasero
Luces de circulación diurna
Cubierta protectora del faro trasero
Alarma de marcha atrás
Freno auxiliar de escape

ROJO



BLANCO



NEGRO



AMARILLO



GRIS



BÚFALO CAVA REFRIGERADA



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
6.899,2 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
11.844,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.909,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
4.484,5 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BÚFALO CAVA REFRIGERADA

MOTOR

CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II
Potencia: 230 Hp
Torque nominal: 861 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

Manual 8JS105TA
8 Velocidades

SUSPENSIÓN Y FRENS

Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico
Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido
Frenos delanteros de tambor
Frenos traseros de tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710x2350x3019
Capacidad tanque de combustible (L) - 600
Distancia mínima al suelo (Mm) - 265
Capacidad de carga (TONS) - 12
Peso neto vehicular (Kg) - 5780

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA

Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 6300x2200x2200
Interior y exterior de la caja 2.0mm FRP (con rejilla)
Material de aislamiento XPS
Unidad sv800-10; Temperatura de refrigeración -18°, con ranura de bloqueo de carga y tensor de cuerda en ambos lados de la caja

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 11R22.5
Visera solar y aire acondicionado
Cerradura de puerta ordinaria
Volteo eléctrico
Elevación manual estándar y asientos ordinarios estándar


TECNOLOGÍA

Radio + MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Parachoques delantero inferior y trasero
Luces de circulación diurna
Cubierta protectora del faro trasero
Alarma de marcha atrás
Freno auxiliar de escape

ROJO



BLANCO



NEGRO



AMARILLO



GRIS



BÚFALO BRAZO HIDRAULICO 12 TON

JAC



**INCLUYE:
TOMA DE FUERZA**

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
9.573,5 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
15.839,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.662,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
6.222,7 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



BÚFALO BRAZO HIDRÁULICO 12 TON

MOTOR	CUMMINS C230-20 8.3 L Diésel Euro II Potencia: 230 Hp Torque nominal: 861Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual 8JS105TA 8 Velocidades Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENS	Suspensión delantera de Ballesta sobre eje rígido/ Amortiguador telescópico Suspensión trasera de Ballesta sobre eje rígido Frenos delanteros de tambor Frenos traseros de tambor
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 8710x2350x3019 Capacidad tanque de combustible (L) - 600 Distancia mínima al suelo (Mm) - 265 Capacidad de carga (TONS) - 12 Peso neto vehicular (Kg) - 5780
EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - T1R22.5 Visera solar y aire acondicionado Cerradura de puerta ordinaria Volteo eléctrico Elevación manual estándar y asientos ordinarios estándar

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Parachoques delantero inferior y trasero Luces de circulación diurna Cubierta protectora del faro trasero Alarma de marcha atrás Freno auxiliar de escape
BRAZO HIDRÁULICO	Momento máximo de elevación kN-m 168 Capacidad máxima de elevación (kg) 12.000 Alcance hidráulico máximo (m) 12.75 Ángulo de giro 410 grados Envergadura de estabilizadores (mm) 2290 - 5608 Presión máxima de operación (MPa) 28 Capacidad de bomba recomendada (L/min) 40 Capacidad del tanque de aceite (L) 160 Peso muerto (grúa) 2960



LEYENDA

CAVA SECA

TANQUE 1225L 20 TON

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
7.467,6 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
12.772,5 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.067,0 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
4.853,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LEYENDA CAVA SECA TANQUE 1225L 20 TON



MOTOR	WEICHAİ WP10.340 E22 9.8 L Diésel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual 9JSD150T-B 8 Velocidades + 1R
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta 10/12 Suspensión trasera de Ballesta 10/12 Frenos delanteros de Disco
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 10990x2495x3450 Capacidad tanque de combustible (L) - 1225 Distancia mínima al suelo (Mm) - 289 Capacidad de carga (TONS) - 20 Peso neto vehicular (Kg) - 9620
DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) - 8500x2470x2200 Panel lateral de cartón corrugado Apertura trasera

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 12.00R22.5 Visera solar y aire acondicionado Cabina abatible Ventanas eléctricas Espejo retrovisor mecánico
TECNOLOGÍA	Radio + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Caja de herramientas del chasis Barra estabilizadora de eje trasero Cubierta protectora del faro trasero Alarma de marcha atrás Freno auxiliar de escape



LEYENDA

CAVA REFRIGERADA

20 TON



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
8.743,1 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
14.855,1 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.420,0 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
5.682,9 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LEYENDA CAVA REFRIGERADA 20 TON

BLANCO



AMARILLO



ROJO



MOTOR	WEICHAİ WP10.340 E22 9.8 L Diesel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400 Nm Sistema de engranaje Tipo de Combustible: Diésel
TRANSMISIÓN	Manual 9JSD150T-B 8V + 1R Toma de Fuerza-PTO
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión Delantera Ballesta 10/12 Suspensión Trasera Ballesta 10/12 Frenos delanteros de Disco Frenos traseros de Disco
DIMENSIONES CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (Mm): 10.990 x 2.495 x 3.450 Distancia mínima al suelo (Mm): 289 Capacidad tanque de gasolina(L): 1.225 Peso neto vehicular (Kg): 9.620 Capacidad de carga (TONS): 20

DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE LA CAVA	Largo X Ancho X Alto de la cava (Mm) 8.300 x 2.300 x 2.300 Fibra de vidrio de 2.0 con rejilla Material aislante XPS Espesor de pared 100 mm Unidad de refrigeración King RV1200-10 Temperatura de refrigeración -18° 4 Ranuras de bloqueo de carga 2 tensores de cuerda Piso de aluminio de 2.0
EQUIPAMIENTO EXTERIOR	Dimensiones de neumáticos: 12.00R22.5 Tipo de rin: aluminio Visera solar Cabina abatible
EQUIPAMIENTO INTERIOR	Ventanas eléctricas Espejo retrovisor mecánico Aire acondicionado Radios + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Caja de herramientas del chasis Cubierta protectora del faro trasero Freno auxiliar de escape Barra estabilizadora de eje trasero Alarma de marcha atrás



LEYENDA

BRAZO HIDRÁULICO

16 TON

JAC



INCLUYE:
TOMA DE FUERZA

CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

6 Cuotas de
12.583,2 \$

Inicial 35%

Pre Entrega
21.125,0 \$

Previo a la Entrega

30 Cuotas de
3.483,0 \$

Cuotas Ordinarias

6 Cuotas de
8.179,0 \$

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



LEYENDA BRAZO HIDRÁULICO 16 TON



MOTOR	WEICHAI WP10340 E22 9.8 L Diésel Euro II Potencia: 340 Hp Torque nominal: 1400Nm Sistema de engranaje Tipo de combustible - Diésel
TRANSMISIÓN	Manual 9JSD150T-B 8 Velocidades + 1R Toma de fuerza - PTO
SUSPENSIÓN Y FRENOS	Suspensión delantera de Ballesta 10/12 Suspensión trasera de Ballesta 10/12 Frenos delanteros de Disco
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Largo X Ancho X Alto (mm) - 10990x2495x3450 Capacidad tanque de combustible (L) - 1225 Distancia mínima al suelo (Mm) - 289 Capacidad de carga (TONS) - 20 Peso neto vehicular (Kg) - 9620

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR	Dimensiones Neumáticos - 12.00R22.5 Visera solar y aire acondicionado Cabina abatible Ventanas eléctricas Espejo retrovisor mecánico
----------------------------------	--

TECNOLOGÍA	Radio + MP3
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	Caja de herramientas del chasis Barra estabilizadora de eje trasero Cubierta protectora del faro trasero Alarma de marcha atrás Freno auxiliar de escape
BRAZO HIDRÁULICO	Momento máximo de elevación kN-m 300 Capacidad máxima de elevación (kg) 16.000 Alcance hidráulico máximo (m) 11.41 Ángulo de giro 360 grados continuo Envergadura de estabilizadores (mm) 5210 Presión máxima de operación (MPa) 30 Capacidad de bomba recomendada (L/min) 55 Capacidad del tanque de aceite (L) 220 Peso muerto (grúa) 4490



DOBLE CABINA

CON BRAZO ELEVADOR 20M

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
5.935,9 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
10.271,7 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
1.643,0 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
3.858,3 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y 24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.

DOBLE CABINA CON BRAZO ELEVADOR 20M

MOTOR

JAC HFC4DA1-1 1.5L Gasolina Euro II vvt
Potencia: 92 Hp
Torque nominal: 216 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Diésel

TRANSMISIÓN

Manual LC5T255M3
5 Velocidades + 1R

SUSPENSIÓN Y FRENOS

Suspensión delantera de Resorte semielípticos /
amortiguadores hidráulicos
Suspensión trasera de Resorte semielípticos /
amortiguadores hidráulicos
Sistema de frenos ABS+EBD
Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 6045x1900x2370
Capacidad tanque de combustible (L) - 100
Distancia mínima al suelo (Mm) - 205
Capacidad de carga (TONS) - 3
Peso neto vehicular (Kg) - 2560

CARACTERÍSTICAS DEL BRAZO DE ELEVACIÓN

Altura máxima de trabajo de 20M
Ranura de trabajo de 200kg
360 grados de giro continuo
Brazo de trabajo con cesta de tres secciones y patas
hidráulicas
Cesta de fibra de vidrio que cumple con las exigencias
de electricidad en Venezuela

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 7.00/R16
Faros delanteros de altura regulable
Luz antiniebla delantera

TECNOLOGÍA

Radio + MP3

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Frenos hidráulicos de doble acción
Cinturones de seguridad ajustables
Control freno auxiliar de escape
Freno auxiliar de escape

BLANCO



VOLKAN MEZCLADOR DE CONCRETO 9M3

JAC



CREDIJAC 35X35 CAMIONES

Cronograma de pago

**6 Cuotas de
10.158,2 \$**

Inicial 35%

**Pre Entrega
17.165,6 \$**

Previo a la Entrega

**30 Cuotas de
2.811,7 \$**

Cuotas Ordinarias

**6 Cuotas de
6.602,7 \$**

En los meses 9, 12, 15, 18, 21 y
24 de

Los montos indicados en el cronograma de pago son referenciales, ya que están sujetos a variación de sus valores como flete, seguro, impuesto al valor agregado (IVA), IGTF, gastos de Nacionalización los cuales pueden variar en el proceso de compra de las unidades.



VOLKAN MEZCLADOR DE CONCRETO 9M3

MOTOR

WP10.340E329.8 L Diésel Euro II
Potencia: 340 Hp
Torque nominal: 1350 Nm
Sistema de engranaje
Tipo de combustible - Gasolina

TRANSMISIÓN

Manual 10JSD140T
8 Velocidades

SUSPENSIÓN Y FRENO

Suspensión delantera de Ballesta parabólica 10
Suspensión trasera de Ballesta parabólica 12
Frenos delanteros de tambor / Frenos traseros tambor

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo X Ancho X Alto (mm) - 9500X2550X3930
Capacidad tanque de combustible (L) - 600
Distancia mínima al suelo (Mm) - 346
Capacidad de Volkan - 9.3M
Peso neto vehicular (Kg) - 9200
Largo X Ancho X Alto de cajón (Mm) - 4500x2300x1350

EQUIPAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Dimensiones Neumáticos - 12/R22.5
Modelo Cabina k3
Tipo de rin aluminio
Vidrios eléctricos

TECNOLOGÍA

Radio + MP3

CARACTERÍSTICAS DEL VOLCAN

Volumen efectivo de tanque 5 de 9m2
400 L de tanque de agua de presión de aire con ranura extendida y rampa
Juego uniforme del sistema de energía PMP
Material del tanque BW300 de acero resistente al desgaste

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Alarma marcha atrás
Cinturón de seguridad regulable en altura

